



Security Tech Germany



GAMME VÉLO

CATALOGUE 2020

ANTIVOLS | CASQUES

TARIFS DU 01/09/2019 AU 31/08/2020

Avantages du nouveau catalogue 2020

- recherche simplifiée et plus rapide des produits
- les caractéristiques des produits sont visibles en un coup d'oeil



Pour en savoir plus, ouvrez le rabat !

PICTOGRAMMES



Nouveau produit



Nouvelle couleur

ANTIVOLS



Double verrouillage

Double verrouillage de l'anse dans le boîtier



Format de poche

Antivol petit format



Format XL

Antivol grand format



Clé lumineuse

Clé lumineuse contenue dans la livraison



Fermeture avec clé

Requiert une clé pour la fermeture de l'antivol



Fermeture sans clé

Ne requiert pas de clé pour la fermeture de l'antivol



Sangle robuste

Tissu high-tech. Résistant aux intempéries et hydrophobe



Code prédéfini

La combinaison de chiffres est prédéfinie en usine



Code programmable

La combinaison de chiffres peut être choisie librement



Rechargeable

Batterie / pile rechargeable



Batterie / Pile

Batterie / pile incluse



Bordo à 6 barres

Antivol pliable à 6 articulations. Le classique



Bordo à 8 barres

Antivol pliable à 8 articulations. Offre encore plus de flexibilité



SmartX

Système de verrouillage innovant, contrôlé à l'aide d'un smartphone



XPlus

Cylindre résistant au vol « X Plus »



Plus

Cylindre résistant au vol « Plus »



Serrures à clé unique

La même clé peut être utilisée pour plusieurs antivols



Support magnétique

Support innovant avec fonction magnétique



Poids léger

Antivol léger, idéal pour les activités sportives



Alarme

Antivol offrant une fonction d'alarme à 100 dB



OEM

Les antivols sont fournis sans emballage de vente et offrent ainsi un montage plus rapide. Convient parfaitement pour une utilisation dans des ateliers

CASQUES



Coque dure ABS

Casque robuste en EPS avec coque extérieure moulée



In-Mold

Casque léger et solide grâce à l'association durable d'EPS avec une coque en Polycarbonate



In-Mold/ABS

Combinaison d'une coque dure et robuste avec la technologie In-mold



Grande visibilité

Grande visibilité grâce à ses réflecteurs



Filet anti-moustiques

Protection intégrale contre les insectes



Compatible avec la queue-de-cheval

Casque qui convient parfaitement aux personnes ayant les cheveux longs



Demi-anneau

Demi-anneau ajustable entourant la moitié de la tête, relié au système de serrage



Anneau complet

Anneau ajustable entourant toute la tête, relié au système de serrage



Protection bord inférieur

Ajoute une protection supplémentaire au casque contre les chocs extérieurs



ActiCage

Renforcement structurel intégré à l'EPS pour une stabilité optimale



Taille XL

Casques de grandes tailles disponibles (62+ cm)



Ventilation

Nombre d'aérations entrantes et sortantes



Forced Air Cooling

Système de ventilation innovant grâce aux canaux creusés intelligemment dans l'EPS



Multi Position Design

Aérodynamisme optimisé – indépendant de la position de la tête et de la direction du vent



Multi Speed Design

La structure alvéolaire du casque permet de doser la ventilation selon le besoin

DÉCOUVREZ LE NOUVEAU CATALOGUE DE 2020 !

Nous sommes heureux de vous présenter le nouveau catalogue ABUS 2020.

Ce catalogue vous permet non seulement de connaître nos nouveautés, mais nous y présentons également le nouveau concept de notre catalogue:

Une organisation claire avec un accès rapide à chaque chapitre ainsi qu'une liste de toutes les nouveautés au début de chacun d'eux vous permet de trouver rapidement nos nouveautés. Pour une meilleure vue d'ensemble, vous trouverez un résumé de tous les modèles et coloris des casques derrière les pages de chaque chapitre.

Des pictogrammes explicites remplacent les longues descriptions pour vous permettre une comparaison facile des produits, et nos nouvelles pages techniques vous informent au sujet de nos technologies uniques.

Une autre nouveauté : les pictogrammes sur le côté vous donnent une vue d'ensemble de toutes les spécifications de nos produits. Il vous suffit d'ouvrir la page supplémentaire de la couverture et vous aurez toutes les informations pertinentes à portée de main.

En espérant vous donner pleine satisfaction avec ce nouveau catalogue et faciliter votre travail quotidien.

Votre équipe de la sécurité mobile



INNOVATIONS	Page	4
--------------------------	------	---

ANTIVOLS

Antivols en U	Page	8
Antivols pliables	Page	24
Chaînes	Page	42
Steel-0-Flex	Page	76
Antivols câble en spirale	Page	86
Antivols de cadre et serrures de batterie	Page	110
Sécurités des accessoires	Page	126
Sécurités diverses	Page	134
Supports d'antivols et sacoches	Page	156
Présentoirs et POS	Page	170
Service Antivols	Page	182

CASQUES

Sponsoring	Page	194
Route	Page	196
VTT	Page	234
Urbain	Page	252
Enfants	Page	308
Accessoires de casque	Page	340
Présentoirs et POS	Page	348

INDEX DES ARTICLES	Page	359
---------------------------------	------	-----

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE	Page	361
--	------	-----





AIRBREAKER

VENTILATION RE-DEFINED

LA TÊTE FROIDE À HAUTE PERFORMANCE

Que l'on parle de ventilation ou d'aérodynamisme, de poids ou de sécurité, le casque AirBreaker offre des caractéristiques avantageuses selon les hauts standards de qualité ABUS.

ActiCage Lite

Grâce à l'ActiCage Lite - une structure de renforcement intégrée - l'AirBreaker offre une protection maximale pour un poids minimal. Ainsi, ce casque en taille S ne pèse que 200g.

Rembourrage flottant

Les mousses de rembourrage flottantes assurent un confort parfait.

FlowStraps

Grâce aux sangles FlowStraps, les réglages ne sont plus nécessaires.

Le flottement des sangles n'est plus qu'un lointain souvenir.

Support Lunettes

Le support lunettes, appelé AirPort, est un vrai miracle aérodynamique : grâce au profil spécifique des branches, les lunettes se rangent facilement à l'arrière du casque tout en conservant l'aérodynamisme.

Zoom-Ace

Le système de réglage Zoom-Ace assure un ajustement facile et précis grâce à la molette de serrage.

Queue de cheval

Grâce à l'encoche spécifique au niveau du système d'ajustement, le casque est adapté aux cyclistes à cheveux longs.



IDÉAL POUR LES SITUATIONS EXTRÊMES

AirBreaker - un casque de route entièrement conçu dans le but de garantir la ventilation et l'aérodynamisme. Adeptes des sorties en montagnes, de longues distances ou de la grande vitesse - le casque AirBreaker est fait pour vous.

Son aération exceptionnelle, ses résultats aérodynamiques hors normes et sa légèreté en feront votre casque favori pour chaque course.

Vous aurez toujours la tête froide pour réaliser des performances de haut niveau.



En soufflerie pour ABUS:
Hanka Kupfernagel, championne du monde
du contre-la-montre individuel 2007



D. ISTANCE

Une meilleure ventilation pour des routes qui n'en finissent jamais.



A. ALTITUDE

Davantage de ventilation sur la route vers le sommet.



S. SPEED

Une résistance moindre à vitesse élevée.



H. HEAT

La température idéale au niveau de la tête même sous une chaleur extrême.



LE CASQUE DU CHAMPION DU MONDE

Les casques de route ABUS portent les couleurs arc-en-ciel. Une preuve de leur perfection. C'est avec le casque AirBreaker qu'Alejandro Valverde est devenu le meilleur cycliste du monde. Et comme le champion du monde, tous les cyclistes de l'équipe Movistar font confiance à leur casque performant. Il répond aux exigences des professionnels lors des courses les plus importantes au monde.

UN CASQUE CONÇU PAR DES PROFESSIONNELS, POUR DES PROFESSIONNELS

ABUS a révolutionné le marché avec son casque aérodynamique GameChanger. Son design contemporain et ses technologies innovantes constituent la base du modèle AirBreaker.

Au cours des travaux de développement élaborés avec les professionnels de l'équipe Movistar et des essais continus en soufflerie, l'AirBreaker a été optimisé pour obtenir les meilleures propriétés de ventilation et d'aérodynamisme.




770A SMARTX™ SMART IS THE KEY

MAINS LIBRES

Votre Smartphone devient la clé: l'application ABUS correspondante (sur iOS ou Android) est couplée à l'antivol via une carte d'accès.


Lorsque l'utilisateur s'approche de son vélo avec son smartphone, l'antivol se déverrouille. Pour l'ouverture, seul l'anse doit être retirée du boîtier de l'antivol. Pour la fermeture, cela fonctionne de façon inverse: assembler, activer l'alarme, s'en aller, être serein!



BLUETOOTH®

Le 770A SmartX™ est premier antivol en U ABUS à posséder un récepteur Bluetooth®. Sur ce canal crypté, l'antivol reçoit les signaux du smartphone - tout aussi sécurisé que l'antivol lui-même et unique comme chaque clé.






Made in Germany

L'APPLICATION SMARTX

Chaque 770A SmartX™ peut être utilisé par plusieurs personnes. L'administrateur décide si l'accès accordé est temporaire ou permanent.

Pour le vélo mais aussi le barbecue derrière la maison ou la poussette devant la garderie - c'est de cette manière que l'on se protège au 21ème siècle!



ALARME

Avec sa fonction d'alarme intégrée, le 770A SmartX™ offre un avantage en terme de sécurité.

La détection de position 3D décèle les plus petits mouvements et déclenche une alarme dissuasive.

Lors de simples contacts, l'antivol invite à s'éloigner par une courte tonalité. Cependant, si les capteurs détectent une tentative de vol, l'alarme libère un son assourdissant de 100 décibels.

EN UN COUP D'ŒIL



Mains libres: Ouverture et fermeture avec son smartphone



Fonction d'alarme - 100 décibels



Rechargeable via un câble USB-C



Double verrouillage



ANTIVOLS EN U





Ultra 410 Combo
Page 22



GRANIT™ Power 58

Variantes



U 58 SL



Niveau de Sécurité



Caractéristiques



XPlus™



SH 58



Platine GIVI M6M

Données Techniques

- Anse de 18 mm
- Double verrouillage de l'anse dans le boîtier, contre l'arrachement et qui oblige le voleur à couper les deux côtés de l'anse
- L'anse, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial, cémenté
- Le cylindre ABUS X Plus offre une protection très efficace contre toute tentative de manipulation, comme le crochetage ou le perçage
- Livré avec deux clés, dont une lumineuse
- SL : série limitée livrée avec 3 clés non lumineuses
- Couvercle de serrure pour protéger de la corrosion et des saletés
- Livré avec une ABUS Code Card pour la reproduction de clé
- Boîtier ouvert pour éviter la stagnation de l'eau et réduire le risque de corrosion

Technologie



Logos d'agrément






1) class C

Article	EAN 4003318	mm	mm	mm	Poids g	Support d' antivols	Unité emb.
58/140HBIII310	32865 7	309	84	18	2580		2
58/140HBIII260	32864 0	259	84	18	2510		2
58/140HBIII100	32863 3	100	84	18	1740		2
58/140HB III 310 SL	54617 4	310	84	18	2850		2
58/140HB III 260 SL	54616 7	260	84	18	2510		2
58/140HB III 230 SL	57164 0	230	84	18	2370		2
58/140HB III 210 SL	57163 3	210	84	18	2270		2
58/140HB III 100 SL	57149 7	100	84	18	1740		2
SH 58	05810 3						3




770A SmartX™

L'antivol U 770A SmartX d'ABUS combine la plus haute sécurité avec les technologies intelligentes. Appréciez tous les bénéfices du système de verrouillage innovant SmartX et faites de votre smartphone - iOS ou Android - votre nouvelle clé personnelle. Avec son alarme de 100 dB, cet antivol offre le plus haut niveau de sécurité pour les vélos haut de gamme, électriques ou cargos.

Article	EAN 4003318	 mm	 mm	 mm	Poids g	Support d'antivols	Unité emb.
770A/160HB230 blue SmartX	84520 8	230	108	13	2000	USKF	2
770A/160HB230 blue + USKF SmartX	84521 5	230	108	13	2150	USKF	2
770A/160HB230 black SmartX	82361 9	230	108	13	2000	USKF	2
770A/160HB230 black + USKF SmartX	82359 6	230	108	13	2150	USKF	2
770A/160HB300 black SmartX	82362 6	300	108	13	2200	USKF	2
770A/160HB300 black + USKF SmartX	82360 2	300	108	13	2350	USKF	2

770A SmartX™

Variantes



blue



Niveau de Sécurité



Caractéristiques



USKF

Compatible
avec les
Smartphones
iOS et
Android

Technologie




Logos d'agrément



1) en attente




Données Techniques

- Anse parabolique carrée en acier cémenté de 13 mm de diamètre
- Système de verrouillage SmartX™ à haute performance avec Bluetooth – Fonctionnement sans clé, offrant une utilisation simple et pratique
- Alarme de 100 dB pendant 15 secondes
- Fonction d'alarme sur la base du système de détection ABUS 3D – le moindre mouvement est détecté
- Alarme intelligente – En cas de mouvement léger et rapide - par exemple: le vélo est touché par un ballon de football - l'antivol n'émettra qu'une courte tonalité d'alerte
- Port USB-C
- Connexion à l'application ABUS
- Mémoire le dernier lieu de stationnement du vélo / de l'antivol
- La technologie ABUS Power Cell offre une protection très élevée contre les attaques de frappe et de traction
- L'anse, le boîtier et les éléments du mécanisme de verrouillage sont en acier spécial cémenté



GRANIT XPlus™ 540

Pendant plus de 45 ans, le U GRANITXPlus™ 540 a été un de nos produits phare. Dans la catégorie de sécurité la plus haute, cet antiviol offre une protection fiable pour les situations les plus compliquées. La sécurité adaptée aux vélos haut de gamme et aux e-bikes.

Article	EAN 4003318	 mm	 mm	 mm	Poids g	Support d'antivols	Unité emb.
540/160HB230	11161 7	230	108	13	1500		6
540/160HB300	11179 2	300	108	13	1700		6
540/160HB230+EaZy KF	11183 9	230	108	13	1600	EaZy KF	4
540/160HB300+EaZy KF	11185 3	300	108	13	1800	EaZy KF	4
540/160HB230+USH540	11186 0	230	108	13	1650	USH 540	5
540/160HB300+USH540	11188 4	300	108	13	1850	USH 540	5

GRANIT XPlus™ 540



Niveau de Sécurité



Caractéristiques



XPlus™



EaZy KF



USH 540

Technologie



Logos d'agrément



Données Techniques

- Anse cémentée parabolique carrée de 13 mm de diamètre: sécurité brevetée
- ABUS Power Cell (breveté) offre une protection très élevée contre les coups et les torsions
- L'anse, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial, cémenté
- Le cylindre ABUS XPlus offre une protection très efficace contre toute tentative de manipulation, comme le crochetage
- Cache-entrée de clé automatique pour protéger de la poussière et de la corrosion

* seulement pour: 540/160HB230+EaZy KF

GRANIT™ Plus 640

Niveau de Sécurité



Caractéristiques



Plus



TextKF Mini



Variantes



HB150 black



HB230 black

Données Techniques

- Anse ronde en acier cémenté de 12 mm de diamètre
- L'anse, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial, cémenté
- Optimisation de la sécurité et du poids grâce à l'emploi de matériaux très légers
- Cylindre ABUS Plus pour une protection élevée contre les manipulations, comme le crochetage

Technologie



Logos d'agrément



1) seulement pour 72509

Article	EAN 4003318	mm	mm	mm	Poids g	Support d'antivols	Unité emb.
640/135HB150 red	39704 2	150	83	12	800		6
640/135HB150 black	39702 8	150	83	12	800		6
640/135HB230+TexKF black	39703 5	230	83	12	1060	TexKF	6

GRANIT™ Plus 470



Niveau de Sécurité



Caractéristiques



Plus



EaZy KF



USH 460/470/32

Données Techniques

- Anse cémentée parabolique de 12 mm de diamètre
- ABUS Power Cell (breveté) offre une protection très élevée contre les coups et les torsions
- L'anse, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial, cémenté
- Cache-entrée de clé automatique pour protéger de la poussière et de la corrosion

Technologie



Logos d'agrément



Article	EAN 4003318	mm	mm	mm	Poids g	Support d'antivols	Unité emb.
470/150HB230+EaZy KF	11189 1	230	109	12	1240	EaZy KF	4
470/150HB300+EaZy KF	11194 5	300	109	12	1300	EaZy KF	4
470/150HB230+USH470	11249 2	230	109	12	1260	USH 470	6
470/150HB300+USH470	11251 5	300	109	12	1320	USH 470	5

Ultimate 420

Niveau de Sécurité



Caractéristiques



Variantes



420/170HB230

Données Techniques

- Anse ronde en acier cémenté de 13 mm de diamètre
- L'anse, le boîtier et les éléments du mécanisme de verrouillage sont en acier spécial cémenté
- La forme ergonomique permet une meilleure manipulation
- Cylindre premium pour une protection élevée contre les manipulations comme le crochetage

Technologie



Logos d'agrément



Article	EAN 4003318	mm	mm	mm	Poids g	Support d'antivols	Unité emb.
420/150HB140+USH+10/120 Ultimate	81969 8	140	80	13	1240	USH	6
420/150HB140+USH Ultimate	81689 5	140	80	13	900	USH	6
420/170HB230+USH Ultimate	39631 1	230	100	13	1100	USH	6
420/170HB300+USH Ultimate	39632 8	300	100	13	1300	USH	6
420/170HB230+USH+10/120 Ultimate	39633 5	230	80	13	1440	USH	6

GRANIT™ 460



Niveau de Sécurité



Caractéristiques



USH 460/470/32

Données Techniques




- Anse cémentée parabolique de 12 mm de diamètre
- L'anse, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial, cémenté
- Cylindre ABUS Extra-Classe

Technologie



Logos d'agrément



Article	EAN 4003318	 mm	 mm	 mm	Poids g	Support d'antivols	Unité emb.
460/150HB230+USH460	11253 9	230	109	12	1000	USH 460	6
460/150HB300+USH460	11255 3	300	109	12	1250	USH 460	6

440 Alarm

Niveau de Sécurité



Caractéristiques



Données Techniques




- Anse ronde en acier cémenté de 12 mm de diamètre
- L'anse, le boîtier et les éléments du mécanisme de verrouillage sont en acier spécial cémenté
- La forme ergonomique permet une meilleure manipulation
- Cylindre premium pour une protection élevée contre les manipulations comme le crochetage
- Alarme de 100 dB pendant 15 secondes
- Fonction d'alarme sur la base du système de détection ABUS 3D – le moindre mouvement est détecté
- Une pile CR2 incluse

Technologie



Logos d'agrément



Article	EAN 4003318	 mm	 mm	 mm	Poids g	Support d'antivols	Unité emb.
440A/150HB160 USH Alarm	82605 4	160	85	12	1100	USH	4
440A/170HB230 USH Alarm	82606 1	230	108	12	1500	USH	4

Ultra 410

Variantes



410/150HB140




410/150HB140 +10/120



410/150HB180



410/150HB180 + 10/120



Niveau de Sécurité



Caractéristiques



Données Techniques




- Anse ronde en acier cémenté de 12 mm de diamètre
- L'anse, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial cémenté
- Forme ergonomique pour une meilleure prise en main
- Cylindre premium pour une protection très efficace contre toute tentative de manipulation, comme le crochetage

Technologie



Logos d'agrément



Article	EAN 4003318	 mm	 mm	 mm	Poids g	Support d'antivols	Unité emb.
410/170HB230 SH34 Ultra	34591 3	230	110	12	1000	SH 34	6
410/170HB230 SH34 Ultra + Cobra 10/120	34590 6	230	110	12	1000 + 340	SH 34	6
410/170HB300 SH34 Ultra	34592 0	300	110	12	1100	SH 34	6
410/150HB140 SH34	34594 4	140	80	12	755	SH 34	6
410/150HB140 SH34 +Cobra 10/120	34596 8	140	80	12	755 + 340	SH 34	6
410/150HB180 SH34	34595 1	180	80	12	780	SH 34	6
410/150HB180 SH34 +Cobra 10/120	34597 5	180	80	12	835 + 340	SH 34	6

Ultra 410 Combo

Niveau de Sécurité



Caractéristiques



Combo adjust



Variantes



black

Données Techniques

- Anse ronde en acier cémenté de 12 mm de diamètre
- L'anse, le boîtier et les éléments du mécanisme de verrouillage sont en acier spécial cémenté
- La forme ergonomique permet une meilleure manipulation
- Bonne finition des molettes garantissant une très bonne visibilité des chiffres à long terme
- Programmation individuelle du code

Technologie



Logos d'agrément



Article	EAN 4003318	mm	mm	mm	Poids g	Support d'antivols	Unité emb.
410/170HB230 SH34 Ultra Combo GN	86740 8	230	170	12	1150	SH 34	4
410/170HB230 SH34 Ultra Combo BK	87787 2	230	170	12	1150	SH 34	4

Facilo 32

Variantes



32/150HB230+USH32 +
10/140



Niveau de Sécurité



Caractéristiques



USH 460/470/32

Données Techniques




- Anse ronde en acier cémenté de 12 mm de diamètre
- Equipé d'un cylindre de qualité ABUS
- Câble en acier 10 mm de haute qualité avec deux boucles
- Recouvert d'un gainage PVC pour protéger le vernis

Technologie



Logos d'agrément




Article	EAN 4003318	 mm	 mm	 mm	Poids g	Support d'antivols	Unité emb.
32/150HB300+USH32	37887 4	300	109	12	1160	USH 32	6
32/150HB230+USH32 + Cobra 10/140	47700 3	230	109	12	1440 + 390	USH 32 10 mm / 140 cm	6
32/150HB230+USH32	37492 0	230	109	12	950	USH 32	6

ANTIVOLS PLIABLES





★ uGrip BORDO™ 5700/100
Page 38




★ uGrip BORDO™ 5700 Combo
Page 39




BORDO GRANIT XPlus™ 6500

L'antivol pliable de la catégorie de sécurité la plus élevée offre une protection fiable pour répondre aux plus hautes exigences. La fabrication ingénieuse des articulations offre une grande flexibilité aux usagers. Hors utilisation, il est rangé de façon compacte, dans la sacoche de transport ou sur le support.

Article	EAN 4003318	 cm	Poids g	Support d' antivols	Unité emb.
6500/85 black SH	78068 4	85	1760	SH 6500/85	6
6500/85 TwinSet SH	82639 9	85	1760 par antivol	SH 6500/85	1
6500/110 black SH	78067 7	110	2160	SH 6500/110	6
Support SH 6500/85	78071 4		152	Support de remplacement	6
Support SH 6500/110	78072 1		172	Support de remplacement	6

BORDO GRANIT XPlus™ 6500

Variantes



TwinSet



Big



Inclus dans la version SH



Niveau de Sécurité



Caractéristiques



XPlus™



SH 6500/85



SH 6500/110

Antivois
pliables

Technologie



Logos d'agrément



GUT (1,9)

* Seulement pour 78067

Données Techniques

- Articulations robustes de 5,5 mm recouvertes d'un gainage pour une bonne protection de la peinture du vélo
- Boîtier recouvert d'une coque en silicone de couleur, agréable au toucher
- La technologie ABUS Link-Protection-Shield protège efficacement des tentatives de sciage
- Les articulations, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial cémenté
- Le cylindre ABUS XPlus offre une protection très efficace contre toute tentative de manipulation, comme le crochetage








BORDO™ Alarm 6000A

Notre classique devient mécatronique. Avec le premier antivol pliable à alarme intégrée au monde, nous complétons notre gamme de Bordo™ avec cet antivol dont l'alarme a une puissance s'élevant à 100 dB. Cette technologie fait ses preuves sur nos antivols de motos depuis des années. L'antivol vous avertit de chaque tentative de vol et dissuadera très rapidement un voleur de passer à l'acte.

Article	EAN 4003318	 cm	Poids g	Support d' antivols	Unité emb.
6000A/90 black SH	77838 4	90	1420	SH 6000/90	4
6000A/90 white SH	78090 5	90	1420	SH 6000/90	4
6000A/120 black SH	82533 0	120	1780	SH 6000/120	3
Support SH 6000/90	72900 3		115	Support de remplacement	1
Support SH 6000/120	78074 5		132	Support de remplacement	1

BORDO™ Alarm 6000A

Variantes



6000A/90 black



6000A/90 white



6000A/120



Niveau de Sécurité



Antivois
pliables

Caractéristiques



Plus

Technologie



Logos d'agrément



Données Techniques

- Articulations robustes de 5 mm recouvertes d'un gainage pour une bonne protection de la peinture du vélo
- Les articulations, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier special cémenté
- L'alarme s'active durant 20 secondes (100 dB)
- L'alarme est basée sur le système ABUS 3D qui détecte le moindre mouvement
- Alarme intelligente – En cas de mouvement léger et rapide, l'antivol n'émettra qu'une courte tonalité d'alerte
- Différentes tonalités vous informeront de l'état de la batterie et l'activation de l'alarme
- Les articulations sont reliées entre elles par des rivets
- Le cylindre ABUS Plus offre une protection très efficace contre toute tentative de manipulation, comme le crochetage

1) Seulement pour 78304 et 78305



BORDO CENTIUM™ 6010

Avec ce modèle raffiné, les cyclistes urbains soucieux de leur style s'inscrivent dans la tendance. La référence en antivols pliables, méticuleusement fabriqués à partir d'acier forgé, testé dans des conditions les plus difficilement imaginables. 1.300 grammes de bon goût!



Article	EAN 4003318	cm	Poids g	Support d' antivols	Unité emb.
6010/90 BORDO CENTIUM	20154 7	90	1120	SH6010	1
Support BORDO CENTIUM	20155 4		180		6
VK-Display BORDO CENTIUM	70232 7				

BORDO CENTIUM™ 6010



Niveau de Sécurité



Caractéristiques



Plus



SH Centium

Antivois
pliables

Technologie



Logos d'agrément



Données Techniques

- Articulations robustes de 5 mm recouvertes d'un gainage pour une bonne protection de la peinture du vélo
- Boîtier en acier inoxydable avec cache-entrée de clé manuel pour protéger de la poussière et de la corrosion
- Les articulations, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier special cimenté
- Les articulations sont reliées entre elles par des rivets
- Le cylindre ABUS Plus offre une protection très efficace contre toute tentative de manipulation, comme le crochetage

BORDO™ Big 6000

Niveau de Sécurité



Caractéristiques



Plus



SH 6000/120



Variantes



red



white

Données Techniques

- Articulations robustes de 5 mm recouvertes d'un gainage pour une bonne protection de la peinture du vélo
- Les articulations et le boîtier sont en acier spécial cémenté
- Les articulations sont reliées entre elles par des rivets
- Le cylindre ABUS Plus offre une protection très efficace contre toute tentative de manipulation, comme le crochetage

Technologie



Logos d'agrément



Article	EAN 4003318	 cm	Poids g	Support d' antivols	Unité emb.
6000/120 black SH	78073 8	120	1420	SH 6000/120	3
6000/120 red SH	81513 3	120	1420	SH 6000/120	3
6000/120 white SH	81514 0	120	1420	SH 6000/120	3
Support SH 6000/120	78074 5		132	Support de remplacement	1

BORDO™ 6000

Antivols
pliables


Variantes



red



white



TwinSet



Niveau de Sécurité



Caractéristiques



Plus



SH 6000/90

Données Techniques

- Articulations robustes de 5 mm recouvertes d'un gainage pour une bonne protection de la peinture du vélo
- Les articulations et le boîtier sont en acier spécial, cémenté
- Les articulations sont reliées entre elles par des rivets
- Le cylindre ABUS Plus offre une protection très efficace contre toute tentative de manipulation, comme le crochetage

Technologie



Logos d'agrément



1) seulement pour le modèle 6000/90 black (56930 2)

Article	EAN 4003318	 cm	Poids g	Support d' antivols	Unité emb.
6000/90 black SH	72983 6	90	1200	SH 6000/90	6
6000/90 red SH	72984 3	90	1200	SH 6000/90	6
6000/90 white SH	72985 0	90	1200	SH 6000/90	6
6000/90 TwinSet SH	72986 7	90 par antivol	1200 par antivol	SH 6000/90	2
Support SH 6000/90	72900 3		115	Support de remplacement	1

BORDO™ 6015 / 6405 + Bosch

Niveau de Sécurité



Caractéristiques



Plus



RT Gen. 2



DT Gen. 2

Variantes



6405

Données Techniques

- Articulations robustes de 5 mm recouvertes d'un gainage pour une bonne protection de la peinture du vélo
- Les articulations et le boîtier sont en acier spécial cémenté
- Les articulations sont reliées entre elles par des rivets
- Le cylindre ABUS Plus offre une protection très efficace contre toute tentative de manipulation, comme le crochetage

Technologie



Logos d'agrément



6405: Niveau de Sécurité 13

1) seulement pour Bordo 6405

Article	EAN 4003318	 cm	Poids g	Support d' antivols	Unité emb.
6015/90 BK SH BLO BOS DT2 PLUS	78779 9	90	1200 + 120	SH 6000/90	4
6405/85 BK SH BLO BOS DT2 PLUS	78718 8	85	1720 + 120	SH 6500/85	4
6405/85 BK SH BLO BOS RT2 PLUS	78719 5	85	1720 + 90	SH 6500/85	4

BORDO Combo™ 6100

Variantes



white



red



Niveau de Sécurité



Caractéristiques



Combo adjust



SH 6000/90

Antivol
pliables

Données Techniques


- Articulations robustes de 5 mm recouvertes d'un gainage pour une bonne protection de la peinture du vélo
- Les articulations et le boîtier sont en acier spécial cémenté
- Les articulations sont reliées entre elles par des rivets
- Bonne finition des molettes garantissant une très bonne visibilité des chiffres à long terme
- Programmation individuelle du code

Technologie



Logos d'agrément



Article	EAN 4003318	 cm	Poids g	Support d' antivol	Unité emb.
6100/90 white SH	72992 8	90	1160	SH 6000/90	6
6100/90 black SH	72990 4	90	1160	SH 6000/90	6
6100/90 red SH	72991 1	90	1160	SH 6000/90	6
Support SH 6000/90	72900 3		115	Support de remplacement	1



NEW

uGrip BORDO™ 5700

Niveau de Sécurité



Caractéristiques



SH 5700/80



SH 5700/100



5700/100



Variantes



lime



blue



red



core blue



core green



core purple

Données Techniques

- Articulations en acier de 5 mm
- Boîtier de couleur assortie
- Les articulations sont reliées entre elles par des rivets spéciaux
- Cylindre automatique premium
- Le mode de transport pratique (CTM) fournit une utilisation immédiate de l'antivol

Technologie



5700/100

Logos d'agrément



Article	EAN 4003318	 cm	Poids g	Support d' antivols	Unité emb.
5700/80 black SH	84425 6	80	830	SH 5700	6
5700/80 lime SH	84427 0	80	830	SH 5700	6
5700/80 blue SH	84426 3	80	830	SH 5700	6
5700/80 red SH	84428 7	80	830	SH 5700	6
5700/80 core blue SH	84429 4	80	830	SH 5700	6
5700/80 core green SH	84430 0	80	830	SH 5700	6
5700/80 core purple SH	84431 7	80	830	SH 5700	6
5700/100 black SH	86743 9	100	1050	SH 5700	6
5700/100 lime SH	86745 3	100	1050	SH 5700	6
5700/100 blue SH	86744 6	100	1050	SH 5700	6
5700/100 red SH	86746 0	100	1050	SH 5700	6
Support SH 5700/80	84433 1		100	Support de remplacement	1
Support SH 5700/100	86748 4		110	Support de remplacement	1


uGrip BORDO™ 5700 Combo

NEW


Variantes



black



lime



blue




core blue



core green



core purple



Niveau de Sécurité



Caractéristiques



Combo adjust



SH 5700C/80


Antivols
pliables

Données Techniques

- Articulations en acier de 5 mm
- Boîtier de couleur assortie
- Les articulations sont reliées entre elles par des rivets spéciaux
- Bonne finition des molettes garantissant une très bonne visibilité des chiffres à long terme
- Programmation individuelle du code

Technologie



Article	EAN 4003318	 cm	Poids g	Support d' antivols	Unité emb.
5700C/80 black SH	87791 0	80	830	SH 5700	6
5700C/80 lime SH	87793 0	80	830	SH 5700	6
5700C/80 blue SH	87792 6	80	830	SH 5700	6
5700C/80 red SH	87794 0	80	830	SH 5700	6
5700C/80 core blue SH	87795 7	80	830	SH 5700	6
5700C/80 core green SH	87796 0	80	830	SH 5700	6
5700C/80 core purple SH	87797 0	80	830	SH 5700	6
Support SH 5700C/80	86747 7		100		3

BORDO™ Lite 6055

Niveau de Sécurité



Caractéristiques



SH 6055



Variantes



black (60)



red (60)



black (85)



red (85)

Données Techniques

- Articulations en acier léger de 5 mm recouvertes d'un gainage pour une bonne protection de la peinture du vélo
- Les articulations et le boîtier sont fabriqués dans un matériau très léger et composés d'acier
- Les articulations sont reliées entre elles par des rivets
- Cylindre automatique premium
- Le BORDO Lite Mini se range facilement dans les poches de votre maillot

Technologie



Article	EAN 4003318	 cm	Poids g	Support d' antivols	Unité emb.
6055/60 black	78060 8	60	400	Support en option	6
6055/60 red	78061 5	60	400	Support en option	6
6055/60 MOVISTAR TEAM	78062 2	60	400	Support en option	6
6055/85 black SH	78063 9	85	500	SH 6055	6
6055/85 red SH	78064 6	85	500	SH 6055	6
Support SH 6055	78066 0		60	Support de remplacement	6

BORDO Combo™ Lite 6150



Niveau de Sécurité



Antivols
pliables

Caractéristiques



Combo adjust



ST 6050

Données Techniques


- Articulations en acier léger de 5 mm recouvertes d'un gainage pour une bonne protection de la peinture du vélo
- Les articulations et le boîtier sont fabriqués dans un matériau très léger et composés d'acier
- Les articulations sont reliées entre elles par des rivets
- Bonne finition des molettes garantissant une très bonne visibilité des chiffres à long terme
- Programmation individuelle du code

Technologie



Logos d'agrément




Article	EAN 4003318	 cm	Poids g	Support d' antivols	Unité emb.
6150/85 black	51799 0	85	520	ST 6050/85	6
Support ST 6050/85	52909 2		105	Sacoche seule	1


CHAÎNES





 IVERA Chain 7210 color
Page 55




 Tresor 1385 Color
Page 59



 6210
Page 60



 Catena 6806 Color
Page 63



 Steel-0-Chain™ 4804C SYMBOLS
Page 69

SÉRIE IVYTEX

Les antivols de la nouvelle série IVY Tex sont les produits parfaits pour un usage quotidien. Son tissu en maille hautement flexible résiste aux intempéries et à l'eau, lui offrant ainsi une longue durée de vie. Les liquides comme l'eau ou l'huile ne peuvent pas être absorbés par le tissu, ce qui permet à la chaîne de rester propre. Laissez-vous convaincre par les nombreux avantages et testez les antivols de la série IVY Tex. Les produits suivants sont disponibles dans notre catalogue :



IVY CHAIN 9210



88694 2	2	9210/85	black	85 cm	Page 49
88691 1	2	9210/110	black	110 cm	Page 49
88692 8	1	9210/140	black	140 cm	Page 49
88693 5	1	9210/170	black	170 cm	Page 49

IVEN CHAIN 8210




55152 9	2	8210/85	black	85 cm	Page 54
55153 6	2	8210/110	black	110 cm	Page 54
88288 3	2	8210/140	black	140 cm	Page 54

6210




86739 2	6	6210/75	black	75 cm	Page 60
86738 5	6	6210/110	black	110 cm	Page 60



IVERA CHAIN 7210 COLOR



87777 3	2	7210/85	sparkling orange	85 cm	Page 55
87778 0	2	7210/85	racing yellow	85 cm	Page 55
87779 7	2	7210/85	diving blue	85 cm	Page 55
87780 3	2	7210/85	crossing grey	85 cm	Page 55
87783 4	2	7210/110	sparkling orange	110 cm	Page 55
87782 7	2	7210/110	racing yellow	110 cm	Page 55
87784 1	2	7210/110	diving blue	110 cm	Page 55
87781 0	2	7210/110	crossing grey	110 cm	Page 55



IVERA CHAIN 7210





55141 3	2	7210/85	black	85 cm	Page 56
55142 0	2	7210/110	black	110 cm	Page 56



GRANIT CityChain XPlus™ 1060

Les vélos de haute qualité sont mieux sécurisés avec cette chaîne hexagonale de 10 mm. Avec le plus haut niveau de sécurité pour antivolo, cette chaîne offre un maximum de protection pour un usage en zones de risques élevés. Le double verrouillage dans le corps de la serrure rend cette chaîne remarquablement sûre, et avec une longueur jusqu'à 170 cm, extrêmement flexible.

Article	EAN 4003318	 mm	 cm	Poids g	Support d' antivols	Unité emb.
1060/85 black	28678 0	10	85	2100		2
1060/110 black	28623 0	10	110	2650		2
1060/140 black	28624 7	10	140	3260		2
1060/170 black	28625 4	10	170	3750		2

GRANIT CityChain XPlus™ 1060



Niveau de Sécurité



Caractéristiques



XPlus™

Chaînes

Technologie



Logos d'agrément



Données Techniques



- Chaîne hexagonale à maillons de 10 mm équipée d'un gainage en tissu, pour protéger la peinture du vélo
- La technologie ABUS Power Cell brevetée offre une protection très élevée contre les coups et les torsions
- La ABUS Power Link Technology offre un verrouillage direct de la chaîne au boîtier Power Cell et augmente ainsi son efficacité
- Construction emboîtée du corps pour une protection élevée contre toutes sortes d'attaques brutales
- La chaîne, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial cimenté
- Le cylindre ABUS XPlus offre une protection très élevée contre les manipulations (par exemple le crochetage)
- Cache-entrée de clé automatique pour protéger de la poussière et de la corrosion

1) Class C



IVY Chain 9210

L'antivol IVY Chain 9210 est la chaîne parfaite pour un usage quotidien. Son tissu en maille hautement flexible résiste aux intempéries et à l'eau, lui offrant ainsi une longue durée de vie. Les liquides comme l'eau ou l'huile ne peuvent pas être absorbés par le tissu, ce qui permet à la chaîne de rester propre.

Article	EAN 4003318	 mm	 cm	Poids g	Support d'antivols	Unité emb.
9210/85 black	88691 1	10	85	2440		2
9210/110 black	88692 8	10	110	3000		2
9210/140 black	88693 5	10	140	3650		1
9210/170 black	88694 2	10	170	4400		1
ST 2200	08470 6				Sacoche: 1.2 l	1
ST 2250	08469 0				Sacoche: 1.8 l	1

IVY Chain 9210



Niveau de Sécurité



Caractéristiques



Chaînes

Technologie




Logos d'agrément





Données Techniques

- Chaîne carrée à maillons de 10 mm de diamètre recouverte d'une gaine en mailles durable et hautement flexible, pour protéger la peinture du vélo
- La chaîne, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial cimenté
- Verrouillage ergonomique du boîtier
- Équipé d'une clé réversible, facile à utiliser



CityChain™ 1010

Cet antivol polyvalent offre une haute sécurité pour un poids plus léger que les autres chaînes. C'est ce qui fait de la CityChain 1010 l'antivol parfait en ville - peu importe qu'il s'agisse d'un vélo haut de gamme ou d'un scooter, vous avez besoin d'une sécurité fiable.

Article	EAN 4003318	 mm	 cm	Poids g	Support d'antivols	Unité emb.
1010/85 black	33559 4	9	85	1850		2
1010/110 black	12042 8	9	110	2200		2
1010/140 black	12527 0	9	140	2650		2
1010/170 black	12528 7	9	170	3200		2
ST 2200	08470 6				Sacoche: 1.2 l	1
ST 2250	08469 0				Sacoche: 1.8 l	1

CityChain™ 1010



Niveau de Sécurité



Caractéristiques



Plus

Chaînes

Technologie



Logos d'agrément



Données Techniques

- Chaîne hexagonale de 9 mm de diamètre avec un gainage en tissu pour protéger la peinture du vélo
- La chaîne, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial cimenté
- Cylindre ABUS Plus pour une protection élevée contre les manipulations, comme le crochetage
- Equipée d'un cache-entrée de clé automatique pour protéger de la poussière et de la corrosion

1) Class B

* Seulement pour 12042

Steel-0-Chain™ 9809

Niveau de Sécurité



Caractéristiques



Plus



Données Techniques

- Chaîne à maillons carrés de 9 mm de diamètre recouverte d'un gainage en tissu pour protéger la peinture du vélo
- La chaîne, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial cémenté
- Equipée d'un cache-entrée de clé automatique pour protéger de la poussière et de la corrosion
- Cylindre automatique ABUS protégé contre le perçage et équipé d'une clé reversible, facile à utiliser

Technologie



Logos d'agrément



Article	EAN 4003318	 mm	 cm	Poids g	Support d' antivols	Unité emb.
9809/85 black	78079 0	9	85	2100		2
9809/110 black	78080 6	9	110	2600		2
9809/140 black	78081 3	9	140	3100		2
9809/170 black	78082 0	9	170	3700		2

Steel-0-Chain™ 9808



Niveau de Sécurité



Caractéristiques



Plus

Chaînes

Données Techniques



- Chaîne à maillons carrés de 8 mm de diamètre recouverte d'un gainage en tissu pour protéger la peinture du vélo
- La chaîne, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial cémenté
- Equipée d'un cache-entrée de clé automatique pour protéger de la poussière et de la corrosion
- Cylindre ABUS Plus pour une protection élevée contre les manipulations, comme le crochetage

Technologie



Logos d'agrément



Article	EAN 4003318	 mm	 cm	Poids g	Support d' antivols	Unité emb.
9808/85 black	78075 2	8	85	1750		2
9808/110 black	78076 9	8	110	2550		2
9808/140 black	78077 6	8	140	2800		2
9808/170 black	88507 5	8	170	3210		2

IVEN Chain 8210

Niveau de Sécurité



Caractéristiques



Clé 9000



Données Techniques

- Chaîne à maillons carrés de 8 mm de diamètre recouverte d'un gainage en tissu pour protéger la peinture du vélo
- La chaîne, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial cimenté
- Forme ergonomique du boîtier avec Technology Softcase, pour protéger la peinture du vélo

Technologie



Logos d'agrément



Article	EAN 4 003 318	⌀ mm	□ cm	Poids g	Support d' antivols	Unité emb.
8210/85 black	55152 9	8	85	1800		2
8210/110 black	55153 6	8	110	2200		2
8210/140 black	88288 3	8	140	3185		2
ST 2200	08470 6				Sacoche: 1.2 l	1
ST 2250	08469 0				Sacoche: 1.8 l	1

IVERA Chain 7210 color

Variantes



sparkling orange



diving blue



crossing grey



Niveau de Sécurité



Caractéristiques



Support Ivera RBU



Chaînes

Données Techniques

- Chaîne à maillons carrés de 7 mm de diamètre avec un maillage fonctionnel, très flexible et durable pour éviter d'endommager la peinture du vélo
- La gaine offre une très grande protection contre l'abrasion et n'absorbe aucun liquide, comme par exemple l'eau ou l'huile
- La chaîne, le boîtier et les éléments du mécanisme de verrouillage sont en acier spécial cémenté

Technologie



Article	EAN 4003318	 mm	 cm	Poids g	Support d' antivols	Unité emb.
7210/85 sparkling orange	87777 3	7	85	1280		2
7210/85 racing yellow	87778 0	7	85	1280		2
7210/85 diving blue	87779 7	7	85	1280		2
7210/85 crossing grey	87780 3	7	85	1280		2
7210/110 sparkling orange	87783 4	7	110	1680		2
7210/110 racing yellow	87782 7	7	110	1680		2
7210/110 diving blue	87784 1	7	110	1680		2
7210/110 crossing grey	87781 0	7	110	1680		2

IVERA Chain 7210

Niveau de Sécurité



Caractéristiques



Clé Ivera



Support Ivera RBU



Données Techniques

- Chaîne à maillons carrés de 7 mm de diamètre recouverte d'un gainage en tissu pour protéger la peinture du vélo
- La chaîne, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial cimenté

Technologie



Logos d'agrément



Article	EAN 4003318	mm	cm	Poids g	Support d' antivols	Unité emb.
7210/85	55141 3	7	85	1300		2
7210/110	55142 0	7	110	1500		2
Support IVERA RBU	58497 8			125	pour 7200, 7210, 7220 Ivera	1
ST 2012 Chain Bag	58496 1			188	Sacoche: 0.6 l	1
ST 2200	08470 6				Sacoche: 1.2 l	1
ST 2250	08469 0				Sacoche: 1.8 l	1

Steel-0-Chain™ 8807



Niveau de Sécurité



Caractéristiques



Chaînes

Données Techniques



- Chaîne à maillons carrés de 7 mm de diamètre recouverte d'un gainage en tissu pour protéger la peinture du vélo
- La chaîne, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial cémenté

Technologie



Logos d'agrément



Article	EAN 4003318	 mm	 cm	Poids g	Support d' antivols	Unité emb.
8807K/85 black	71195 4	7	85	1600	ST 2250	2
8807K/110 black	82519 4	7	110	1900	ST 2250	2
ST 2012 Chain Bag	58496 1			188	Sacoche: 0.6 l	1
ST 2200	08470 6				Sacoche: 1.2 l	1
ST 2250	08469 0				Sacoche: 1.8 l	1

Tresor 1385

Niveau de Sécurité



Caractéristiques



Combo adjust



Variantes



aqua



coral



brown



Neon green



Neon blue



Neon orange



Neon pink

Données Techniques

- Chaîne à maillons carrés de 7 mm de diamètre recouverte d'un gainage en tissu pour protéger la peinture du vélo
- La chaîne est en acier special cémenté
- Bonne finition des molettes garantissant une très bonne visibilité des chiffres à long terme
- Molettes spéciales ergonomiques pour protéger des tentatives d'ouverture malintentionnées
- Programmation individuelle du code

Technologie



* Niveau de sécurité 6

Article	EAN 4003318	⌀ mm	□ cm	Poids g	Support d' antivols	Unité emb.
Tresor 1385/85 black	48566 4	7	85	1050		2
Tresor 1385/85 aqua	48567 1	7	85	1050		2
Tresor 1385/85 coral	48568 8	7	85	1050		2
Tresor 1385/85 brown	48569 5	7	85	1050		2
Tresor 1385/110 black	48628 9	7	110	1350		2
Tresor 1385/75 black*	51133 2	6	75	750		6
Tresor 1385/75 Neon green*	71263 0	6	75	750		6
Tresor 1385/75 Neon blue*	71262 3	6	75	750		6
Tresor 1385/75 Neon orange*	71264 7	6	75	750		6
Tresor 1385/75 Neon pink*	71265 4	6	75	750		6
ST 2012 Chain Bag	58496 1			188	Sacoche: 0.6 l	1
ST 2200	08470 6				Sacoche: 1.2 l	1
ST 2250	08469 0				Sacoche: 1.8 l	1

Tresor 1385 Color

Variantes



blue mask



grey lightning



cherry heart



Niveau de Sécurité



Caractéristiques



Combo adjust

Chaînes

Données Techniques

- Chaîne à maillons carrés de 6 mm de diamètre recouverte d'un gainage en tissu pour protéger la peinture du vélo
- La chaîne est en acier special cémenté
- Bonne finition des molettes garantissant une très bonne visibilité des chiffres à long terme
- Molettes spéciales ergonomiques pour protéger des tentatives d'ouverture malintentionnées
- Programmation individuelle du code

Technologie



Article	EAN 4003318	⌀ mm	□ cm	Poids g	Support d' antivols	Unité emb.
Tresor 1385/75 grey star	88010 0	6	75	750		6
Tresor 1385/75 blue mask	88011 7	6	75	750		6
Tresor 1385/75 grey lightning	88012 4	6	75	750		6
Tresor 1385/75 cherry heart	88013 1	6	75	750		6
ST 2012 Chain Bag	58496 1			188	Sacoche: 0.6 l	1
ST 2200	08470 6				Sacoche: 1.2 l	1
ST 2250	08469 0				Sacoche: 1.8 l	1

Niveau de Sécurité



Caractéristiques





Données Techniques

- Chaîne à maillons carrés de 6 mm de diamètre avec un maillage fonctionnel, très flexible et durable pour éviter d'endommager la peinture du vélo
- La gaine offre une très grande protection contre l'abrasion et n'absorbe aucun liquide, comme par exemple l'eau ou l'huile
- La chaîne, le boîtier et les éléments du mécanisme de verrouillage sont en acier spécial cémenté

Technologie



Article	EAN 4003318	 mm	 cm	Poids g	Support d' antivols	Unité emb.
6210/75 black	86739 2	6	75	850		6
6210/110 black	86738 5	6	110	950		6

Expedition-Chain 70/45/6 KS



Niveau de Sécurité



Caractéristiques



Chaînes

Données Techniques

- Chaîne à maillons carrés de 6 mm de diamètre recouverte d'un gainage en tissu pour protéger la peinture du vélo
- La chaîne est en acier special cémenté
- Serrure et cylindre particulièrement résistant à la corrosion
- Equipé d'un cylindre de qualité ABUS

Article	EAN 4003318	⌀ mm	■ ■ ■ ■ ■ cm	Poids g	Support d' antivols	Unité emb.
70/45/6KS85 black	27950 8	6	85	880		6
70/45/6KS110 black	28679 7	6	110	1090		6
ST 2012 Chain Bag	58496 1			188	Sacoche: 0.6 l	1
ST 2200	08470 6				Sacoche: 1.2 l	1
ST 2250	08469 0				Sacoche: 1.8 l	1

Catena 6806

Niveau de Sécurité



Caractéristiques



Variantes



Alarmbox +
6806K/75 black

Données Techniques

- Chaîne à maillons carrés de 6 mm de diamètre recouverte d'un gainage en tissu pour protéger la peinture du vélo
- La chaîne est en acier special cémenté

Technologie



Logos d'agrément



Article	EAN 4003318	⌀ ↑ mm	□ cm	Poids g	Support d' antivols	Unité emb.
6806K/75 black	82510 1	6	75	850	ST 2250	6
6806K/75 aqua	82516 3	6	75	850	ST 2250	6
6806K/75 brown	82518 7	6	75	850	ST 2250	6
6806K/75 coral	82517 0	6	75	850	ST 2250	6
6806K/110 black	82511 8	6	110	950	ST 2250	6
ST 2200	08470 6				Sacoche: 1.2 l	1
ST 2250	08469 0				Sacoche: 1.8 l	1
Alarmbox+6806K/75 black	82363 3					4

Catena 6806 Color

Variantes



grey star



blue mask



grey lightning



Niveau de Sécurité



Caractéristiques



Chaînes

Données Techniques

- Chaîne à maillons carrés de 6 mm de diamètre recouverte d'un gainage en tissu pour protéger la peinture du vélo
- La chaîne et le boîtier sont fait en acier spécial cémenté

Technologie



Logos d'agrément



Article	EAN 4003318	⌀ ↑ mm	□ cm	Poids g	Support d' antivols	Unité emb.
6806/75 grey star	87773 5	6	75	850		6
6806/75 blue mask	87774 2	6	75	850		6
6806/75 grey lightning	87775 9	6	75	850		6
6806/75 cherry heart	87776 6	6	75	850		6

Catena 6806 Neon

Niveau de Sécurité



Variantes



blue



green



orange

Données Techniques



- Chaîne à maillons carrés de 6 mm de diamètre recouverte d'un gainage en tissu pour protéger la peinture du vélo
- La chaîne est en acier special cémenté

Technologie



Logos d'agrément



Article	EAN 4003318	 mm	 cm	Poids g	Support d' antivols	Unité emb.
6806K/75 Neon blue	82513 2	6	75	850	ST 2250	6
6806K/75 Neon green	82514 9	6	75	850	ST 2250	6
6806K/75 Neon orange	82515 6	6	75	850	ST 2250	6
6806K/75 Neon pink	82512 5	6	75	850	ST 2250	6
ST 2200	08470 6				Sacoche: 1.2 l	1
ST 2250	08469 0				Sacoche: 1.8 l	1

uGrip™ Chain 585

Variantes



lime



Niveau de Sécurité



Caractéristiques



Chaînes

Données Techniques

- Chaîne à maillons carrés de 5 mm au design moderne
- Innovant, recouvert d'une gaine souple synthétique élastomère, protection „soft touch“ agréable au toucher, évitant d'abîmer la peinture du vélo
- La chaîne est en acier special cimenté

Technologie



Article	EAN 4003318	⌀ mm	□ cm	Poids g	Support d' antivols	Unité emb.
585/75 black	58458 9	5	75	550		6
585/75 lime	58459 6	5	75	550		6
585/100 black	58463 3	5	100	685		6
585/100 lime	58464 0	5	100	685		6
ST 2012 Chain Bag	58496 1			188	Sacoche: 0.6 l	1

Steel-O-Chain™ 5805K

Niveau de Sécurité



Caractéristiques



Variantes



blue



red



lime



pink

Données Techniques

- Chaîne à maillons carrés de 5 mm avec une gaine en tissu pour protéger la peinture du vélo
- La chaîne est en acier spécial cémenté

Technologie



Article	EAN 4003318	⌀ mm	□ cm	Poids g	Support d' antivols	Unité emb.
5805K/75 blue	72490 9	5	75	590		6
5805K/75 red	72489 3	5	75	590		6
5805K/75 lime	72491 6	5	75	590		6
5805K/75 pink	72492 3	5	75	590		6
5805K/75 black	71205 0	5	75	590		6
5805K/110 black	72493 0	5	110	780		6
ST 2012 Chain Bag	58496 1			188	Sacoche: 0.6 l	1
ST 2200	08470 6				Sacoche: 1.2 l	1
ST 2250	08469 0				Sacoche: 1.8 l	1

Steel-O-Chain™ 5805C

Variantes



blue



red



lime



pink



Niveau de Sécurité



Caractéristiques



Combo adjust

Chaînes

Données Techniques

- Chaîne à maillons carrés de 5 mm avec une gaine en tissu pour protéger la peinture du vélo
- La chaîne est en acier special cémenté
- Bonne finition des molettes garantissant une très bonne visibilité des chiffres à long terme
- Programmation individuelle du code

Technologie



Article	EAN 4003318	⌀ mm	□ cm	Poids g	Support d' antivols	Unité emb.
5805C/75 blue	72494 7	5	75	500		6
5805C/75 red	72495 4	5	75	500		6
5805C/75 lime	72496 1	5	75	500		6
5805C/75 pink	72497 8	5	75	500		6
5805C/75 black	71206 7	5	75	500		6
5805C/110 black	72498 5	5	110	720		6
ST 2012 Chain Bag	58496 1			188	Sacoche: 0.6 l	1
ST 2200	08470 6				Sacoche: 1.2 l	1
ST 2250	08469 0				Sacoche: 1.8 l	1

Steel-O-Chain™ 4804K

Niveau de Sécurité



Caractéristiques



Variantes



blue



red



lime



pink

Données Techniques

- Chaîne à maillons carrés de 4 mm avec une gaine en tissu pour protéger la peinture du vélo
- La chaîne est en acier spécial cémenté

Technologie



Article	EAN 4003318	mm	cm	Poids g	Support d' antivols	Unité emb.
4804K/75 blue	72484 8	4	75	380		6
4804K/75 red	72485 5	4	75	380		6
4804K/75 lime	72486 2	4	75	380		6
4804K/75 pink	72487 9	4	75	380		6
4804K/75 black	72483 1	4	75	380		6
4804K/110 black	72488 6	4	110	520		6
ST 2012 Chain Bag	58496 1			188	Sacoche: 0.6 l	1
ST 2200	08470 6				Sacoche: 1.2 l	1

Steel-O-Chain™ 4804C SYMBOLS

NEW

Variantes



Symbols blue



Symbols pink



Symbols red



Niveau de Sécurité



Caractéristiques



Combo adjust



Chaînes

Données Techniques

- Chaîne à maillons carrés de 4 mm de diamètre recouverte d'un gainage en tissu pour protéger la peinture du vélo
- La chaîne est faite en acier spécial cémenté
- Utilisation ludique et facile pour les enfants grâce aux symboles au lieu des chiffres
- Programmation individuelle du code

Technologie



Article	EAN 4003318	 mm	 cm	Poids g	Support d' antivols	Unité emb.
4804C/75 blue SYMBOLS	86809 2	4	75	360		6
4804C/75 pink SYMBOLS	86810 8	4	75	360		6
4804C/75 red SYMBOLS	87499 4	4	75	360		6
4804C/75 lime SYMBOLS	87498 7	4	75	360		6

Steel-O-Chain™ 4804C

Niveau de Sécurité



Caractéristiques



Combo adjust



Variantes



blue



red



lime



pink

Données Techniques

- Chaîne à maillons carrés de 4 mm avec une gaine en tissu pour protéger la peinture du vélo
- La chaîne est en acier spécial cémenté
- Programmation individuelle du code

Technologie



Article	EAN 4003318	 mm	 cm	Poids g	Support d' antivols	Unité emb.
4804C/75 blue	71616 4	4	75	360		6
4804C/75 red	72468 8	4	75	360		6
4804C/75 lime	72480 0	4	75	360		6
4804C/75 pink	72481 7	4	75	360		6
4804C/75 black	71617 1	4	75	360		6
4804C/110 black	72482 4	4	110	480		6
ST 2012 Chain Bag	58496 1			188	Sacoche: 0.6 l	1
ST 2200	08470 6				Sacoche: 1.2 l	1

1500 Web

Variantes



lime



orange



red



white



coral



Niveau de Sécurité



Caractéristiques





Chaînes

Données Techniques

- Chaîne à maillons carrés de 4 mm avec une gaine en tissu pour protéger la peinture du vélo
- La chaîne est en acier spécial cimenté

Technologie



Article	EAN 4003318	 mm	 cm	Poids g	Support d' antivols	Unité emb.
1500/60 web black	56345 4	4	60	230		12
1500/60 web lime	56344 7	4	60	230		12
1500/60 web orange	56920 3	4	60	230		12
1500/60 web red	56343 0	4	60	230		12
1500/60 web white	56921 0	4	60	230		12
1500/60 web coral	57895 3	4	60	230		12
1500/60 web color	57658 4	4	60	230		12
1500/110 web black	56346 1	4	110	360		12
1500/110 web color	57659 1	4	110	360		12

1200 Web

Niveau de Sécurité



Variantes



lime



orange



red



white





coral

Données Techniques

- Chaîne à maillons carrés de 4 mm avec une gaine en tissu pour protéger la peinture du vélo
- La chaîne est en acier spécial cimenté

Technologie



Article	EAN 4003318	 mm	 cm	Poids g	Support d' antivols	Unité emb.
1200/60 web black	56341 6	4	60	200		12
1200/60 web lime	56340 9	4	60	200		12
1200/60 web orange	56922 7	4	60	200		12
1200/60 web red	56339 3	4	60	200		12
1200/60 web white	56924 1	4	60	200		12
1200/60 web coral	57893 9	4	60	200		12
1200/60 web color	57656 0	4	60	200		12
1200/110 web black	56342 3	4	110	330		12
1200/110 web color	57657 7	4	110	330		12

My first ABUS 1510 Security Department





Caractéristiques



Chaînes

Données Techniques

- Chaîne à maillons ronds de 4 mm équipé d'un gainage en tissu, pour protéger la peinture du vélo
- Manipulation très facile, même pour les enfants grâce à son cylindre automatique
- Deux clés réversibles incluses avec un porte-clés exclusif

Article	EAN 4003318	 mm	 cm	Poids g	Support d' antivols	Unité emb.
1510/60 Security Department	78098 1	4	60	280		6



My first ABUS 1510 Fire Department

Caractéristiques



Données Techniques

- Chaîne à maillons ronds de 4 mm équipé d'un gainage en tissu, pour protéger la peinture du vélo
- Manipulation très facile, même pour les enfants grâce à son cylindre automatique
- Deux clés réversibles incluses avec un porte-clés exclusif

Article	EAN 4003318	 mm	 cm	Poids g	Support d' antivols	Unité emb.
1510/60 Firefighter	78099 8	4	60	280		6



STEEL-O-FLEX™





Steel-O-Flex™ 950

Niveau de Sécurité



Caractéristiques



Plus



Double Protection



Support UGH 02



Données Techniques

- Des rotules en acier de 25 mm de diamètre protègent le câble en acier
- Revêtement synthétique pour protéger la peinture du vélo
- Les rotules, le boîtier et certaines pièces du mécanisme de fermeture sont en acier spécial cémenté
- Le cylindre ABUS Plus offre une protection très efficace contre toute tentative de manipulation, comme le crochetage
- Cache-entrée de clé manuelle pour protéger de la poussière et de la corrosion

Technologie



Logos d'agrément



Article	EAN 4003318	mm	cm	Poids g	Support d'antivols	Unité emb.
950/100	25715 5	25	100	1540		2
UGH 02	26624 9			80	pour 950, 970, 1025, 1050, 8200, 8220, 7200, 7220	1

IVEN Steel-0-Flex™ 8200



Niveau de Sécurité



Caractéristiques



Double Protection



Support UGH 02

Steel-0-Flex

Données Techniques



- Des rotules en acier de 25 mm de diamètre protègent le câble en acier
- Les rotules, le boîtier et certaines pièces du mécanisme de fermeture sont en acier spécial cémenté
- Forme ergonomique du boîtier recouvert de la technologie Softcase offrant une meilleure résistance à l'impact

Technologie



Logos d'agrément



Article	EAN 4003318	 mm	 cm	Poids g	Support d'antivols	Unité emb.
8200/85	55148 2	25	85	1340		6
8200/110	55149 9	25	110	1580		2
UGH 02	26624 9			80	pour 950, 970, 1025, 1050, 8200, 8220, 7200, 7220	1

IVERA Steel-0-Flex™ 7200

Niveau de Sécurité



Caractéristiques



Double Protection



Support IVERA RBU



Données Techniques

- Des rotules en acier de 22 mm de diamètre protègent le câble en acier
- Nouveau, recouvert d'une gaine en fibre synthétique (type cote de mailles) très solide pour une bonne protection du vernis
- Les rotules, le boîtier et certaines pièces du mécanisme de fermeture sont en acier spécial cémenté

Technologie



Logos d'agrément



Article	EAN 4003318	mm	cm	Poids g	Support d'antivols	Unité emb.
7200/85	55137 6	22	85	700		6
7200/110	55138 3	22	110	860		6
7200/85 + RBU	55139 0	22	85	840	RBU	6
7200/110 + RBU	55140 6	22	110	860	RBU	6
Support IVERA RBU	58497 8			125	pour 7200, 7210, 7220 IVERA	1

Centuro 860



Niveau de Sécurité



Caractéristiques



Double Protection



QuickSnap RBU



QuickSnap

Steel-0-Flex

Données Techniques



- Des rotules en acier de 20 mm de diamètre protègent le câble en acier
- Revêtement synthétique pour protéger la peinture du vélo
- Les rotules, le boîtier et certaines pièces du mécanisme de fermeture sont en acier spécial cémenté

Technologie



Logos d'agrément



Article	EAN 4003318	 mm	 cm	Poids g	Support d'antivols	Unité emb.
860/85 QS RBU	31493 3	20	85	825	QuickSnap RBU	6
860/110 QS RBU	31494 0	20	110	980	QuickSnap RBU	6
860/85 QS	31528 2	20	85	840	QuickSnap	6
860/110	31496 4	20	110	980		6
860/85	31495 7	20	85	780		6

PHANTOM™ 8960

Niveau de Sécurité



Caractéristiques



Double Protection



Supports



TexKF



KF



TexFL



FL

Données Techniques

- Des rotules en acier de 17 mm de diamètre protègent le câble en acier
- Revêtement synthétique pour protéger la peinture du vélo
- Les rotules, le boîtier et certaines pièces du mécanisme de fermeture sont en acier spécial cémenté
- Cylindre ABUS Extra Class avec une clé réversible

Technologie



Logos d'agrément



Article	EAN 4003318	mm	cm	Poids g	Support d'antivol	Unité emb.
8960/85 TexFL	39680 9	17	85	720	TexFL	6
8960/110 TexFL	39683 0	17	110	920	TexFL	6
8960/85 FL	39681 6	17	85	700	FL	6
8960/110 FL	39682 3	17	110	900	FL	6
8960/85 Twinset TexFL	39809 4	17	85	720 par antivol	TexFL	6
8960/110 TexKF	79043 0	17	110	910	TexKF	6
8960/85 TexKF	79045 4	17	85	710	TexKF	6
8960/110 KF	78596 2	17	110	900	KF	6
8960/85 KF	78595 5	17	85	700	KF	6
8960/85 Twinset TexKF	79046 1	17	85	710 par antivol	TexKF	6

Steel-0-Flex™ Raydo Pro 1460



Niveau de Sécurité



Caractéristiques



Combo adjust



Combo Light



TexKF



KF

Steel-0-Flex

Données Techniques



- Des rotules en acier de 20 mm de diamètre protègent le câble en acier
- Revêtement synthétique pour protéger la peinture du vélo
- Les rotules, le boîtier et certaines pièces du mécanisme de fermeture sont en acier spécial cémenté
- Programmation individuelle du code
- Fonction Press'n Shine: des molettes lumineuses pour faciliter l'ouverture de l'antivol même dans l'obscurité

Technologie



Logos d'agrément



Article	EAN 4003318			Poids g	Support d'antivols	Unité emb.
		mm	cm			
1460/85 TexKF	59217 1	20	85	780	TexKF	6
1460/85 KF	59216 4	20	85	780	KF	6

Steel-0-Flex™ Tresor 1360

Niveau de Sécurité



Caractéristiques



Combo adjust



Double Protection



Données Techniques

- Des rotules en acier de 20 mm de diamètre protègent le câble en acier
- Revêtement synthétique pour protéger la peinture du vélo
- Bonne finition des molettes garantissant une très bonne visibilité des chiffres à long terme
- Protection spéciale contre toute tentative de manipulation non autorisée du code
- Equipé de touches réfléchissantes pour faciliter l'entrée du code dans l'obscurité
- Programmation individuelle du code

Technologie



Logos d'agrément



Article	EAN 4003318	mm	cm	Poids g	Support d'antivol	Unité emb.
1360/85 black	42935 4	20	85	680		6
1360/110 black	42934 7	20	110	880		6

Microflex 6615K

Niveau de Sécurité



Caractéristiques



Double Protection



SCLL



SCMU



Données Techniques

- Des rotules en acier de 15 mm de diamètre protègent le câble en acier
- Revêtement synthétique pour protéger la peinture du vélo

Technologie



Article	EAN 4003318	mm	cm	Poids g	Support d'antivols	Unité emb.
6615K/85/15 black	13410 4	15	85	540		6
6615K/85/15 black SCMU	13408 1	15	85	540	SCMU	6
6615K/85/15 black SCLL	86174 1	15	85	540	SCLL	6
6615K/120/15 black	13412 8	15	120	720		6
6615K/120/15 black SCMU	13409 8	15	120	700	SCMU	6
6615K/120/15 black SCLL	86172 7	15	120	720	SCLL	6

Niveau de Sécurité



Caractéristiques



Double Protection



SCMU



SCLL



Données Techniques

- Des rotules en acier de 15 mm de diamètre protègent le câble en acier
- Revêtement synthétique pour protéger la peinture du vélo
- Bonne finition des molettes garantissant une très bonne visibilité des chiffres à long terme
- Protection spéciale contre toute tentative de manipulation non autorisée du code
- Equipé de touches réfléchissantes pour faciliter l'entrée du code dans l'obscurité
- Programmation individuelle du code

Technologie



Article	EAN 4003318	mm	cm	Poids g	Support d'antivols	Unité emb.
6615C/85/15 black	13659 7	15	85	560		6
6615C/85/15 black SCMU	13657 3	15	85	705	SCMU	6
6615C/85/15 black SCLL	86173 4	15	85	560	SCLL	6
6615C/120/15 black	13780 8	15	120	720		6
6615C/120/15 black SCMU	13658 0	15	120	875	SCMU	6
6615C/120/15 black SCLL	86171 0	15	120	720	SCLL	6

ANTIVOLS CÂBLE EN SPIRALE







Antivois câble
en spirale



PHANTOM™ 8950

En tant que câble-antivol, le Phantom 8950 offre le top du confort et de la flexibilité. Grâce au support magnétique innovant Fidlock, le Phantom est facile à retirer et à réaccrocher sur le vélo. L'aimant attire l'antivol vers le support pour un transport parfait.

Article	EAN 4003318	 mm	 cm	Poids g	Support d'antivols	Unité emb.
8950/180 KF	39685 4	12	180	645	KF	6
8950/180 TexKF	39684 7	12	180	655	TexKF	6
8950/180 TexFL	39802 5	15	180	665	TexFL	6

PHANTOM™ 8950



Niveau de Sécurité



Caractéristiques



KF



TexKF



TexFL

Antivois câble
en spirale

Technologie



Données Techniques

- Câble à spirale de 12 ou de 15 mm de diamètre, très robuste, de bonne qualité et très flexible
- Revêtement synthétique, look noir mat pour protéger la peinture du vélo
- Cylindre ABUS Extra-Classe équipé d'une clé réversible encodée

Winner 885

Niveau de Sécurité



Caractéristiques



KF



Données Techniques

- Câble à spirale de 9,5 mm de diamètre, de bonne qualité et très flexible
- Revêtement synthétique, pour protéger la peinture du vélo

Technologie



Article	EAN 4003318	mm	cm	Poids g	Support d'antivol	Unité emb.
885/185 black KF	10374 2	9,5	185	600	KF	6

Raydo Pro 1450



Niveau de Sécurité



Caractéristiques



Combo adjust



Combo Light



TexKF



KF



Antivol câble
en spirale

Données Techniques

- Câble à spirale de 12 mm de diamètre, de bonne qualité et très flexible
- Revêtement synthétique, pour protéger la peinture du vélo
- Programmation individuelle du code
- Fonction Press'n Shine: des molettes lumineuses pour faciliter l'ouverture de l'antivol même dans l'obscurité

Technologie



Article	EAN 4003318	 mm	 cm	Poids g	Support d'antivols	Unité emb.
1450/185 black TexKF	59214 0	12	185	718	TexKF	6
1450/185 black KF	59213 3	12	185	684	KF	6

Booster 6512K

Niveau de Sécurité



Caractéristiques



SCMU



SCLL



Données Techniques

- Câble à spirale de 12 mm de diamètre, très robuste, de bonne qualité et très flexible
- Revêtement synthétique, pour protéger la peinture du vélo

Technologie



Article	EAN 4003318	mm	cm	Poids g	Support d'antivols	Unité emb.
6512K/180/12 black	13400 5	12	180	540		6
6512K/180/12 black SCMU	13399 2	12	180	540	SCMU	6
6512K/180/12 black SCLL	86170 3	12	180	540	SCLL	6

Tresor 6512C

Niveau de Sécurité



Caractéristiques



Combo adjust



SCMU



SCLL



Données Techniques

- Câble à spirale de 12 mm de diamètre, très robuste, de bonne qualité et très flexible
- Revêtement synthétique, pour protéger la peinture du vélo
- Bonne finition des molettes garantissant une très bonne visibilité des chiffres à long terme
- Programmation individuelle du code

Technologie



Article	EAN 4003318	mm	cm	Poids g	Support d'antivols	Unité emb.
6512C/180/12 black	13415 9	12	180	550		6
6512C/180/12 black SCMU	13414 2	12	180	715	SCMU	6
6512C/180/12 black SCLL	86169 7	12	180	715	SCLL	6

Primo 5510K

Niveau de Sécurité



Caractéristiques



SCMU



SCLL



Données Techniques

- Câble à spirale de 10 mm de diamètre, de bonne qualité et très flexible
- Revêtement synthétique, pour protéger la peinture du vélo, des incidents

Technologie



Article	EAN 4003318	mm	cm	Poids g	Support d'antivol	Unité emb.
5510K/180/10 black	14260 4	10	180	475		6
5510K/180/10 black SCMU	14245 1	10	180	520	SCMU	6
5510K/180/10 black SCLL	86168 0	10	180	475	SCLL	6

Antivol câble en spirale

Numero 5510C

Niveau de Sécurité



Caractéristiques



Combo adjust



SCMU



SCLL



Données Techniques

- Câble à spirale de 10 mm de diamètre, de bonne qualité et très flexible
- Revêtement synthétique, pour protéger la peinture du vélo
- La fonction Dark-touch facilite l'usage dans le noir, grâce à son impression spéciale
- Bonne finition des molettes garantissant une très bonne visibilité des chiffres à long terme
- Programmation individuelle du code

Technologie



Article	EAN 4003318	mm	cm	Poids g	Support d'antivol	Unité emb.
5510C/180/10 black	16524 5	10	180	460		6
5510C/180/10 black SCMU	16523 8	10	180	500	SCMU	6
5510C/180/10 black SCLL	86167 3	10	180	460	SCLL	6

Primo 5510 Color

Niveau de Sécurité



Caractéristiques



SCMU



pink



red



lime

Article

Article	EAN 4003318	mm	cm	Poids g	Support d'antivols	Unité emb.
5510K/180/10 pink SCMU	15856 8	10	180	520	SCMU	6
5510K/180/10 red SCMU	14473 8	10	180	520	SCMU	6
5510K/180/10 blue SCMU	14297 0	10	180	520	SCMU	6
5510K/180/10 lime SCMU	16482 8	10	180	520	SCMU	6

Données Techniques

- Câble à spirale de 10 mm de diamètre, de bonne qualité et très flexible
- Revêtement synthétique, pour protéger la peinture du vélo

Technologie



Numero 5510 Color

Niveau de Sécurité



Caractéristiques



Combo adjust



SCMU



pink



blue



lime

Article

Article	EAN 4003318	mm	cm	Poids g	Support d'antivols	Unité emb.
5510C/180/10 pink SCMU	16560 3	10	180	500	SCMU	6
5510C/180/10 red SCMU	16526 9	10	180	500	SCMU	6
5510C/180/10 blue SCMU	16525 2	10	180	500	SCMU	6
5510C/180/10 lime SCMU	16562 7	10	180	500	SCMU	6

Données Techniques

- Câble en acier de 10 mm de diamètre, très flexible
- Revêtement synthétique, pour protéger la peinture du vélo
- La fonction Dark-touch facilite l'usage dans le noir, grâce à son impression spéciale
- Bonne finition des molettes garantissant une très bonne visibilité des chiffres à long terme
- Programmation individuelle du code

Technologie



Star 4508K

Niveau de Sécurité



Caractéristiques



SCMU



pink



red



green



blue

Article

Article	EAN 4003318	mm	cm	Poids g	Support d'antivols	Unité emb.
4508K/150/8 black	20016 8	8	150	280		12
4508K/150/8 black SCMU	20015 1	8	150	305	SCMU	12
4508K/150/8 color 3 par couleur	20017 5	8	150	280		12

Données Techniques

- Câble à spirale de 8 mm de diamètre, de bonne qualité et très flexible
- Revêtement synthétique, pour protéger la peinture du vélo

Technologie



Antivols câble en spirale

Star 4508C

Niveau de Sécurité



Caractéristiques



Combo adjust



SCMU



pink



red



lime



blue

Article

Article	EAN 4003318	mm	cm	Poids g	Support d'antivols	Unité emb.
4508C/150/8 black	20019 9	8	150	260		12
4508C/150/8 black SCMU	20018 2	8	150	385	SCMU	12
4508C/150/8 color 3 par couleur	20078 6	8	150	260		12

Données Techniques

- Câble en acier de 8 mm de diamètre, de bonne qualité et très flexible
- Revêtement synthétique, pour protéger la peinture du vélo
- La fonction Dark-touch facilite l'usage dans le noir, grâce à son impression spéciale
- Programmation individuelle du code
- Bonne finition des molettes garantissant une très bonne visibilité des chiffres à long terme

Technologie



1950

Niveau de Sécurité



Caractéristiques



blue



silver



red

Article	EAN 4003318	mm	cm	Poids g	Support d'antivols	Unité emb.
1950/180 black	07356 4	7,5	120	280		12
1950/120 black	07355 7	7,5	120	260		12
1950/120 couleur 4 par couleur	05384 9	7,5	120	260		12

Données Techniques

- Câble à spirale de 7,5 mm de diamètre, solide et très flexible
- Revêtement synthétique pour protéger la peinture du vélo

Technologie



1950 Kids

Niveau de Sécurité



Caractéristiques



pink



orange



green

Article	EAN 4003318	mm	cm	Poids g	Support d'antivols	Unité emb.
1950/120 Kids 3 par couleur	43160 9	7,5	120	260		12

Données Techniques

- Câble à spirale de 7,5 mm de diamètre, solide et très flexible
- Revêtement synthétique, pour protéger la peinture du vélo

Technologie



Niveau de Sécurité



Données Techniques

- Câble à spirale de 7 mm de diamètre solide et très flexible
- Revêtement synthétique, pour protéger la peinture du vélo

Technologie



Article	EAN 4003318	mm	cm	Poids g	Support d'antivol	Unité emb.
1150/120 black	08550 5	7	120	178		12

1150 Kids

Niveau de Sécurité



Données Techniques

- Câble à spirale de 7 mm de diamètre solide et très flexible
- Revêtement synthétique pour protéger la peinture du vélo

Technologie



Article	EAN 4003318	mm	cm	Poids g	Support d'antivol	Unité emb.
1150/120 Kids 3 par couleur	43158 6	7	120	178		12

IVEN Cable 8220

Niveau de Sécurité



Caractéristiques



UGH 02



Données Techniques



- Câble en acier de 22 mm de diamètre de haute qualité
- Recouvert d'une gaine en mailles synthétiques très solide pour une bonne protection de la peinture du vélo
- Le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier cémenté
- Forme ergonomique du boîtier recouvert de la technologie softcase, offrant une meilleure résistance à l'impact

Technologie



Logos d'agrément



Article	EAN 4003318	 mm	 cm	Poids g	Support d'antivol	Unité emb.
8220/85 black	55157 4	22	85	1120		2
UGH 02	26624 9			80	pour 950, 970, 1025, 1050, 8200, 8220, 7200, 7220	1

IVERA Cable 7220



Niveau de Sécurité



Caractéristiques



IVERA RBU

Antivolis câble
en spirale

Données Techniques



- Câble en acier de 20 mm de diamètre de haute qualité
- Recouvert d'une gaine en mailles synthétiques très solide pour une bonne protection de la peinture du vélo
- Le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier cémenté

Technologie



Logos d'agrément



Article	EAN 4003318	 mm	 cm	Poids g	Support d'antivolis	Unité emb.
7220/85 black	55145 1	20	85	660		6
Support IVERA RBU	58497 8			125	pour 7200, 7210, 7220 IVERA	1

Catama 870

Niveau de Sécurité



Caractéristiques



QuickSnap



Données Techniques

- Câble en acier de 20 mm de diamètre de haute qualité
- Revêtement synthétique, pour protéger la peinture du vélo
- Le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier cémenté

Technologie



Article	EAN 4003318	mm	cm	Poids g	Support d'antivols	Unité emb.
870/85 black QuickSnap	31499 5	20	85	680	QuickSnap	6

PHANTOM™ 8940



Niveau de Sécurité



Caractéristiques



KF



TexKF



TexFL



Antivolis câble
en spirale

Données Techniques

- Câble en acier de 15 ou 17 mm de diamètre, de haute qualité
- Revêtement synthétique, pour protéger la peinture du vélo
- Cylindre ABUS Extra-Classe équipé d'une clé réversible

Technologie



Article	EAN 4003318			Poids g	Support d'antivolis	Unité emb.
		mm	cm			
8940/85 KF	39687 8	15	85	480	KF	6
8940/85 TexKF	39686 1	15	85	490	TexKF	6
8940/85 TexFL	39808 7	17	85	500	TexFL	6

Racer 6415K

Niveau de Sécurité



Caractéristiques



SCMU



SCLL



Données Techniques

- Cable en acier de 15 mm de diamètre, de haute qualité
- Revêtement synthétique, pour protéger la peinture du vélo

Technologie



Article	EAN 4003318	mm	cm	Poids g	Support d'antivols	Unité emb.
6415K/85/15 black	13406 7	15	85	420		6
6415K/85/15 black SCMU	13402 9	15	85	460	SCMU	6
6415K/85/15 black SCLL	86653 1	15	85	420	SCLL	6
6415K/120/15 black	13407 4	15	120	500		6
6415K/120/15 black SCMU	13405 0	15	120	540	SCMU	6

Tresor 6415C

Niveau de Sécurité



Caractéristiques



Combo adjust



SCMU



SCLL



Données Techniques

- Cable en acier de 15 mm de diamètre, de haute qualité
- Revêtement synthétique, pour protéger la peinture du vélo
- Equipé de touches réfléchissantes pour faciliter l'entrée du code dans l'obscurité
- Bonne finition des molettes garantissant une très bonne visibilité des chiffres à long terme
- Programmation individuelle du code

Technologie



Article	EAN 4003318	mm	cm	Poids g	Support d'antivols	Unité emb.
6415C/85/15 black	13418 0	15	85	440		6
6415C/85/15 black SCMU	13416 6	15	85	480	SCMU	6
6415C/85/15 black SCLL	86654 8	15	85	440	SCLL	6
6415C/120/15 black	13420 3	15	120	520		6
6415C/120/15 black SCMU	13417 3	15	120	560	SCMU	6

Primo 5412K

Niveau de Sécurité



Caractéristiques



SCMU



SCLL



Données Techniques

- Câble en acier de 12 mm de diamètre, de haute qualité
- Revêtement synthétique, pour protéger la peinture du vélo

Technologie



Article	EAN 4003318	mm	cm	Poids g	Support d'antivol	Unité emb.
5412K/85/12 black	16510 8	12	85	320		6
5412K/85/12 black SCMU	16509 2	12	85	360	SCMU	6
5412K/85/12 black SCLL	86166 6	12	85	320	SCLL	6

Antivol câble en spirale

Numerino 5412C

Niveau de Sécurité



Caractéristiques



Combo adjust



SCMU



SCLL



Données Techniques

- Câble en acier de 12 mm de diamètre, de haute qualité
- Revêtement synthétique, pour protéger la peinture du vélo
- Equipé de touches réfléchissantes pour faciliter l'entrée du code dans l'obscurité
- Bonne finition des molettes garantissant une très bonne visibilité des chiffres à long terme
- Programmation individuelle du code

Technologie



Article	EAN 4003318	mm	cm	Poids g	Support d'antivol	Unité emb.
5412C/85/12 black	16564 1	12	85	300		6
5412C/85/12 black SCMU	16563 4	12	85	340	SCMU	6
5412C/85/12 black SCLL	86165 9	12	85	300	SCLL	6

Primo 5412 Color

Niveau de Sécurité



Caractéristiques



Données Techniques

- Câble en acier de 12 mm de diamètre, de haute qualité
- Revêtement synthétique, pour protéger la peinture du vélo

Technologie



red



blue



lime

Article	EAN 4003318	mm	cm	Poids g	Support d'antivolos	Unité emb.
5412K/85/12 pink	16513 9	12	85	320		6
5412K/85/12 red	16512 2	12	85	320		6
5412K/85/12 blue	16511 5	12	85	320		6
5412K/85/12 lime	16517 7	12	85	320		6

Numerino 5412 Color

Niveau de Sécurité



Caractéristiques



Combo adjust



Données Techniques

- Câble en acier de 12 mm de diamètre, de haute qualité
- Revêtement synthétique, pour protéger la peinture du vélo
- Equipé de touches réfléchissantes pour faciliter l'entrée du code dans l'obscurité
- Bonne finition des molettes garantissant une très bonne visibilité des chiffres à long terme
- Programmation individuelle du code

Technologie



pink



red




blue

Article	EAN 4003318	mm	cm	Poids g	Support d'antivolos	Unité emb.
5412C/85/12 pink	20013 7	12	85	300		6
5412C/85/12 red	20012 0	12	85	300		6
5412C/85/12 blue	16569 6	12	85	300		6
5412C/85/12 lime	20014 4	12	85	300		6

uGrip™ Cable 560

Variantes



Niveau de Sécurité



Caractéristiques





Antivols câble
en spirale

Données Techniques

- Câble en acier de 8 mm de diamètre, avec un design moderne
- Innovant, recouvert d'une gaine souple synthétique élastomère, la protection „soft touch“ agréable au toucher évite d'abîmer la peinture du vélo

Technologie



Article	EAN 4003318	 mm	 cm	Poids g	Support d'antivols	Unité emb.
560/65 lime	58476 3	8	65	300		6
560/65 red	58471 8	8	65	300		6
560/65 blue	58472 5	8	65	300		6
560/65 pink	58473 2	8	65	300		6
560/65 grey	58474 9	8	65	300		6
560/65 white	58475 6	8	65	300		6
560/65 black	58470 1	8	65	300		6

650

Niveau de Sécurité



Caractéristiques



Variantes



red

Données Techniques

- Câble en acier de 8 mm de diamètre
- Revêtement synthétique, pour protéger la peinture du vélo

Technologie



Article	EAN 4003318	mm	cm	Poids g	Support d'antivol	Unité emb.
650/65 black	28921 7	8	65	280		12
650/65 color 4 par couleur	03619 4	8	65	280		12

Niveau de Sécurité



Caractéristiques



blue



silver



red

Article	EAN 4003318	mm	cm	Poids g	Support d'antivol	Unité emb.
1900/55 black	12818 9	6	55	140		12
1900/55 color 4 par couleur	02180 0	6	55	140		12

Données Techniques

- Câble en acier de 6 mm de diamètre
- Revêtement synthétique, pour protéger la peinture du vélo

Technologie




Antivol câble en spirale

1900 Kids

Niveau de Sécurité



Caractéristiques



green



pink



orange

Article	EAN 4003318	mm	cm	Poids g	Support d'antivol	Unité emb.
1900/55 Kids 3 par couleur	43159 3	6	55	140		12

Données Techniques

- Câble en acier de 6 mm de diamètre
- Revêtement synthétique, pour protéger la peinture du vélo

Technologie



1100

Niveau de Sécurité



blue



silver



red

Données Techniques

- Câble en acier de 6 mm de diamètre
- Revêtement synthétique, pour protéger la peinture du vélo

Technologie



Article

Article	EAN 4003318	mm	cm	Poids g	Support d'antivol	Unité emb.
1100/55 black	12817 2	6	55	120		12
1100/55 color 4 par couleur	02556 3	6	55	120		12

1100 Kids

Niveau de Sécurité



orange



green



pink

Données Techniques

- Câble en acier de 6 mm de diamètre
- Revêtement synthétique, pour protéger la peinture du vélo

Technologie



Article

Article	EAN 4003318	mm	cm	Poids g	Support d'antivol	Unité emb.
1100/55 Kids 3 par couleur	43157 9	6	55	120		12

My first ABUS 1505

Variantes



blue



green





Caractéristiques



Antivolis câble
en spirale

Données Techniques

- Câble en acier de 4 mm de diamètre, souple pour éviter qu'il ne rebondisse au moment de l'ouverture
- Manipulation simple, même pour les enfants, grâce à un cylindre automatique s'ouvrant à gauche comme à droite
- Ergonomie de la clé et du boîtier adaptés aux enfants
- Design adapté aux enfants et disponibles dans 3 coloris
- Deux clés sont incluses avec l'antivol

Article	EAN 4003318	 mm	 cm	Poids g	Support d'antivols	Unité emb.
1505/55 blue	43302 3	4	55	200		12
1505/55 green	43300 9	4	55	200		12
1505/55 pink	43301 6	4	55	200		12

ANTIVOLS DE CADRE ET SERRURES DE BATTERIE





★ 4750X / XL
Page 117



★ 4650X / XL
Page 118

LES SERRURES DE BATTERIE

Serrures de batterie Article EAN 4003318

BMZ



BLO BMZ IT1 Plus

76925 2

Bosch



BLO BOS DT2 T82

06074 8



BLO BOS DT2 T82 KeyType3 (asymmetric)

72901 0



BLO BOS DT2 Plus

33261 6



BLO BOS IT2.1 T82

71203 6



BLO BOS IT2.1 Plus

71204 3



BLO BOS RT2 T82

06075 5



BLO BOS RT2 Plus

33262 3

Continental



BLO CON DT T82

78059 2



BLO CON IT1 Plus

77161 3

Panasonic



BLO PAN DT1 T82

58776 4



BLO PAN IT1 Plus

70743 8

Shimano



BLO SHI DT1 T82

37196 7



BLO SHI IT1 T82

76539 1



BLO SHI RT1 T82

36668 0

ZEG



BLO ZEG IT1 T82

70496 3



BLO ZEG IT2 Plus

79119 2

Kit antivol de cadre / serrure de batterie

Article

EAN 4003318

Bosch



5950 NR BK lose
BLO BOS DT2 Plus

82988 8



5950 NR BK lose
BLO BOS IT2.1 Plus

82989 5



5950 NR BK lose
BLO BOS RT2 Plus

82990 1



5950 R BK lose
BLO BOS DT2 Plus

82992 5



5950 R BK lose
BLO BOS IT2.1 Plus

82993 2



5950 R BK lose
BLO BOS RT2 Plus

82994 9



5850 NR BK OE
BLO BOS DT2 T82

04093 1



5850 R BK OE
BLO BOS DT2 T82

04091 7



5850 NR BK OE
BLO BOS IT2.1 T82

83196 6



5850 NR BK OE
BLO BOS RT2 T82

04092 4



5850 R BK OE
BLO BOS RT2 T82

04090 0



5850 NR BK OE
BLO BOS DT2 + RT2 T82

76485 1



5750L NR BK lose
BLO BOS DT2 Plus

82984 0



5750L NR BK lose
BLO BOS IT2.1 Plus

82985 7



5750L R BK lose
BLO BOS DT2 Plus

82986 4



5750L R BK lose
BLO BOS IT2.1 Plus

82987 1



5650 NR BK OE
BLO BOS DT2 T82

04080 1



5650 R BK OE
BLO BOS DT2 T82

03972 0



5650 NR BK OE
BLO BOS RT2 T82

04079 5



5650 R BK OE
BLO BOS RT2 T82

03849 5

Kit antivol de cadre / serrure de batterie	Article	EAN 4003318
	5650L NR BK OE BLO BOS DT2 T82	04084 9
	5650L R BK OE BLO BOS DT2 T82	04082 5
	5650L R BK OE BLO BOS RT2 T82	04081 8
	5650L NR BK OE BLO BOS DT2 + DT2 T82	76804 0
	5650L R BK OE BLO BOS DT2 + DT2 T82	76803 3
	5650L NR BK OE BLO BOS DT2 + RT2 T82	76802 6
	4960 NR BK OE BLO BOS DT2 T82	39637 3
	4960 NR BK OE BLO BOS IT2.1 T82	83178 2
	4960 NR BK OE BLO BOS RT2 T82	39636 6
	4850 LH NR BK OE BLO BOS RT2 T82	09598 6
Panasonic		
	5850 NR BK OE BLO PAN T82	04089 4
Shimano		
	5850 R BK OE BLO SHI DT1 T82	04595 0
	5850 R BK OE BLO SHI RT1 T82	03932 4
	5850 NR BK OE BLO SHI DT1 T82	71642 3
	5850 NR BK OE BLO SHI RT1 T82	03964 5
	5650 NR BK OE BLO SHI DT1 T82	71641 6

Kit antivol de cadre / serrure de batterie	Article	EAN 4003318
	5650 NR BK OE BLO SHI RT1 T82	03848 8
	5650 R BK OE BLO SHI RT1 T82	03841 9
	5650L NR BK OE BLO SHI DT1 T82	71632 4
	5650L NR BK OE BLO SHI RT1 T82	03928 7
	5650L R BK OE BLO SHI RT1 T82	03878 5
	4960 NR BK OE BLO SHI DT1 T82	36770 0
	4960 NR BK OE BLO SHI RT1 T82	36769 4




Kit antivol pliable / serrure de batterie	Article	EAN 4003318
Bosch		
	6405/85 BK lose SH BLO BOS DT2 Plus*	78716 4
	6405/85 BK lose SH BLO BOS IT2.1 Plus*	83002 0
	6405/85 BK lose SH BLO BOS RT2 Plus*	78717 1
	6015/90 BK lose SH BLO BOS DT2 Plus*	83024 2
	6015/90 BK lose SH BLO BOS IT2.1 Plus*	83001 3
	6015/90 BK lose SH BLO BOS RT2 Plus*	83026 6
	6015/120 BK lose SH BLO BOS DT2 Plus*	79587 9
	6015/120 BK lose SH BLO BOS IT2.1 Plus*	82995 6
	6015/120 BK lose SH BLO BOS RT2 Plus*	79588 6

* Ces produits seront livrés sans packaging individuel



PRO SHIELD™ Plus 5950

Un antivol de cadre peut-il être sûr et pratique? C'est le cas du PRO SHIELD Plus 5950! Ces matériaux de haute qualité et la qualité de fabrication Made in Germany protègent les vélos contre les tentatives de vol. Le système clé Plus offre une valeur ajoutée: avec seulement une clé, vous pouvez fermer non seulement l'antivol de cadre, mais aussi la batterie du vélo électrique et d'autres types d'antivols - de la chaîne au cadenas.

Article	EAN 4003318	 mm	 mm	 mm	Poids g	Support d'antivols	Unité emb.
5950 R black	77251 1	8,5	59	107	660		6
5950 R black OE	77253 5	8,5	59	107	680		15
5950 NR black OE	77252 8	8,5	59	107	680		15
5950 NR black	77062 3	8,5	59	107	680		6
5950 NR black + 6KS/85 + ST5950	79230 4	8,5	59	107	680	ST 5950 incl.	1
5950 NR BK+ 6KS/100 + ST 5950	80786 2				1600	ST 5950 incl.	
Support SH	37552 1						6
Bandes de serrage LH	56240 2					pour 5950, 5850, 5750, 5650, 565, 52	6

PRO SHIELD™ Plus 5950

Variantes



5950 + 6KS/85
+ ST5950



Niveau de Sécurité



Caractéristiques



Plus



SH



Bandes de serrage LH

Antivol de cadre et
serrures de batterie

Technologie



Logos d'agrément



Données Techniques

- Anse en acier cémenté de 8,5 mm de diamètre
- L'anse, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial cémenté
- Equipé d'un système de fermeture pour attacher facilement les accessoires au corps de l'antivol
- Le cylindre ABUS Plus offre une protection très efficace contre toute tentative de manipulation, comme le crochetage
- Dans la version R (clé prisonnière), la clé reste dans le cylindre lorsque l'antivol est ouvert; dans la version NR (clé non prisonnière) la clé s'enlève même lorsque l'antivol est ouvert

1) seulement valable pour les versions "R"

SHIELD™ Plus 5750L

Niveau de Sécurité



Caractéristiques



SH



Bandes de serrage LH



Données Techniques

- Anse en acier cémenté de 8,5 mm de diamètre
- L'anse, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial cémenté
- Equipé d'un système de fermeture pour attacher facilement les accessoires au corps de l'antivol
- Dans la version R (clé prisonnière), la clé reste dans le cylindre lorsque l'antivol est ouvert; dans la version NR (clé non prisonnière) la clé s'enlève même lorsque l'antivol est ouvert
- Un cylindre ABUS Plus pour une protection élevée contre les manipulations, comme le crochetage

Technologie



Logos d'agrément



1) seulement valable pour les versions "R"

Article	EAN 4003318	mm	mm	mm	Poids g	Support d'antivols	Unité emb.
5750L NR BK OE	79736 1	8,5	78	109	570		6
5750L R BK OE	79737 8	8,5	78	109	570		6

4750X / XL

NEW



Niveau de Sécurité



Caractéristiques



SH



Bandes de serrage LH

Données Techniques

- Anse en acier de 8,5 mm de diamètre
- L'anse, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial cémenté
- Très grande ouverture pour des pneus extra larges
- Équipé d'un système de fermeture pour attacher facilement les accessoires au corps de l'antivol
- Dans la version R (clé prisonnière), la clé reste dans le cylindre lorsque l'antivol est ouvert ; dans la version NR (clé non prisonnière) la clé s'enlève même lorsque l'antivol est ouvert

Technologie



Logos d'agrément



1) En attente

Article	EAN 4003318	mm	mm	mm	Poids g	Support d'antivols	Unité emb.
4750 X NR BK OE	86734 7	8,5	68	120	850		12
4750 X R BK OE	86735 4	8,5	68	120	850		12
4750 XL NR BK OE	86736 1	8,5	89	120	850		12
4750 XL R BK OE	86737 8	8,5	89	120	850		12

Antivols de cadre et serrures de batterie

4650X / XL

Niveau de Sécurité



Caractéristiques



SH



Bandes de serrage LH



Données Techniques

- Anse en acier de 8,5 mm de diamètre
- L'anse, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial cémenté
- Très grande ouverture pour des pneus extra larges
- Équipé d'un système de fermeture pour attacher facilement les accessoires au corps de l'antivol
- Dans la version R (clé prisonnière), la clé reste dans le cylindre lorsque l'antivol est ouvert ; dans la version NR (clé non prisonnière) la clé s'enlève même lorsque l'antivol est ouvert

Technologie



Logos d'agrément



1) en attente

Article	EAN 4003318	mm	mm	mm	Poids g	Support d'antivols	Unité emb.
4650 X NR BK OE	86730 0	8,5	72	123	750		12
4650 XL NR BK OE	86732 3	8,5	93	123	750		12
4650 XL R BK OE	86733 0	8,5	93	123	750		12
4650 X R BK OE	86731 6	8,5	72	123	750		12

PRO SHIELD™ 5850



Niveau de Sécurité



Caractéristiques



SH



Bandes de serrage LH

Données Techniques

- Anse en acier cémenté de 8,5 mm de diamètre
- L'anse, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial cémenté
- Equipé d'un système de fermeture pour attacher facilement les accessoires au corps de l'antivol
- Dans la version R (clé prisonnière), la clé reste dans le cylindre lorsque l'antivol est ouvert; dans la version NR (clé non prisonnière) la clé s'enlève même lorsque l'antivol est ouvert




Technologie



Logos d'agrément



1) seulement valable pour les versions "R"

Article	EAN 4003318	 mm	 mm	 mm	Poids g	Support d'antivols	Unité emb.
5850 R black	39697 7	8,5	59	107	660		6
5850 R black OE	39698 4	8,5	59	107	680		16
5850 NR black	39699 1	8,5	59	107	680		6
5850 NR black OE	39700 4	8,5	59	107	680		16
Support SH	37552 1						6
Bandes de serrage LH	56240 2					pour 5950, 5850, 5750, 5650, 565, 52	6

SHIELD™ 5650

Niveau de Sécurité



Caractéristiques



SH



Bandes de serrage LH



Données Techniques

- Anse en acier cémenté de 8,5 mm de diamètre
- L'anse, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial cémenté
- Equipé d'un système de fermeture pour attacher facilement les accessoires au corps de l'antivol
- Dans la version R (clé prisonnière), la clé reste dans le cylindre lorsque l'antivol est ouvert; dans la version NR (clé non prisonnière) la clé s'enlève même lorsque l'antivol est ouvert




Technologie



Logos d'agrément



1) seulement valable pour les versions "R"

Article	EAN 4003318	 mm	 mm	 mm	Poids g	Support d'antivols	Unité emb.
5650 R black OE	39696 0	8,5	59	109	590		20
5650 R black	39695 3	8,5	59	109	590		6
5650 NR black OE	05184 5	8,5	59	109	600		20
Support SH	37552 1						6
Bandes de serrage LH	56240 2					pour 5950, 5850, 5750, 5650, 565, 52	6
5850/5650/4960 Chain 6KS/85 + ST5850	11271 3	6			880	Sacoche	6

SHIELD™ 5650L



Niveau de Sécurité



Caractéristiques



SH



Bandes de serrage LH

Antivol de cadre et serrures de batterie

Données Techniques

- Anse en acier cémenté de 8,5 mm de diamètre
- L'anse, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial cémenté
- Equipé d'un système de fermeture pour attacher facilement les accessoires au corps de l'antivol
- Ouverture extra large (plus large que la version 5650)
- Dans la version R (clé prisonnière), la clé reste dans le cylindre lorsque l'antivol est ouvert; dans la version NR (clé non prisonnière) la clé s'enlève même lorsque l'antivol est ouvert

Technologie



Logos d'agrément



1) seulement valable pour les versions "R"

Article	EAN 4003318	mm	mm	mm	Poids g	Support d'antivols	Unité emb.
5650L R black OE	39701 1	8,5	78	109	580		20
5650L NR black OE	05185 2	8,5	78	109	580		20
5850/5650/4960 Chain 6KS/85 + ST5850	11271 3	6			880	Sacoche	6
Support SH	37552 1						6
Bandes de serrage LH	56240 2					pour 5950, 5850, 5750, 5650, 565, 52	6

SHIELD™ 565

Niveau de Sécurité



Caractéristiques



SH



Bandes de serrage LH



Données Techniques

- Anse de 8,5 mm de diamètre
- L'anse, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial cémenté
- Dans la version R (clé prisonnière), la clé reste dans le cylindre lorsque l'antivol est ouvert; dans la version NR (clé non prisonnière) la clé s'enlève même lorsque l'antivol est ouvert

Technologie



Logos d'agrément



1) seulement valable pour les versions "R"

Article	EAN 4003318	 mm	 mm	 mm	Poids g	Support d'antivols	Unité emb.
565 R black	39691 5	8,5	59	109	600		6
565 R black OE	39692 2	8,5	59	109	600		20
565 NR black	39693 9	8,5	59	109	600		6
565 NR black OE	39694 6	8,5	59	109	600		20
Support SH	37552 1						6
Bandes de serrage LH	56240 2					pour 5950, 5850, 5750, 5650, 565, 52	6

PRO TECTIC™ 4960

Niveau de Sécurité



Caractéristiques



SH



Données Techniques

- Anse en acier cémenté de 8,5 mm de diamètre
- L'anse, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial cémenté
- Equipé d'un système de fermeture pour attacher facilement les accessoires au corps de l'antivol

Technologie



4960 NR black + 6KS/85 & ST5850



Bandes de serrage LH

Article	EAN 4003318	mm	mm	mm	Poids g	Support d'antivols	Unité emb.
4960 NR black	11260 7	8,5	59	109	520	LH	6
4960 NR black OE	11270 6	8,5	59	109	520	LH	18
4960 NR black + 6KS/85 & ST5850	11263 8	8,5	59	109	520	LH	3
Support SH	37552 1						6
Bandes de serrage LH	56240 2					pour 5950, 5850, 5750, 5650, 565, 52	6
4960 NR BK OE BLO BOS DT2 T82	39637 3						

TECTIC™ 496

Niveau de Sécurité



Caractéristiques



SH



Données Techniques

- Anse en acier cémenté de 8,5 mm de diamètre
- L'anse, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial cémenté
- Dans la version R (clé prisonnière), la clé reste dans le cylindre lorsque l'antivol est ouvert; dans la version NR (clé non prisonnière) la clé s'enlève même lorsque l'antivol est ouvert

Technologie



Bandes de serrage LH

Article	EAN 4003318	mm	mm	mm	Poids g	Support d'antivols	Unité emb.
496 NR black	11258 4	8,5	59	110	450	LH	6
496 NR black OE	11269 0	8,5	59	110	450	LH	24
496 R black OE	19457 3	8,5	59	110	450	LH	24
Support SH	37552 1						6
Bandes de serrage LH	56240 2					pour 5950, 5850, 5750, 5650, 565, 52	6

ADAPTOR CHAIN

Variantes



Adaptor Chain +
5950





ST 5950



Données Techniques

- Chaîne carrée de 6 & 8 mm de diamètre en acier spécial
- Inutile de verrouiller séparément l'anse
- Plusieurs possibilités de verrouillage à un point fixe
- S'adapte à toutes les versions 4650, 4750, 4960, 5850, 5650, 5750 et 5950

Article	EAN 4003318	 mm	 cm	Poids g	Support d'antivols	Unité emb.
ACH 6KS/85 BK	11267 6	6	85	760		6
ACH 6KS/100 BK	18618 9	6	100	860		6
ACH 6KS/130 BK	01777 3	6	130	1140		6
ACH 8KS/85 BK	80782 4	8	85	1190		6
ACH 8KS/100 BK	80783 1	8	100	1400		6
ACH 6KS 85 BK + ST5950	82064 9	6	85	760	Sacoche incl.	6
ACH 6KS 100 BK + ST5950	80785 5	6	100	1130	Sacoche incl.	6
ACH 8KS 85 BK + ST5950	80784 8	8	85	1270	Sacoche incl.	6

ADAPTOR CABLE



Données Techniques

- Câble en acier de 12 mm
- Plusieurs possibilités de verrouillage à un point fixe
- S'adapte à toutes les versions 4650, 4750, 4960, 5850, 5650, 5750 et 5950

Article	EAN 4003318	 mm	 cm	Poids g	Support d'antivols	Unité emb.
ACL 12/100 BK	18243 3	12		416		6



Niveau de Sécurité



Caractéristiques



Bandes de serrage LH




Données Techniques

- Anse en acier de 8 mm de diamètre
- L'anse, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial cémenté

Technologie




Antivol de cadre et serrures de batterie

Article	EAN 4003318	 mm	 mm	 mm	Poids g	Support d'antivols	Unité emb.
52 LH R OE	55471 1	8	65	105	400	LH	28
52 LH NR OE	55323 3	8	65	105	400	LH	28
Bandes de serrage LH	56240 2					pour 5950, 5850, 5750, 5650, 565, 52	6

SÉCURITÉS DES ACCESSOIRES







Set de blocage NutFix™

Avec NutFix™, les vols de roues sont de l'histoire ancienne. Une fois que cette solution de sécurité novatrice est installée sur la roue, vous n'avez plus à vous en inquiéter. Et la bonne nouvelle: la protection existe dans six couleurs différentes, donc vous pouvez l'adapter à la couleur de votre vélo.

Article	EAN 4003318	diamètre mm	Hauteur mm	exécution	Poids g	Unité emb.
NutFix M5 silver 2x Axle 100/135	72725 2	22	22,6	128/163	31	2
NutFix M5 violet 2x Axle 100/135	72726 9	22	22,6	128/163	31	2
NutFix M5 blue 2x Axle 100/135	72727 6	22	22,6	128/163	31	2
NutFix M5 red 2x Axle 100/135	72728 3	22	22,6	128/163	31	2
NutFix M5 black 2x Axle 100/135	72729 0	22	22,6	128/163	31	2
NutFix M5 orange 2x Axle 100/135	72730 6	22	22,6	128/163	31	2
NutFix M5 black Axle 100	76486 8	22	22,6	128	31	2
NutFix M5 black Axle 135	76492 9	22	22,6	163	31	2
NutFix M5 blue Axle 100	76487 5	22	22,6	128	31	2
NutFix M5 blue Axle 135	76493 6	22	22,6	163	31	2
NutFix M5 orange Axle 100	76488 2	22	22,6	128	31	2
NutFix M5 orange Axle 135	76494 3	22	22,6	163	31	2
NutFix M5 red Axle 100	76489 9	22	22,6	128	31	2
NutFix M5 red Axle 135	76495 0	22	22,6	163	31	2
NutFix M5 silver Axle 100	76490 5	22	22,6	128	31	2
NutFix M5 silver Axle 135	76496 7	22	22,6	163	31	2
NutFix M5 violet Axle 100	76491 2	22	22,6	128	31	2
NutFix M5 violet Axle 135	76497 4	22	22,6	163	31	2

NutFix™ Axle-Set

Variantes



silver



violet



blue



red



black




orange



Données Techniques

- Empêche le vol de roue grâce à sa technologie brevetée par gravité
- Une technologie de pointe pour une protection élevée
- Montage facile avec clé standard SW 8
- La surface anodisée offre une protection durable contre la corrosion
- Eroux inoxydables



NutFix™

Avec NutFix™, les vols de roues sont de l'histoire ancienne. Une fois que cette solution de sécurité novatrice est installée sur la roue, vous n'avez plus à vous en inquiéter. Et la bonne nouvelle: la protection existe dans six couleurs différentes, donc vous pouvez l'adapter à la couleur de votre vélo.

Article	EAN 4003318	diamètre mm	Hauteur mm	Poids g	Unité emb.
NutFix M9 silver	72681 1	26,5	25	80	2
NutFix M9 violet	72684 2	26,5	25	80	2
NutFix M9 blue	72685 9	26,5	25	80	2
NutFix M9 red	72686 6	26,5	25	80	2
NutFix M9 black	72687 3	26,5	25	80	2
NutFix M9 orange	72688 0	26,5	25	80	2
NutFix M10 silver	72689 7	26,5	25	71	2
NutFix M10 violet	72690 3	26,5	25	71	2
NutFix M10 blue	72691 0	26,5	25	71	2
NutFix M10 red	72692 7	26,5	25	71	2
NutFix M10 black	72693 4	26,5	25	71	2
NutFix M10 orange	72694 1	26,5	25	71	2
NutFix 3/8" silver	72695 8	26,5	25	49	2
NutFix 3/8" violet	72696 5	26,5	25	49	2
NutFix 3/8" blue	72697 2	26,5	25	49	2
NutFix 3/8" red	72698 9	26,5	25	49	2
NutFix 3/8" black	72699 6	26,5	25	49	2
NutFix 3/8" orange	72700 9	26,5	25	49	2

NutFix™

Variantes



silver



violet



red



black



orange



Données Techniques

- Empêche le vol de roue grâce à sa technologie brevetée par gravité
- Une technologie de pointe pour une protection élevée
- Montage facile avec clé standard SW 15
- La surface anodisée offre une protection durable contre la corrosion
- Erou Inoxydable



NutFix™ SPC

Avec NutFix™, les vols de selles sont de l'histoire ancienne. Une fois que cette solution de sécurité novatrice est installée sur la tige de selle, vous n'avez plus à vous en inquiéter. Et la bonne nouvelle: la protection existe dans six couleurs différentes, donc vous pouvez l'adapter à la couleur de votre vélo.

Article	EAN 4003318	diamètre mm	Hauteur mm	exécution	Poids g	Unité emb.
NutFix M5 silver SPC 28,6 BK	72701 6	22	22,6	Ø 28,6 mm	31	2
NutFix M5 violet SPC 28,6 BK	72702 3	22	22,6	Ø 28,6 mm	31	2
NutFix M5 blue SPC 28,6 BK	72703 0	22	22,6	Ø 28,6 mm	31	2
NutFix M5 red SPC 28,6 BK	72704 7	22	22,6	Ø 28,6 mm	31	2
NutFix M5 black SPC 28,6 BK	72705 4	22	22,6	Ø 28,6 mm	31	2
NutFix M5 orange SPC 28,6 BK	72706 1	22	22,6	Ø 28,6 mm	31	2
NutFix M5 silver SPC 30,0 BK	72707 8	22	22,6	Ø 30,0 mm	31	2
NutFix M5 violet SPC 30,0 BK	72708 5	22	22,6	Ø 30,0 mm	72	2
NutFix M5 blue SPC 30,0 BK	72709 2	22	22,6	Ø 30,0 mm	31	2
NutFix M5 red SPC 30,0 BK	72712 2	22	22,6	Ø 30,0 mm	31	2
NutFix M5 black SPC 30,0 BK	72710 8	22	22,6	Ø 30,0 mm	31	2
NutFix M5 orange SPC 30,0 BK	72711 5	22	22,6	Ø 30,0 mm	31	2
NutFix M5 silver SPC 31,8 BK	72713 9	22	22,6	Ø 31,8 mm	31	2
NutFix M5 violet SPC 31,8 BK	72714 6	22	22,6	Ø 31,8 mm	31	2
NutFix M5 blue SPC 31,8 BK	72715 3	22	22,6	Ø 31,8 mm	31	2
NutFix M5 red SPC 31,8 BK	72716 0	22	22,6	Ø 31,8 mm	31	2
NutFix M5 black SPC 31,8 BK	72717 7	22	22,6	Ø 31,8 mm	31	2
NutFix M5 orange SPC 31,8 BK	72718 4	22	22,6	Ø 31,8 mm	31	2
NutFix M5 silver SPC 34,9 BK	72719 1	22	22,6	Ø 34,9 mm	31	2
NutFix M5 violet SPC 34,9 BK	72720 7	22	22,6	Ø 34,9 mm	31	2
NutFix M5 blue SPC 34,9 BK	72721 4	22	22,6	Ø 34,9 mm	31	2
NutFix M5 red SPC 34,9 BK	72722 1	22	22,6	Ø 34,9 mm	31	2
NutFix M5 black SPC 34,9 BK	72723 8	22	22,6	Ø 34,9 mm	67	2
NutFix M5 orange SPC 34,9 BK	72724 5	22	22,6	Ø 34,9 mm	31	2

NutFix™ SPC

Variantes



silver



violet



blue



red



black



orange



Données Techniques

- Empêche le vol de selle grâce à sa technologie brevetée par gravité
- Une technologie de pointe pour une protection élevée
- Montage facile avec clé standard SW 8
- La surface anodisée offre une protection durable contre la corrosion
- Ecrou inoxydable

SÉCURITÉS DIVERSES





★ Alarmbox
Page 136



★ KeyGarage™ 787 BIG LED
Page 143



★ KeyGarage™ 787 LED
Page 144



★ KeyGarage™ 797 LED
Page 145

Alarmbox

Variantes



Alarmbox Blue



Alarmbox +
6806K/75 black

Caractéristiques





Données Techniques

- Fonction d'alarme d'au moins 100 dB pendant 15 secondes, puis réactivation automatique
- Détection de position 3D - détecte les moindres chocs et les mouvements dans les trois dimensions et déclenche l'alarme
- Alarme intelligente - En cas de mouvement léger et rapide - par exemple : touché par un ballon de football - le boîtier n'émettra qu'une courte tonalité d'alerte
- Pile CR2 incluse
- Fixation sécurisée au vélo

Technologie



Article	EAN 4003318	 mm	 cm	Poids g	Support d' antivols	Unité emb.
Alarmbox blue	82364 0			370	Matériel de montage inclus	4
Alarmbox black	88689 0			370	Matériel de montage inclus	4
Alarmbox+6806K/75 black	82363 3					4

Universal 875



Niveau de Sécurité





Caractéristiques



Données Techniques

- Cable Spiral de 9,5 mm de diamètre, de haute qualité et très flexible
- Revêtement synthétique pour protéger la peinture du vélo

Article	EAN 4003318	 mm	 cm	Poids g	Support d' antivols	Unité emb.
875/500 black	04311 6	9,5	500	1200		3
875/350 black	04309 3	9,5	350	900		3

Multiloop 210

Niveau de Sécurité



Caractéristiques



Données Techniques

- Câble en acier très solide de 10 mm de diamètre
- Revêtement synthétique pour protéger la peinture du vélo
- Adaptateur intégré dans le corps du câble pour passer d'un lasso à un double-lasso

Article	EAN 4003318	mm	cm	Poids g	Support d' antivols	Unité emb.
210/185 black	52524 7	10	185	680		6

Multicomloop 215

Niveau de Sécurité



Données Techniques

- Cable en acier très solide, de 8 mm de diamètre
- Revêtement synthétique pour protéger la peinture du vélo
- Adaptateur intégré dans le corps du câble pour passer d'un lasso à un double-lasso
- Programmation individuelle du code

Technologie



Article	EAN 4003318	mm	cm	Poids g	Support d' antivols	Unité emb.
215/185 black	58477 0	8	185	500		6

CombiLoop 205

Niveau de Sécurité



Données Techniques

- Cable de 5 mm en acier solide
- Revêtement synthétique pour protéger la peinture du vélo
- Fermeture automatique à l'insertion du boulon de verrouillage
- Programmation individuelle du code

Technologie



Article	EAN 4003318	mm	cm	Poids g	Support d' antivols	Unité emb.
205/200 black	52523 0	5	200	180		12

Combiflex™



Variantes



2502/85





2501/65

Données Techniques

- Câble à enroulement automatique
- Programmation individuelle du code
- Boîtier format de poche

Technologie





Article	EAN 4003318			Poids g	Unité emb.
		mm	cm		
2503/120	72501 2	2,5	120	89	3
2502/85	72500 5	2	85	80	3
2501/65	72499 2	1,6	65	54	3



Données Techniques

- Câble en acier de haute qualité, terminé par deux boucles de chaque côté
- Revêtement synthétique pour protéger contre tout incidents



Article	EAN 4003318			Poids g	Support d' antivols	Unité emb.
		mm	cm			
Cobra 5/75 black	37106 6	5	75	75		24
Cobra 8/200 black	25718 6	8	200	280		24
Cobra 8/250 black	27390 2	8	250	395		16
Cobra 10/140 black	37107 3	10	140	310		30
Cobra 10/200 black	11167 9	10	200	400		28
Cobra 10/220 black	37108 0	10	220	420		24
Cobra 10/300 black	59930 9	10	300	560		21
Cobra 10/500 black	20780 8	10	500	850		15
Cobra 10/1000 black	20781 5	10	1000	1580		9
Cobra 12/120 black	25719 3	12	120	380		15
Cobra 12/180 black	27391 9	12	180	490		15

1850



Données Techniques

- Câble en acier de haute qualité, terminé par deux boucles de chaque côté
- Revêtement synthétique pour protéger contre tout incidents

Article	EAN 4003318			Poids g	Support d' antivols	Unité emb.
		mm	cm			
1850/185	12752 6	8	185	280		18



KeyGarage™ 787 BIG

Technologie






Utilisation

- Pour la conservation de clés p. ex. pour les personnes autorisées
- Accès rapide et facile pour des groupes de personnes changeant fréquemment (artisans, assistance, vacanciers, immeubles, location de vélos)
- Détermination de la possibilité d'accès en choisissant et transmettant le code à chiffres
- Pour montage mural en intérieur ou en extérieur dans une zone protégée
- Exemple: Dépôt de clés ou de cartes plastiques à code

Données Techniques

- Boîtier métallique solide
- Clapet en zinc coulé sous pression
- Clapet d'ouverture coulissant
- Combinaison à 4 chiffres à programmation individuelle
- Permet de déposer 30 cartes ou 50 clés
- Le crochet de clé peut être enlevé

Article

Article	EAN 4003318	 mm	 mm	 mm	Poids g	Unité emb.
787 BIG B/wall mounting KeyGarage	08492 8	83,5	62	120	850	1

KeyGarage™ 787 BIG LED

Technologie



Utilisation

- Idéal pour la conservation de clés et autres objets de valeur pour les personnes autorisées
- Accès rapide et facile pour des groupes de personnes changeant fréquemment (artisans, assistance, vacanciers, immeubles, location de vélos)
- Pour montage mural en intérieur ou en extérieur dans une zone protégée
- Le stockage d'un trousseau clés est possible grâce à un plus grand espace et à un crochet amovible

Données Techniques

- Très grand boîtier en métal et très grand compartiment de rangement
- Couverture de verrouillage en zinc moulé sous pression
- Code à 4 chiffres personnalisables
- Montage mural avec des vis
- Capacité de stockage de 30 cartes ou 50 clés
- Dimensions extérieures du boîtier: 84 x 119 x 62
- Pile ronde facilement remplaçable (CR2032)

Article

Article	EAN 4003318	 mm	 mm	 mm	Poids g	Unité emb.
787 BIG LED B/wall mounting KeyGarage	83856 9	84	62	120	880	1

KeyGarage™ 787

Technologie



Utilisation

- Pour la conservation de clés p. ex. pour les personnes autorisées
- Accès rapide et facile pour des groupes de personnes changeant fréquemment (artisans, assistance, vacanciers, immeubles, location de vélos)
- Détermination de la possibilité d'accès en choisissant et transmettant le code à chiffres
- Pour montage mural, en intérieur comme en extérieur sous abri

Données Techniques

- Boîtier métallique robuste
- Clapet en zinc coulé sous pression
- Code personnalisable à 4 chiffres
- Clapet de protection avec mécanisme coulissant
- Permet de déposer 14 cartes ou 20 clés

Article

EAN
4003318



Poids
g

Unité
emb.

787 B/wall mounting KeyGarage

46331 0

80

45

120

662

1

KeyGarage™ 787 LED

Technologie



Utilisation

- Idéal pour la conservation de clés et autres objets de valeur pour les personnes autorisées
- Accès rapide et facile pour des groupes de personnes changeant fréquemment (artisans, assistance, vacanciers, immeubles, location de vélos)
- Pour montage mural en intérieur ou en extérieur dans une zone protégée
- Le stockage d'un trousseau clés est possible grâce à un plus grand espace et à un crochet amovible

Données Techniques

- Couverture de verrouillage en zinc moulé sous pression
- Code à 4 chiffres personnalisables
- Le rabat en plastique coulissant protège le mécanisme de la pluie et de la saleté
- Montage mural avec des vis
- Capacité de stockage de 14 cartes ou 20 clés
- Dimensions extérieures du boîtier: 84 x 119 x 62
- Pile ronde facilement remplaçable (CR2032)

Article

EAN
4003318



Poids
g

Unité
emb.

787 LED B/wall mounting KeyGarage

83854 5

84

44

180

740

1

Technologie






Utilisation

- Pour la conservation de clés p. ex. pour les personnes autorisées
- Accès rapide et facile pour des groupes de personnes changeant fréquemment (artisans, assistance, vacanciers, immeubles, location de vélos)
- Détermination de la possibilité d'accès en choisissant et transmettant le code à chiffres
- Fixation avec anse p. ex. aux boutons de portes, aux poignées ou aux poignées en étrier

Données Techniques

- Boîtier métallique robuste
- Clapet en zinc coulé sous pression
- Code personnalisable à 4 chiffres
- Clapet de protection avec mécanisme coulissant
- Boîtier et anse recouverts de la matière plastique protégée ainsi votre porte des rayures
- Permet de déposer 14 cartes ou 20 clés
- Boîtier et anse recouverts de la matière plastique protégée ainsi votre porte des rayures

Article

Article	EAN 4003318	 mm	 mm	 mm	Poids g	Unité emb.
797 KeyGarage B	46330 3	85	45	180	770	1
797 B/ avec anse KeyGarage	56321 8				125	1

KeyGarage™ 797 LED

Technologie






Utilisation

- Idéal pour la conservation de clés et autres objets de valeur pour les personnes autorisées
- Accès rapide et facile pour des groupes de personnes changeant fréquemment (artisans, assistance, vacanciers, immeubles, location de vélos)
- Fixation avec la anse, par exemple sur une poignée de porte
- Le stockage d'un trousseau clés est possible grâce à un plus grand espace et à un crochet amovible

Données Techniques

- Boîtier en métal solide
- Couverture de verrouillage en zinc moulé sous pression
- Code à 4 chiffres personnalisables
- Montage mural avec des vis
- Capacité de stockage de 14 cartes ou 20 clés
- Dimensions extérieures du boîtier: 84 x 119 x 44
- Pile ronde facilement remplaçable (CR2032)

Article

Article	EAN 4003318	 mm	 mm	 mm	Poids g	Unité emb.
797 LED B/ avec anse KeyGarage	83855 2	84	44	120	843	1
Adaptateur pour 797 KeyGarage	56321 8				125	1

KeyGarage™ 767

Technologie



Utilisation

- Pour la conservation de clés p. ex. pour les personnes autorisées
- Accès rapide et facile pour des groupes de personnes changeant fréquemment (artisans, assistance, vacanciers, immeubles, location de vélos)
- Détermination de la possibilité d'accès en choisissant et transmettant le code à chiffres
- Pour montage mural, en intérieur comme en extérieur sous abri

Données Techniques

- Boîtier métallique robuste
- Clapet en zinc coulé sous pression
- Combinaison interchangeable à 10 codes bouton-poussoir: Mettez votre code personnel
- Clapet d'ouverture coulissant
- Pour un montage au mur, à l'aide des vis
- Permet de déposer 17 cartes ou 20 clés

Article

EAN
4003318



Poids
g

Unité
emb.

767 KeyGarage PB2 B

53507 9

80

120

45

648

1

GRANIT™ WBA 100

Niveau de Sécurité



Niveau de
Sécurité Moto



Utilisation

- L'ancre permet le verrouillage des véhicules deux-roues dans les garages, les caves, à la maison ou dans les abris autos
- Le WBA 100 peut être accroché au sol ou au mur; en combinaison avec un antivol ABUS à haut niveau de sécurité, il constitue une très bonne protection.

Données Techniques

- Oeillet en acier spécial cémenté de 16 mm de diamètre extrêmement résistant
- Accessoires de montage inclus



Logos d'agrément



Article

EAN
4003318



Poids
g

Unité
emb.

WBA 100 GRANIT

27161 8

160

165

16

65

77

1880

1

Niveau de Sécurité



Utilisation

- L'ancre permet le verrouillage des véhicules deux-roues dans les garages, les caves, à la maison ou dans les abris autos
- Le WBA 75 peut être accroché au sol ou au mur; en combinaison avec un antivol ABUS à haut niveau de sécurité, il constitue une très bonne protection

Données Techniques

- Oeillet en acier special cémenté de 14 mm de diamètre, extrêmement résistant
- Accessoires de montage inclus

Logos d'agrément



Article	EAN 4003318	mm	mm	mm	mm	mm	Poids g	Unité emb.
WBA 75 GRANIT B/SB	78606 8	135	98	14	65	66	850	1

WBA 60

Niveau de Sécurité



Utilisation

- L'ancre permet le verrouillage des véhicules deux-roues dans les garages, les caves, à la maison ou dans les abris autos
- Le WBA 60 peut être accroché au sol ou au mur; en combinaison avec un antivol ABUS à haut niveau de sécurité, il constitue une très bonne protection.

Données Techniques

- Oeillet en acier special cémenté de 10 mm de diamètre, extrêmement résistant
- Accessoires de montage inclus



Logos d'agrément



1) en attente

Article	EAN 4003318	mm	mm	mm	mm	mm	Poids g	Unité emb.
WBA 60 B/SB	82211 7	118	80	10	52	55	450	1

WA 50







Utilisation

- L'ancre permet le verrouillage des véhicules deux-roues dans les garages, les caves, à la maison ou dans les abris autos. Le WA50 est conçu pour une installation au mur; en combinaison avec un antivol ABUS à haut niveau de sécurité, il constitue une très bonne protection


Données Techniques

- Ancre murale solide faite en acier special cimenté
- Accessoires de montage inclus

Article	EAN 4003318	 mm	 mm	 mm	 mm	Poids g	Unité emb.
WA 50	04294 2	110	80	38	38	786	1

145

Variantes









Utilisation

- 145/20 et 145/30: Protection d'objets de petite valeur ou avec un risque de vol faible
- 145/40: Protection d'objets de moyenne valeur / d'objets avec un risque de vol moyen
- Par exemple pour la protection de bagages, de casiers dans les écoles et les centres sportifs, de cassettes, de coffres, de caisses à outils, d'installations électriques, etc.

Données Techniques

- Boîtier de cadenas massif en aluminium à revêtement anodisé – résistant à la corrosion
- 145/20 et 145/30: Code individuel personnalisable à 3 chiffres
- 145/40: Code individuel personnalisable à 4 chiffres
- Utilisation confortable sans clé, poids faible
- Grande facilité d'identification grâce aux couleurs vives

Article	EAN 4003318	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Poids g	Unité emb.
145/20 yellow B/DFNLI	46552 9	22,5	9	22	3	13,5	52,5	25	6
145/20 orange B/DFNLI	46550 5	22,5	9	22	3	13,5	52,5	25	6
145/20 red B/DFNLI	46549 9	22,5	9	22	3	13,5	52,5	25	6
145/20 purple B/DFNLI	46553 6	22,5	9	22	3	13,5	52,5	25	6
145/20 blue B/DFNLI	46548 2	22,5	9	22	3	13,5	52,5	25	6
145/20 green B/DFNLI	46551 2	22,5	9	22	3	13,5	52,5	25	6
145/20 silver B/DFNLI	46554 3	22,5	9	22	3	13,5	52,5	25	6
145/20 titanium B/DFNLI	46556 7	22,5	9	22	3	13,5	52,5	25	6
145/30 yellow B/DFNLI	46561 1	31,5	14	26	5	15,5	65	55	6
145/30 orange B/DFNLI	46559 8	31,5	14	26	5	15,5	65	55	6
145/30 red B/DFNLI	46558 1	31,5	14	26	5	15,5	65	55	6
145/30 purple B/DFNLI	46562 8	31,5	14	26	5	15,5	65	55	6
145/30 blue B/DFNLI	46557 4	31,5	14	26	5	15,5	65	55	6
145/30 green B/DFNLI	46560 4	31,5	14	26	5	15,5	65	55	6
145/30 silver B/DFNLI	46563 5	31,5	14	26	5	15,5	65	55	6
145/30 titanium B/DFNLI	46565 9	31,5	14	26	5	15,5	65	55	6
145/30 black B/DFNLI	34610 1	31,5	14	26	5	15,5	65	55	6
145/40 yellow B/DFNLI	49534 2	41,5	21,5	26	6	17,5	77	110	6
145/40 orange B/DFNLI	49526 7	41,5	21,5	26	6	17,5	77	110	6
145/40 red B/DFNLI	48830 6	41,5	21,5	26	6	17,5	77	110	6
145/40 blue B/DFNLI	49522 9	41,5	21,5	26	6	17,5	77	110	6
145/40 green B/DFNLI	49530 4	41,5	21,5	26	6	17,5	77	110	6
145/40 silver B/DFNLI	49542 7	41,5	21,5	26	6	17,5	77	110	6
145/40 titanium B/DFNLI	49550 2	41,5	21,5	26	6	17,5	77	110	6

64 TITALIUM™

Variantes









Utilisation


- A partir de 20 + 25 mm: protection des biens/objets de moindre valeur ou lorsque le risque de vol est peu élevé
- A partir de 30 mm: protection d'objets de valeur moyenne (chaînes, portes, portails, casiers et armoires de vestiaires, caisses à outils, fenêtres de caves, remises, etc.) ou avec un risque de vol supérieur à la moyenne

Données Techniques

- 20 + 25 mm boîtier massif en TITALIUM™ aluminium spécial
- 20 + 25 mm anse en acier trempé
- A partir de 30 mm, anse en acier spécial avec couche de protection NANO-Protect™ pour une très haute protection contre la corrosion
- Profil de clé paracentrique pour une protection élevée contre les effractions
- A partir de 30 mm: protection d'objets de valeur moyenne ou avec un risque de vol supérieur à la moyenne
- Rotors des cylindres chromés
- Tête de clé en forme de tulipe

Article	EAN 4003318	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Poids g	Unité emb.
64TI/20 B/DFNLI	56384 3	20	9,5	11,5	3,5	10,5	34	21	6
64TI/25 B/DFNLI	56386 7	24,5	13	13,5	4	12	42	31	6
64TI/30 B/DFNLI	56387 4	30	16	17	5	13	50	53	12
64TI/35 B/DFNLI	56390 4	35	19	20	5,5	14	54	67	6
64TI/40 B/DFNLI	56391 1	40	22	23	6	15	62	87	6
64TI/30HB60 B/DFNLI	56388 1	30	16	60	5	13	93	65	6
64TI/40HB40 B/DFNLI	56392 8	40	22	40	6	15	79	96	3
64TI/50 B/DFNLI	56399 7	50	28	29	8	17	77	159	6
64TI/40HB63 B/DFNLI	56393 5	40	22	63	6	15	102	107	3
64TI/50HB80 B/DFNLI	56400 0	50	28	80	8	17	128	199	6
64TI/45 B/DFNLI	56398 0	45	25	24	7	15	68	109	6
64TI/60 B/DFNLI	56401 7	60	34	35	10	19	91	236	4

Variantes









Utilisation

- Protection d'objets de moyenne valeur ou avec un risque de vol modéré
- Pour la protection de chaînes, portes, portails, armoires, casiers, caisses à outils, soupiroux, hangars, installations électriques ...

Données Techniques

- Boîtier en laiton massif
- Anse en acier trempé avec gaine plastique
- Boîtier encapsulé avec clapet protecteur spécial et canaux de drainage pour la protection de la serrure contre l'eau et la saleté
- Une gaine plastique résiliente protège les surfaces sensibles
- Double verrouillage
- Pièces intérieures en matériaux inoxydables
- Verrouillage automatique: verrouillage sans clé par enfoncement de l'anse

Article	EAN 4003318	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Poids g	Unité emb.
70/45 B/DFNLI	32130 6	49	20	24	8	28	68	164	6
70/45HB63 B/DFNLI	32131 3	49	21	63	8	28	112	210	6
70IB/45 B/DFNLI	32132 0	49	20	24	8	28	68	193	6
70IB/45HB63 B/DFNLI	35834 0	49	20	63	8	28	112	210	6
70IB/50 B/DFNLI	42733 6	55	23,5	26,5	9	31	76	217	6

70AL

Variantes









Utilisation

- Protection d'objets de moyenne valeur ou avec un risque de vol modéré

Données Techniques

- Boîtier très léger en aluminium
- Corps gainé avec cache-entrée de clé et canaux de drainage pour protection par mauvais temps
- Anse en acier cémenté avec gaine plastique
- Socle en PVC: Protection anti-chocs et anti-rayures
- Pièces intérieures en matériaux non-corrosifs
- Double verrouillage
- Cylindre de précision à goupilles
- Profil de clé paracentrique pour une protection élevée contre les effractions
- Verrouillage automatique

Article	EAN 4003318	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Poids g	Unité emb.
70AL/45 silver B/DFNLI	50260 6	49	20	24	8	28	73	165	4
70AL/45 orange B/DFNLI	50044 2	49	20	24	8	28	73	165	4
70AL/45 green B/DFNLI	50256 9	49	20	24	8	28	73	165	4
70AL/45 yellow B/DFNLI	50264 4	49	20	24	8	28	73	165	4
70AL/45 Color B/DFNLI	51233 9	49	20	24	8	28	73	165	4

Variantes









Utilisation

- Protection d'objets de moyenne valeur ou avec un risque de vol modéré

Données Techniques

- Lamelles en acier
- Galvanisées individuellement ETERNA2122 pour une haute protection anti-corrosion
- Solides rivets à tête encastrée
- Support durci, à double verrouillage, à partir de 40 mm en alliage spécial
- Cylindre de précision à goupilles
- Le cylindre avec protection anti-perçage et anti-arrachage
- Made in Germany

Article	EAN 4003318	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Poids g	Unité emb.
41/40 B/EFSP	35066 5	44	18	20	7	26	60	214	6
41/45 B/EFSP	35068 9	49	20	23	8	28	67	280	6
41/50 B/EFSP	35069 6	53	23	25	9	29	75	363	6
41/40HB50 B/EFSP	35067 2	44	18	50	7	26	87	230	6

Diskus® 24IB









Utilisation

- Protection pour les objets de grande valeur ou à haut risque de vol
- Idéal pour une protection contre les fortes intempéries (par exemple en mer, dans les ports, pour la protection des véhicules et des bateaux en extérieur)
- Pour la protection des camions, portes, caves, armoires et hangars

Données Techniques

- Boîtier, intérieur et anse intégralement en acier inoxydable pour une protection anti-corrosion maximale
- Masquage des cylindres - protection maximale contre la saleté et les projections d'eau (uniquement pour 60 et 70 mm)
- Cylindre nickelé pour une protection optimale contre les intempéries
- Original Diskus® design: protection à 360°
- Technique de soudage Diskus® - Résistance maximale
- Fermeture obligatoire: verrouillage uniquement avec la clé (la clé ne peut pas être retirée quand le cadenas est ouvert)
- Made in Germany

Article	EAN 4003318	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Poids g	Unité emb.
24IB/50 B/DFNLI	321 23 8	51	13	8	6,5	25,5	50	143	6
24IB/60 B/DFNLI	35042 9	60	17	13	8	26	60	220	6
24IB/70 B/DFNLI	321 24 5	70	20	17	10	31	70	320	6









Utilisation

- Protection d'objets de grande valeur ou avec un risque de vol très élevé
- Pour la protection de camions, d'utilitaires, d'entrepôts d'usine, de portes de caves, etc.
- Idéal en combinaison avec morillons ABUS Diskus® 140, empêchant l'accès à l'anse avec des outils d'effraction

Données Techniques

- Acier inoxydable - à l'intérieur et à l'extérieur
- Anse en acier trempé spécial
- Cylindre à disque ABUS Plus: précision maximale contre les manipulations, nombre de fermetures extrêmement élevé
- Original Diskus® design: protection à 360°
- Fermeture obligatoire: verrouillage uniquement avec la clé (la clé ne peut pas être retirée quand le cadenas est ouvert)
- Made in Germany
- Deux clés incluses

Article	EAN 4003318	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Poids g	Unité emb.
20/70	08854 4	70	20	17	10	30	70	337	1
20/80	08798 1	80	25	18	11	35	81	469	3
20/70 B/DFNLI	35023 8	70	20	17	10	30	70	337	6
20/80 B/DFNLI	35024 5	80	25	18	11	35	81	469	3

78









Utilisation

- Protection d'objets de petite valeur ou avec un risque de vol faible

Données Techniques

- Anse en acier trempé
- 78KC: La clé principale ouvre plus de 2 000 combinaisons différentes (fonction clé principale via le cylindre au dos)
- Protection élevée contre les effractions
- Revêtement KTL pour une meilleure protection anti-corrosion

Article	EAN 4003318	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Poids g	Unité emb.
78/50 B/DFNLI	33655 3	48	21	21,5	7	33	75	154	6

147TSA

Technologie









Utilisation

- Protection d'objets de petite valeur ou avec un risque de vol faible
- Convient par exemple pour la sécurisation des bagages
- Idéal pour les voyages aux États-Unis: ouverture et fermeture des bagages par les douanes américaine sans risque de dommage pour le cadenas

Données Techniques

- Epaisseur de l'anse 3 mm
- Code personnalisable à 3 chiffres
- Indicateur rouge visible à l'anse: le cadenas a été ouvert par TSA. Pour réinitialiser l'indicateur rouge, ouvrir le cadenas et tourner l'anse de 360 °

Article	EAN 4003318	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Poids g	Unité emb.
147TSA/30 B	53093 7	33	13	20	3	14	60	28	12



SUPPORTS D'ANTIVOLS ET SACOCHES





★ USKF
Page 158



★ Support SH 5700 uGrip BORDO
Page 161



★ Support SH 5700 uGrip BORDO BIG
Page 162



★ SCLL
Page 165



★ ST 5950 2.0
Page 169

USKF



Utilisation

- Pour le transport des antivols U
- Fixation sur tous les tubes de cadres arrondis d'un diamètre de 28 à 36 mm
- Support en plastique avec incrustations en caoutchouc pour un meilleur montage
- Manipulation à une seule main
- Montage simple et rapide

Article	EAN 4003318	exécution	Poids g	Support d'antivols	Unité emb.
Support USKF	86143 7				

EaZy KF™



KLICKfix

Utilisation

- Pour le transport des antivols U
- Fixation sur tout type de cadre arrondi (diamètre de 28 à 36 mm)
- Livré avec deux sachets de vis de deux longueurs
- Fixation au dessus des colliers de serrage à l'aide de pièces réglables
- Indicateur montrant que le système est bien verrouillé
- Manipulation à une seule main
- Nouveau, montage rapide et simple
- Exécution brevetée

Article	EAN 4003318	exécution	Poids g	Support d'antivols	Unité emb.
EaZy KF	45342 7		95	pour 64/ 61/ 54/ 51/ 47/ 540/ 470/ 460/ 770A	1
Support pour anse 11mm	45344 1	∅ 11 mm	22	pour 61/ 64 EaZy KF	1
Support pour anse 12mm	45347 2	∅ 12 mm		pour 460/ 470	1
Support pour anse 13mm	45343 4	∅ 13 mm	26	pour 51/ 501	1
Support pour anse 13mm	45346 5	∅ 13 mm	28	pour 540/ 770A	1

USH 540 / 470 / 460 / 420 / 410 / 440A Tex



Utilisation

- Pour le transport des antivols U
- Fixation sur tous les tubes de cadres arrondis d'un diamètre de 15 à 35 mm
- Fixation sur les parties latérales du porte-bagage
- Transport possible de l'antivol sur le triangle du cadre ou le long du vélo

Article	EAN 4003318	exécution	Poids g	Support d' antivols	Unité emb.
USH 540	18576 2		150	pour 540	1
USH 460/470/32	18578 6		120	pour 460 / 470 / 32	1
USH 420	18573 1		144	pour 420	1
USH 410	22351 8		46	pour 410	1
USH 440 Tex	87553 3		96	pour 440A	1

GH 50



Utilisation

- Pour le transport des antivols U
- Fixation au porte-bagage
- Fixation sur les parties latérales du porte-bagage

Article	EAN 4003318	exécution	Poids g	Support d' antivols	Unité emb.
GH50	00904 4		196	pour 64, 51, 47, 46, 470, 460, 32	1

UGH 02



Utilisation

- Pour le transport des antivols et des Steel-0-Flex
- Fixation au porte-bagage (diamètre de tubes de 5 à 16,5 mm)
- Se fixe sur tout type de porte-bagage
- Montage simple et rapide

Article	EAN 4003318	exécution	Poids g	Support d' antivols	Unité emb.
UGH 02	26624 9		80	pour 950, 970, 1025, 1050, 8200, 8220, 7200, 7220	1

Shackle Clamp



KLICKfix

Utilisation

- Accessoire pour le transport des antivols U ABUS sur le support TUBUS LOCC, ou TexKF Twin ou RBKF Twin

Article	EAN 4003318	exécution	Poids g	Support d' antivols	Unité emb.
Support pour anse 11mm	25580 9	∅ 11 mm	22	pour 64/180	1
Support pour anse 12mm	25604 2	∅ 12 mm	21	pour 46, 47, 460, 470, 640	1
Support pour anse 13mm	27348 3	∅ 13 mm	30	pour 540, 770A	1

Support SH 6500 BORDO XPlus™



Utilisation

- Transport facile pour le BORDO™ 6500, 6500 Big et 6510
- Montage simple et sans outils grâce aux colliers de serrage
- Le Bordo peut être facilement retiré vers l'avant
- Parfait pour les petits cadres

Article	EAN 4003318	exécution	Poids g	Support d' antivols	Unité emb.
Support SH 6500/85	78071 4		152	Support de remplacement	6
Support SH 6500/110	78072 1		172	Support de remplacement	6

Support d'antivol SH 6000 BORDO™



Utilisation

- Transport facile pour le Bordo 6000, 6015 et 6100
- Montage simple et sans outils grâce aux colliers de serrage
- Le Bordo peut être facilement retiré vers l'avant
- Parfait pour les petits cadres

Article	EAN 4003318	exécution	Poids g	Support d' antivols	Unité emb.
Support d'antivol SH 6000/90	72900 3		115	Support de remplacement	1

Support SH 6000 BORDO™ Big



Utilisation

- Transport facile pour le BORDO™ 6000 Big
- Montage simple et sans outils grâce aux colliers de serrage
- Le Bordo peut être facilement retiré vers l'avant
- Parfait pour les petits cadres

Article	EAN 4003318	exécution	Poids g	Support d' antivols	Unité emb.
Support SH 6000/120	78074 5		132	Support de remplacement	1

Support SH 6055 BORDO™ Lite



Utilisation

- Transport facile pour le BORDO™ 6055 Lite
- Montage simple et sans outils grâce aux colliers de serrage
- Le Bordo peut être facilement retiré vers l'avant
- Parfait pour les petits cadres

Article	EAN 4003318	exécution	Poids g	Support d' antivols	Unité emb.
Support SH 6055	78066 0		60	Support de remplacement	6

Support SH 6010 BORDO CENTIUM™



Utilisation

- Montage flexible grâce à une bandes velcro anti-glissements ou une vis au niveau du porte-bidon
- Nécessite peu de place comme l'antivol peut être insérer dans le support latéralement
- Transport facile grâce à son support pratique

Article	EAN 4003318	exécution	Poids g	Support d'antivols	Unité emb.
Support BORDO CENTIUM	20155 4		180		6

Support SH 5700 uGrip BORDO + SH 5700C/80



Article	EAN 4003318	exécution	Poids g	Support d'antivols	Unité emb.
Support SH 5700 uGrip BORDO	84433 1		107		3
Support SH 5700C/80	86747 7		107		3

Support SH 5700 uGrip BORDO BIG



Article	EAN 4003318	exécution	Poids g	Support d'antivols	Unité emb.
Support SH 5700/100	86748 4		123		3

Sacoche BORDO XPlus™



Utilisation

- Montage flexible grâce à des bandes anti-glissements ou des vis au niveau du porte-bidon
- Transport facile grâce à son support pratique

Article	EAN 4003318	exécution	Poids g	Support d' antivols	Unité emb.
ST 6500/85 black	55325 7		165	Sacoche seule	1

Sacoche ST 6000 BORDO™



Utilisation

- Montage flexible grâce à des bandes velcro anti-glissements ou une vis au niveau du porte-bidon
- Transport facile grâce à son support pratique

Article	EAN 4003318	exécution	Poids g	Support d' antivols	Unité emb.
Sacoche ST 6000/90 black	54297 8		125	Sacoche seule	1
Sacoche ST 6000+6100/75 black	54294 7		110	Sacoche seule	1

Sacoche ST 6000 BORDO™ Big



Utilisation

- Montage flexible grâce à des bandes velcro anti-glissements ou une vis au niveau du porte-bidon
- Transport facile grâce à son support pratique

Article	EAN 4003318	exécution	Poids g	Support d' antivols	Unité emb.
Sacoche ST 6000/120 black	55327 1		160	Sacoche seule	1

Sacoche ST 5700 uGrip BORDO™



Utilisation

- Sacoche avec mécanisme facile, utilisation à une seule main
- Montage flexible grâce à des bandes velcro anti-glissements ou une vis au niveau du porte-bidon
- Transport facile grâce à son support pratique

Article	EAN 4003318	exécution	Poids g	Support d' antivols	Unité emb.
Sacoche ST 5700 uGrip BORDO	11284 3		103	Sacoche seule	1

Sacoche BORDO™ 6050/6150



Utilisation

- Montage flexible grâce à des bandes velcro anti-glissements ou une vis au niveau du porte-bidon
- Transport facile grâce à son support pratique

Article	EAN 4003318	exécution	Poids g	Support d' antivols	Unité emb.
Sacoche ST 6050/85	52909 2		105	Sacoche seule	1

IVERA RBU



Utilisation

- Transport des antivols Ivera (chaîne, câble et Steel-0-Flex)
- Fixation à des tubes de cadres arrondis et non arrondis (diamètre de 15 à 45 mm)
- Montage facile, adaptable au support LL

Article	EAN 4003318	exécution	Poids g	Support d' antivols	Unité emb.
Support IVERA RBU	58497 8		125	pour 7200, 7210, 7220 IVERA	1

Chain Bag ST 2012



Utilisation

- Sacoche de transport pour chaînes antivols
- Montage facile à l'aide de bandes velcro ou des vis à fixer sur le porte bidon
- Isolation du froid et de la chaleur: Epaisseur de 2 mm en néoprène
- Fixation renforcée

Article	EAN 4003318	exécution	Poids g	Support d' antivols	Unité emb.
ST 2012 Chain Bag	58496 1		188	Sacoche: 0.6 l	1

ST 5850/5650/4960



Article	EAN 4003318	exécution	Poids g	Support d' antivols	Unité emb.
ST 5850/5650/4960	48647 0		100	sacoche de transport 160 mm / 250 mm / 50 mm	1



Utilisation

- Transport pour antivols en câble, câble en spirale, et Steel-0-Flex
- Fixation au boulon de potence de la selle (diamètre 5-8 mm)
- Montage facile

Article	EAN 4003318	exécution	Poids g	Support d'antivols	Unité emb.
Support SCLL 4C/5C	87981	4			
Support SCLL 4K/5K	87982	1			
Support SCLL 6C	87983	8			
Support SCLL 6K	87984	5			

Support Fidlock FL



Utilisation

- Exclusivement pour le transport du nouveau Phantom 8960, 8950 et 8940
- Pour un montage sans effort, utilisation facile du support magnétique
- Montage sur des cadres ronds et spécifiques de diamètre 21-80 mm
- Lanière flexible pour le montage

Article	EAN 4003318	exécution	Poids g	Support d'antivols	Unité emb.
Support FL	39729	5			1

Support Fidlock TexFL



Utilisation

- Exclusivement pour le transport du nouveau Phantom 8960, 8950 et 8940
- Pour un montage sans effort, utilisation facile du support magnétique
- Montage sur des cadres ronds et spécifiques de diamètre 21-80 mm
- Lanière flexible pour le montage

Article	EAN 4003318	exécution	Poids g	Support d'antivols	Unité emb.
Support TexFL	39730	1	77		1

TexKF Mini



Utilisation

- Pour le transport des câbles-antivol, des câbles spirals et des antivol Steel-0-Flex
- Fixation sur des tubes de cadres arrondis et non arrondis (diamètre de 21 à 80 mm)
- Fixation à l'aide de bandes de serrage
- Fixation possible sur le triangle du cadre ou sur le côté du vélo
- Montage simple et rapide

Article	EAN 4003318	exécution	Poids g	Support d' antivol	Unité emb.
TexKF Mini	23265 7		70	pour 640, 1460, 8950, 1450, 8940	1

QuickSnap RBU



Utilisation

- Pour le transport des câbles-antivol et des Steel-0-Flex
- Fixation à des tubes de cadres arrondis et non arrondis (diamètre de 15 à 45 mm)
- Fixation grâce à des bandes de serrage
- Fixation possible au triangle de cadre ou sur le côté
- Montage simple et rapide

Article	EAN 4003318	exécution	Poids g	Support d' antivol	Unité emb.
QuickSnap RBU	31487 2		40	pour 860, 870	6

QuickSnap



Utilisation

- Pour le transport des câbles-antivol et des Steel-0-Flex
- Fixation au boulon de potence de la selle (diamètre de 5 à 8 mm)
- Montage facile

Article	EAN 4003318	exécution	Poids g	Support d' antivol	Unité emb.
QuickSnap	31488 9			pour 860, 870	1



Utilisation

- Pour le transport des câbles-antivols, des câbles-antivols spiral et des Steel-0-Flex
- Fixation au boulon de potence de la selle (diamètre standard de 5 à 8 mm)
- Montage simple

Article	EAN 4003318	exécution	Poids g	Support d' antivols	Unité emb.
KF	12433 4		41,5	pour 896, 895, 894, 885, 875, 1350, 1355, 1340, 1440, 1450, 1460	6

Support Snap Cage



Utilisation

- Transport de Steel-0-Flex, câble et câble spiral
- Permet le transport d'antivol sur la tige de selle, sur le cadre et sur le porte-bagage
- Avec un diamètre de 15 - 55 mm
- Montage simple, rapide et sans outils

Article	EAN 4003318	exécution	Poids g	Support d' antivols	Unité emb.
Snap Cage MU 6K	20079 3		38	pour 6415K, 6512K, 6615K	1
Snap Cage MU 4K/5K	20080 9		37	pour 4508, 5510K, 5412K	1
Snap Cage MU 4C/5C	20111 0		40	pour 4508C, 5412C, 5510C	1
Snap Cage MU 6C	20113 4		41	pour 6415C, 6512C, 6615C	1

URB (universal frame bracket)



Utilisation

- Accessoire pour le transport des antivols, adaptable au support LL
- Permet le transport des antivols à la selle ou au cadre (diamètre de 25 à 35 mm)

Article	EAN 4003318	exécution	Poids g	Support d' antivols	Unité emb.
URB	23312 8	Ø 25 - 35 mm		pour antivols avec le support „LL“	12

Adaptateur Strap LH



Utilisation

- Aide au montage d'antivol de cadre sur le hauban

Article	EAN 4003318	exécution	Poids g	Support d' antivols	Unité emb.
Bandes de serrage LH	56240 2			pour 5950, 5850, 5750, 5650, 565, 52	6

ORYDE ST 2250



Utilisation

- Sacoché de cadre pour le quotidien et les loisirs

Données Techniques

- Volume: 1,8 litres
- Matériaux résistants et imperméables 420D et Scotch Rip 58
- Forme robuste grâce à un rembourrage
- Bandes réfléchissantes
- Espace intérieur pratique avec porte-clés
- Grand espace de rangement
- Fermetures zippées étanches

Article	EAN 4003318	Volume l	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	exécution	Unité emb.
ST 2250	08469 0	1,8	235	195	50	Attaches Velcro	1

ORYDE ST 2200



Utilisation

- Sacoché de cadre pour le quotidien et les loisirs

Données Techniques

- Volume: 1,2 litres
- Matériaux résistants et imperméables 420D et Scotch Rip 58
- Forme robuste grâce à un rembourrage
- Bandes réfléchissantes
- Espace intérieur pratique avec porte-clés
- Grand espace de rangement
- Fermetures zippées étanches

Article	EAN 4003318	Volume l	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	exécution	Unité emb.
ST 2200	08470 6	1,2	255	100	50	Attaches Velcro	1

ORYDE ST 2085



Utilisation

- Sacoché de selle utilisable au quotidien, pour le sport et les loisirs

Données Techniques

- Volume: 0,7 litre
- Matériaux résistants et imperméables 420D et Scotch Rip 58
- Forme solide grâce à un rembourrage en mousse expansée
- Bandes réfléchissantes
- Espace intérieur pratique avec porte-clés
- Pratique à remplir grâce au système ABUS Easy Flap
- Livrée avec une housse de pluie équipée d'un logo réfléchissant

Article	EAN 4003318	Volume l	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	exécution	Unité emb.
ST 2085 KF	08479 9	0,7	75	70	145	KLICKfix® Support pour selle	6

ORYDE ST 2100



Utilisation

- Sacoché de selle utilisable au quotidien, pour le sport et les loisirs

Données Techniques

- Volume: 1,2 litres
- Matériaux résistants et imperméables 420D et Scotch Rip 58
- Forme solide grâce à un rembourrage en mousse expansée
- Bandes réfléchissantes
- Espace intérieur pratique avec porte-clés
- "Extensible": Volume supplémentaire grâce à un soufflet avec fermeture zippée

Article	EAN 4003318	Volume l	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	exécution	Unité emb.
ST 2100 KF	08472 0	1,2	80	95	150	KLICKfix®	6

ST 8130



Utilisation

- Sacoches de selle utilisables pour le sport

Données Techniques

- Volume: 0,25 litre (taille S)
- Volume: 0,4 litre (taille M)
- Matériaux résistants et imperméables
- Taille très réduite, convient parfaitement aux selles étroites
- Bandes réfléchissantes
- Livrée avec une housse de pluie équipée d'un logo réfléchissant

Article	EAN 4003318	Volume l	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	exécution	Unité emb.
ST 8130 M	39642 7	0,4	75	80	145	Attaches Velcro	1
ST 8130 S	39641 0	0,25	75	80	145	Attaches Velcro	1

BASICO ST 5200



Utilisation

- Sacoches de cadre pour le quotidien et les loisirs

Données Techniques

- Volume: 1,2 litres
- Matériaux résistants et hydrofuges
- Espace intérieur pratique
- Vaste compartiment principal
- Bandes réfléchissantes

Article	EAN 4003318	Volume l	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	exécution	Unité emb.
ST 5200	08482 9	1,2	255	110	65	Attaches Velcro	1

ST 5950 2.0



Utilisation

- Sacoches de selle pour le quotidien et les loisirs


Données Techniques

- Volume: 0,6 litres
- Matériaux résistants et hydrofuges
- Forme stable

Article	EAN 4003318	Volume l	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	exécution	Unité emb.
ST 5950 2.0	87510 6	0,6	160	85	90	Attaches Velcro	1




★ Demo-Display 770A SmartX
Page 179



Présentoir



Article	EAN 4003318	Dimensions	exécution	Unité emb.
220/100 Structure de base	18480 2	220 / 50 / 100 cm		1
220/100 Set de montage supplémentaire	18481 9	220 / 50 / 100 cm		1
220/50 Set de montage supplémentaire	18482 6	220 / 50 / 50 cm		1
220/100 Set d'adaption pour présentoir modulaire	18485 7	220 / 50 / 100 cm		1
220/50 Set d'adaption pour présentoir modulaire	18486 4	220 / 50 / 50 cm		1
220/100 Kit antivols	18489 5	pour 100 cm	Crochets 30	1
220/50 Kit antivols	18490 1	pour 50 cm	Crochets 20	1
220/100 Kit antivols Slatwall	71739 0	220 / 50 / 100 cm	Crochets 30	1
Crochets renforcés 100 cm	18496 3	100 cm	Crochets renforcés 5	1
Crochets renforcés 50 cm	18497 0	50 cm	Crochets renforcés 3	1



Article	EAN 4003318	Dimensions	exécution	Unité emb.
Présentoir vélo	18483 3	140 / 50 / 100 cm	Crochets 22	1
Set de montage supplémentaire	18484 0	140 / 50 / 100 cm	Crochets 22	1
Set d'adaption pour présentoir modulaire	18487 1	140 / 50 / 100 cm	Crochets 22	1
Crochets renforcés 100 cm	18496 3	100 cm	Crochets renforcés 5	1
Crochets renforcés 50 cm	18497 0	50 cm	Crochets renforcés 3	1

Présentoir antivol - 3 faces



Article	EAN 4003318	Dimensions	exécution	Unité emb.
Présentoir antivol - 3 faces	78449 1	190 / 80 / 80 cm	Présentoir seul - sans marchandises	1

Présentoir antivol - 2 faces



Article	EAN 4003318	Dimensions	exécution	Unité emb.
Présentoir antivol - 2 faces	78448 4	190 / 70 / 70 cm	Présentoir seul - sans marchandises	1

Display MD10



Article	EAN 4003318	Dimensions	exécution	Unité emb.
Display MD 10	52934 4	210 / 70 / 40 cm	crochets inclus 26 sans marchandises	1

Display Modular II S



Article	EAN 4003318	Dimensions	exécution	Unité emb.
Display Modular II S	49609 7	195 / 50 / 50 cm	Présentoir seul - sans marchandises	1

Demo-Display BORDO™ Alarm



Article	EAN 4003318	Dimensions	exécution	Unité emb.
Demo-Display BORDO™ Alarm	82998 7	31 / 25 / 21 cm		1

Pilier Demo BORDO™ Alarm



Article	EAN 4003318	Dimensions	exécution	Unité emb.
Pilier Demo BORDO™ Alarm	79773 6	96 / 42 / 42 cm		1

Demo-Display SmartX



Article	EAN 4003318	Dimensions	exécution	Unité emb.
Demo-Display 770A SmartX F	87441 3	42 / 36 / 20		

Demo-Display GRANIT XPlus™ 540



Article	EAN 4003318	Dimensions	exécution	Unité emb.
Demo-Display GRANIT X Plus 540	19148 0	20 / 41 / 21 cm		1

PS 88



Article	EAN 4003318	Dimensions	exécution	Unité emb.
VK PS88 Spray 50ml F	08801 8	15 / 21 / 29 cm	24 x 50 ml	1
PS88 FR	08859 9		Spray aérosol 50 ml	1

Security Station



Article	EAN 4003318	Dimensions	exécution	Unité emb.
Security Station	43821 9	132 x 70 x 131 cm	Station seule	1



ABUS

Security Tech Germany

Stehlen Sie Dieben
die Gelegenheit.

Wir einzig Ausbund Sicherheit anbieten.



Ein Schloss und Ketten
sicherstellen, dass
niemand ohne Sie und Ihre
Schlüssel den Schlüssel
öffnen kann.

Ketten und Stahlketten
sicherstellen, dass
niemand ohne Sie und Ihre
Schlüssel den Schlüssel
öffnen kann.

Auch bei der Wahl der
Schlüssel, die Sie wählen,
sicherstellen, dass
niemand ohne Sie und Ihre
Schlüssel den Schlüssel
öffnen kann.

Das Schloss immer mit
Schlüssel öffnen und
sicherstellen, dass
niemand ohne Sie und Ihre
Schlüssel den Schlüssel
öffnen kann.

Auch Ketten, die Sie
wählen, sicherstellen,
dass niemand ohne Sie
und Ihre Schlüssel den
Schlüssel öffnen kann.

Auch Ketten, die Sie
wählen, sicherstellen,
dass niemand ohne Sie
und Ihre Schlüssel den
Schlüssel öffnen kann.

In-Vizz

Die erste Helm-
Integriertes Visor

Try now!

SERRURES À CLÉ UNIQUE

PLUSIEURS ANTIVOLS – UNE SEULE CLÉ

Nous recevons régulièrement des demandes pour savoir s'il est possible d'utiliser une seule clé pour plusieurs antivols ABUS. Aucun problème !

Cela est possible avec notre service de serrures à clé unique. De nombreux antivols ABUS peuvent être commandés avec une même clé. Cela signifie que deux antivols ou plus peuvent être fabriqués avec une fermeture identique.

Cela permet par exemple d'utiliser une même clé pour le cadenas de votre cave, pour l'antivol de votre vélo et de votre moto.

Les serrures à clé unique offrent le confort aux familles, aux couples, aux amis, aux entreprises, aux magasins de location etc.

AVANTAGE : gain de place sur votre trousseau de clés tout en gardant une vision globale.

SERVICE CLÉS : MERCI DE TENIR COMPTE DES MAJORATIONS TARIFAIRES SUIVANTES :

Pour la fabrication d'antivols à clé unique : majoration de 10%.



TABLEAU DES ANTIVOLS S'ENTROUVRANTS

	ANTIVOLS «U»								ANTIVOLS PLIABLES				CHAÎNES-ANTIVOLS				STEEL-0-FLEX								
	Granit Extreme 59	Granit XPlus 540	Granit XPlus 54	Granit Plus 640	Granit Futura 64	Granit Strato 61	uGrip Plus 501	Granit Plus 51	Granit Plus 470	Varedo 47	Bordo 6000 A / BIG	Bordo Black Edition 6510	Bordo 6405	Bordo Granit XPlus 6500	Bordo 6010 Centium	Bordo 6000/6015	Bordo 6050	Granit CityChain XPlus 1060	CityChain 1010	Steel-0-Chain 9808	Steel-0-Chain 9809	Granit Steel-0-Flex XPlus 1025	Granit Steel-0-Flex 1000	Phantom 8960	
ANTIVOLS «U»																									
Granit Extreme 59	X																								
Granit XPlus 540		X X										X	X					X						X	
Granit XPlus 54		X X										X	X					X						X	
Granit Plus 640				X X X X X X X							X	X	X X					X X X					X		
Granit Futura 64				X X X X X X X							X	X	X X					X X X					X		
Granit Strato 61				X X X X X X X							X	X	X X					X X X					X		
uGrip Plus 501				X X X X X X X							X	X	X X					X X X					X		
Granit Plus 51				X X X X X X X							X	X	X X					X X X					X		
Granit Plus 470				X X X X X X X							X	X	X X					X X X					X		
Varedo 47				X X X X X X X							X	X	X X					X X X					X		
ANTIVOLS PLIABLES																									
Bordo 6000 A / BIG				X X X X X X X							X	X	X X					X X X					X		
Bordo Black Edition 6510		X X										X	X					X						X	
Bordo 6405				X X X X X X X							X	X	X X					X X X					X		
Bordo Granit XPlus 6500		X X										X	X					X						X	
Bordo 6010 Centium				X X X X X X X							X	X	X X					X X X					X		
Bordo 6000/6015				X X X X X X X							X	X	X X					X X X					X		
Bordo 6050																	X								
CHAÎNES-ANTIVOLS																									
Granit CityChain XPlus 1060		X X										X	X					X						X	
CityChain 1010				X X X X X X X							X	X	X X					X X X					X		
Steel-0-Chain 9808				X X X X X X X							X	X	X X					X X X					X		
Steel-0-Chain 9809				X X X X X X X							X	X	X X					X X X					X		
STEEL-0-FLEX																									
Granit Steel-0-Flex XPlus 1025		X X										X	X					X						X	
Granit Steel-0-Flex 1000				X X X X X X X							X	X	X X					X X X					X		
Phantom 8960																									X

YOURPLUS™ – PLUS DE CONFORT AVEC LA SOLUTION À CLÉ UNIQUE !

Made in Germany

Plus d'informations sur abus.com/yourplus



Grâce à YourPlus™ vous allez convaincre vos clients avec une solution de confort et une vraie valeur ajoutée - et cela génère un excellent potentiel commercial ! Avec le concept du YourPlus™ nous regroupons tout un panel de prestations autour de la serrure avec le cylindre ABUS Plus. Nous vous présentons ce service supplémentaire destiné à vos clients, et que seul ABUS peut vous fournir sous cette forme.



+ SERVICE OEM

Le cylindre ABUS Plus est déjà intégré dans de nombreux produits OEM (première monte). Il est possible de fabriquer d'autres serrures à clé unique sur le modèle de ces produits OEM. Un confort supplémentaire pour vos clients.

+ UNE CLÉ POUR TOUS LES ANTIVOLS

Vous avez besoin d'un antivol supplémentaire qui peut être ouvert avec une clé existante ? Aucun problème ! Nous vous fabriquons un nouvel antivol sur la base de votre clé. De cette manière il est possible de réaliser des systèmes entiers compatibles avec une clé unique - par exemple pour une flotte de vélos de location.

+ SE SIMPLIFIER LA VIE AVEC LES VÉLOS ÉLECTRIQUES

Pour sécuriser de manière complète un vélo électrique, on utilise souvent une clé pour la batterie, une autre pour l'antivol de cadre et une troisième pour un antivol qui attache le vélo à un point fixe. Cela appartient au passé. Avec YourPlus™ il est possible d'utiliser une seule clé pour plusieurs antivols.

+ POUR CHAQUE BESOIN

Chacun trouvera une solution adaptée parmi les produits issus des différentes catégories d'antivols : Antivols en U, antivols pliables, antivols de cadre ou chaînes. De cette manière il est possible de combiner des antivols de différents types avec une clé unique.

+ SIMPLE ET SÛR

Le cylindre ABUS Plus – Made in Germany. Ce cylindre à disques a fait ses preuves et offre la plus haute sécurité avec une protection supplémentaire contre le vol.

+ LA CARTE PLUS CODE

La „Code Card“ qui est fournie avec tous les antivols YourPlus™ « enregistre » le code de votre clé. Même plusieurs années après l'achat de votre antivol, il vous sera possible de commander un double de la clé ou encore un antivol avec une clé identique.

+ CHAMPS D'APPLICATION VARIÉS

YourPlus™ offre le confort dans différents champs d'application. Serrures à clé unique pour les familles, les couples, les amis, les entreprises, les sociétés de location etc.

+ RECONNAISSABLES AU PREMIER COUP D'OEIL


L'ensemble des produits qui possèdent le logo YourPlus™ sur l'emballage offrent la possibilité d'être commandés et fabriqués avec une clé unique - et ce, sans limite de quantité.



CYLINDRE PLUS

Le cylindre Plus – Made in Germany – fait partie des meilleurs cylindres de notre marque.

Le cylindre à disques très apprécié offre une sécurité élevée et une protection supplémentaire contre le vol. Son utilisation est très confortable avec une vraie facilité d'ouverture et de fermeture de la serrure.



INDEX : CLÉ UNIQUE YOURPLUS™

ANTIVOLS EN U



640/135HB150 BK GL	81460 0
640/135HB150 BK/RD GL	81459 4
640/135HB230 BK GL TexKF	81461 7
470/150HB230 + EaZy KF GL	81462 4
470/150HB230 + USH GL	81463 1
470/150HB300 + EaZy KF GL	81464 8
470/150HB300 + USH GL	81465 5

ANTIVOLS PLIABLES



6405/110 BK SH GL	83172 0
6405/85 BK SH GL	78220 6
6000A/120 BK SH	82533 0
6000A/90 BK SH GL	80940 8
6000A/90 WH SH GL	81466 2
6000/90 BK SH GL	72987 4
6000/90 WH SH GL	73177 8
6000/90 RD SH GL	76907 8
6000/120 BK SH GL	81380 1
6000/120 RD SH	81513 3
6000/120 WH SH	81514 0
6010/90 GL	72164 9

CHAÎNES



9808/85 GL	81467 9
9808/110 GL	81468 6
9808/140 GL	81469 3
9809/85 GL	81471 6
9809/110 GL	81472 3
9809/140 GL	81473 0
9809/170 GL	81474 7

ANTIVOLS DE CADRE



5950 NR BK GL	79846 7
5950 R BK GL	877667
5750L R BK GL	81476 1
5750L NR BK GL	81477 8

CADENAS



20/80 GL	08800 1
20/70 GL	08856 8

SERRURES DE BATTERIE



BLO BMZ IT1 PLUS GL	87767 4
BLO BOS DT2 PLUS GL	81479 2
BLO BOS IT2.1 PLUS GL	83447 9
BLO BOS RT2 PLUS GL	73289 8
BLO CON IT1 PLUS GL	78028 8
BLO PAN IT1 PLUS GL	81484 6
BLO YAM DT1 PLUS GL	85628 0

SERVICE CLÉ

Le service clé ABUS vous permet de commander directement la clé dont vous avez besoin pour vos serrures existantes.














Il suffit de choisir l'ébauche de la clé requise, de saisir ensuite le code souhaité et la clé commandée vous sera expédiée dans les plus brefs délais.




















Si aucun numéro de clé n'est disponible, veuillez nous expédier le double de la clé d'origine.

Nous pourrions produire la copie exacte de votre clé.

Pour toute demande de prix, veuillez contacter le service commercial.



	Type de clé	Code EAN	Numéro d'article
	XPlus (Clé lumineuse)	4003318357565	35756 5
	XPlus	4003318246579	24657 9
	Plus (Clé lumineuse)	4003318357572	35757 2
	Plus	4003318062278	06227 8
	8N	4003318816635	81663 5
	6N	4003318709777	70977 7
	T82	4003318561139	56113 9
	T83	4003318844867	84486 7
	F 82	4003318815263	81526 3
	P82	4003318827044	82704 4
	E6	4003318822452	82245 2
	KC 54	4003318815270	81527 0
	ML54	4003318815287	81528 7

	Type de clé	Code EAN	Numéro d'article
	NW52 schwarz	4003318546938	54693 8
	NW72 rot	4003318547539	54753 9
	PL1	4003318818684	81868 4
	RH 5	4003318100130	10013 0
	RH EC	4003318267666	26766 6
	U72	4003318815294	81529 4
	U73	4003318815300	81530 0
	U74	4003318815317	81531 7
	V61	4003318815324	81532 4
	V62	4003318815348	81534 8
	V63	4003318815331	81533 1
	V64	4003318815355	81535 5
	V65	4003318815362	81536 2
	WD51	4003318398179	39817 9
	Z72	4003318815379	81537 9
	Z73	4003318815386	81538 6
	Z74	4003318815393	81539 3
	ABUS - Bon d'achat pour clé Plus et XPlus	4003318043185	04318 5
	ABUS - Bon d'achat pour d'autres clés	4003318290015	29001 5

LE SYSTÈME DE CLASSIFICATION ABUS

NIVEAUX: 1 - 4

Ces antivols offrent une protection de base contre le vol et conviennent aux zones à faible risque. Généralement conçu pour sécuriser les vélos d'enfants, et utilisé en tant qu'antivol secondaire ou en tant que sécurité pour les accessoires comme un casque ou une sacoche.



STANDARD SECURITY

NIVEAUX: 5 - 9

Les antivols de ce niveau de sécurité offrent un bon niveau de protection et conviennent généralement aux zones présentant un faible à moyen risque de vol ainsi que pour sécuriser des vélos premiers prix. Ils peuvent également servir en tant qu'antivols secondaires haut de gamme dans des zones à fort risque de vol.



EXTRA SECURITY

NIVEAUX: 10 - 15

Sécurité optimale pour protéger des vélos d'une grande valeur dans les grandes métropoles et dans des zones à fort risque de vol.



MAXIMUM SECURITY

ALARME

De plus en plus d'antivols ABUS sont équipés d'une alarme d'environ 100 dB pour dissuader les voleurs de vélos.

L'ajout „Alarm“ sur le niveau de sécurité indique que l'antivol dispose de cette fonctionnalité.



AVEC ALARME

PAR EXEMPLE:



Raydo Pro 1450
PAGE 91



Booster 6512K
PAGE 92



52
PAGE 125



Universal 875
PAGE 137

PAR EXEMPLE:



GRANIT™ 460
PAGE 19



BORDO Combo™ 6100
PAGE 37



IVERA Chain 7210
PAGE 56



Steel-0-Flex™ 950
PAGE 78



PHANTOM™ 8950
PAGE 89

PAR EXEMPLE:



GRANIT XPlus™ 540
PAGE 15



BORDO GRANIT XPlus™ 6500
PAGE 27



GRANIT CityChain XPlus™
1060
PAGE 47



IVEN Chain 8210
PAGE 54

PAR EXEMPLE:



770A SmartX™
PAGE 13



440 Alarm
PAGE 20



BORDO™ Alarm 6000A
PAGE 31

ABUS - MADE IN GERMANY

A la création de l'entreprise en 1924 par August Bremicker et ses fils, ces derniers possédaient une grande habilité manuelle. – mais aussi une vision : leur objectif était de fabriquer des produits protégeant la vie et les biens des personnes. Une ligne de conduite judicieuse de l'entreprise - associée à une recherche de qualité dès le commencement. C'était le prélude à une réussite continue. La marque ABUS s'est peu à peu imposée en tant que garant en termes de sécurité.



MATÉRIAUX DE HAUTE QUALITÉ

Pour pouvoir offrir une qualité et une sécurité élevées sur la durée, nous utilisons des matériaux de haute qualité dans toutes les gammes de prix. Des processus de durcissement professionnels garantissent une résistance optimale de nos matériaux. Notre service qualité interne vérifie l'ensemble des matériaux avant et pendant le processus de fabrication et assure que chaque produit offre toujours la même qualité supérieure.

LA CLÉ VERS LE SUCCÈS

Chez ABUS nous fabriquons nous-même un grand nombre de machines ainsi que l'ensemble des outils nécessaires pour la production de nos produits de sécurité.


Cela permet de réunir savoir-faire, emplois stables et une forte identité. Notre service d'ingénierie et d'outillage canalise son énergie exclusivement sur le développement d'antivol destinés aux vélos et aux motos.

Cela nous permet de nous assurer que nous répondons aux exigences élevées en termes de protection contre le vol de vélos et de motos.

NOUS ASSURONS NOTRE PÉRENNITÉ

Dans le laboratoire de contrôle et de tests, nous testons et vérifions régulièrement la résistance de nos produits afin de pouvoir garantir la qualité constante de nos produits. Les tests englobent entre autres :

- des vérifications dans une chambre froide à -40°C pour simuler les conditions météorologiques les plus froides et des attaques au spray cryogène
- des simulations réalistes en conditions de vol avec des attaques sur nos antivol par torsion, par traction, par martelage et par sciage
- des vérifications relatives à la longévité et à la résistance dans des milieux hautement corrosifs



LABEL DE QUALITÉ

Les antivolos ABUS sont testés et reconnus dans des instituts de contrôle indépendants et impartiaux dans de nombreux pays européens. Les labels de qualité suivants confirment le haut niveau de sécurité des antivolos ABUS :



Svenska Stöldskyddsöreningen
Stockholm, Sweden



Norges Forsikringsforbund
Oslo, Norway



Dansk Varefakta Naevn
Kopenhagen, Danmark



Testsiegel Finanssiala
Helsinki, Finland



ART ANWB, RAI, TASS
Helmond, The Netherlands



THATCHAM VEHICLE SECURITY
Great Britain



Sold Secure
Northants, Great Britain



Testsiegel OSIMZ
Moscow, Russia



Testsiegel VdS
Cologne, Germany




ABUS-Testsiegel der Eisspray-Prüfung
Volmarstein, Germany



Qualitätsurteil der „Stiftung Warentest“
Berlin, Germany



Homologation SRA
France



ABUS OEM : PREMIÈRE MONTE



UN PARTENAIRE FORT, UN FOURNISSEUR FIABLE ABUS COMME PARTENAIRE OEM – VOTRE PREMIER CHOIX

Les facteurs décisifs sur le marché du vélo sont la plus-value, la différenciation, la flexibilité, la disponibilité, un service rapide et de grandes performances. Les fournisseurs qui collaborent avec des fabricants de vélos doivent répondre aux exigences requises. ABUS correspond à ce profil.

En tant que spécialistes à l'échelle internationale dans la sécurité mobile, nous vous offrons le meilleur soutien et nous vous garantissons une fiabilité optimale.

Depuis de nombreuses années, ABUS est synonyme de sécurité et la société est devenue un précurseur sur le marché des accessoires.

La qualité « Made in Germany » avec une livraison « Just in time » : Cet investissement dans ces compétences clés nous a permis de devenir un partenaire important pour de nombreux fabricants de vélos dans le monde entier. Par ailleurs, nous offrons en tant que partenaire

fort du marché OEM un vaste choix d'antivols de cadre, de nombreuses solutions de sécurité intégrées et de nombreux produits individuels.

Nous fournissons entre autres des antivols avec des serrures à clé unique et des cylindres pour les batteries des vélos électriques - également disponibles en option.

Pour ces raisons : exploitons nos synergies communes afin d'emprunter le chemin du succès !

Notre équipe OEM est impatiente de vous lire.
Contact : oem@abus.de

Nous sommes ravis de poursuivre notre bonne collaboration avec les leaders du marché du vélo !



ABUS OEM



GIANT



SÉCURITÉ INDIVIDUELLE

Les solutions de sécurité intégrées ne sont pas seulement une tendance mais aussi un moyen très confortable pour les cyclistes de mettre en sécurité leurs vélos tant appréciés. Profitez de notre expérience de plus de 90 ans et sortez du lot avec des solutions de sécurité sur mesure.



SPONSORING : MOVISTAR TEAM

Official Partner

	
---	---

ABARCA



RICHARD CARAPAZ
VAINQUEUR DU GIRO D'ITALIA 2019
AVEC LE CASQUE AIRBREAKER



**LES YEUX RIVÉS SUR LA LIGNE D'ARRIVÉE,
VOUS SENTEZ LE SOUFFLE DES
POURSUIVANTS QUI VOUS TALONNENT.**



ALEJANDRO VALVERDE

CHAMPION DU MONDE UCI 2018

AVEC LE CASQUE AIRBREAKER

Chez ABUS, nous soutenons les athlètes dans leur passion pour le cyclisme.

Et avec nos casques, nous veillons à ce que vous arriviez à destination en toute sécurité !

Avec la Movistar Team, l'équipe la plus performante de ces dernières années, ABUS fait appel aux meilleurs cyclistes du monde et à un esprit d'équipe exceptionnel. Dans le cadre de ce partenariat, l'équipe ne porte pas seulement la marque ABUS dans le monde du cyclisme sportif de haut niveau, mais elle offre également des retours importants pour aider au développement continu de nos casques. 26 cyclistes provenant de neuf pays nous fournissent leurs remarques et impressions inestimables - un partenariat d'égal à égal qui apporte une contribution significative afin d'avoir des casques au plus haut niveau.

ABUS souhaite beaucoup de succès à la Movistar Team !

ROUTE





★ Aventor Quin
Page 202



★ GameChanger TT
Page 210



★ Viantor Quin
Page 203



⊙ GameChanger
Page 212



⊙ AirBreaker
Page 204



★ StormChaser
Page 222



★ Macator
Page 230

CASQUES ROUTE - VUE D'ENSEMBLE

Aventor Quin



velvet black
Page 202



polar white
Page 202



neon yellow
Page 202

Viantor Quin



velvet black
Page 203



polar white
Page 203



neon yellow
Page 203

AirBreaker



black gold
Page 205



dark grey
Page 205



black red
Page 205



opal green
Page 205



light grey
Page 205



bordeaux red
Page 205

AirBreaker



Movistar Team
Page 207



flipflop purple
Page 207



blaze red
Page 209



neon yellow
Page 209



shrimp orange
Page 209



celeste green
Page 209

GameChanger TT



Movistar Team
Page 211



shiny black
Page 211



shiny white
Page 211

GameChanger



white red
Page 213



black red
Page 213



black gold
Page 213



dark grey
Page 213



opal green
Page 213



light grey
Page 213

GameChanger



steel blue
Page 215



blaze red
Page 217



Movistar Team
Page 217



polar white
Page 217



neon yellow
Page 217



shrimp orange
Page 217

Aventor Quin

Viantor Quin

AirBreaker

AirBreaker

GameChanger TT

GameChanger

GameChanger



white red
Page 205



steel blue
Page 207



velvet black
Page 207



gleam silver
Page 207



polar white
Page 207



fuchsia pink
Page 209



bordeaux red
Page 213



gleam silver
Page 215



velvet black
Page 215



fuchsia pink
Page 215



celeste green
Page 215

CASQUES ROUTE - VUE D'ENSEMBLE

Aventor



celeste green
Page 219



velvet black
Page 219



polar white
Page 219



gleam silver
Page 219



steel blue
Page 219



Movistar Team
Page 221

StormChaser



neon yellow
Page 223



velvet black
Page 223



gleam silver
Page 223



polar white
Page 223



shrimp orange
Page 223



titan
Page 225

Viantor



gleam silver
Page 227



celeste green
Page 227



velvet black
Page 227



polar white
Page 227



steel blue
Page 227



fuchsia pink
Page 229

Macator



opal green
Page 231



titan
Page 231



white silver
Page 231



steel blue
Page 231



bordeaux red
Page 231



shrimp orange
Page 233



shrimp orange
Page 221



blaze red
Page 221



neon yellow
Page 221



fuchsia pink
Page 221

Aventor



steel blue
Page 225



blaze red
Page 225



opal green
Page 225



bordeaux red
Page 225

StormChaser



Movistar Team
Page 229



blaze red
Page 229



neon yellow
Page 229



shrimp orange
Page 229

Viantor



velvet black
Page 233



gleam silver
Page 233



signal yellow
Page 233



blaze red
Page 233

Macator

INTELLIQUIN SMART SYSTEM, FOURNI PAR ABUS

Le système IntelliQuin Smart System permet aux casques de vélo ABUS de proposer une détection des collisions intégrée. Les fonctionnalités sont axées sur les besoins du cycliste. Le cœur du système IntelliQuin est la puce Quin Arc, conçue et développée par Quintessential Design. La puce Quin Arc utilise les protocoles Bluetooth 4.0 pour communiquer avec les capteurs du casque ainsi que ceux du smartphone du cycliste. Cette petite puce et sa capacité de coordination entre la technologie du casque et celle de votre téléphone font de l'IntelliQuin Crash Detection le système de sécurité le plus fiable et le plus complet du marché. Chaque casque ABUS doté de la technologie Quin possède un accéléromètre intégré qui fait partie de ses circuits électriques brevetés et de l'algorithme correspondant pour détecter et mesurer la chute.

AVENTOR QUIN



Technologie	In-Mold
Poids	M 260g L 300g
Système d'ajustement	ZOOM ACE
Anneau de réglage	Demi-anneau
Tailles	M 54-58 cm L 57-61 cm
Aérations	317
Caractéristiques	Haute visibilité, compatible queue-de-cheval, protections basses, ActiCage, compatible smartphone



87306	5	Aventor Quin	velvet black	M 54-58 cm	199,95
87307	2	Aventor Quin	velvet black	L 57-61 cm	199,95




87308	9	Aventor Quin	polar white	M 54-58 cm	
87309	6	Aventor Quin	polar white	L 57-61 cm	



88489	4	Aventor Quin	neon yellow	M 54-58 cm	
88490	0	Aventor Quin	neon yellow	L 57-61 cm	

VIANTOR QUIN



Technologie	In-Mold
Poids	M 270 g L 290 g
Système d'ajustement	ZOOM ACE
Anneau de réglage	Demi-anneau
Tailles	M 54 - 58 cm L 58-62 cm
Aérations	7/12
Caractéristiques	Compatible queue-de-cheval, protections basses, compatible smartphone




88494	8	Viantor Quin	velvet black	M 54-58 cm	139,95
88495	5	Viantor Quin	velvet black	L 58-62 cm	139,95



88497	9	Viantor Quin	polar white	M 54-58 cm	
88498	6	Viantor Quin	polar white	L 58-62 cm	



88500	6	Viantor Quin	neon yellow	M 54-58 cm	
88501	3	Viantor Quin	neon yellow	L 58-62 cm	



AirBreaker

Le AirBreaker est le casque ultra-léger pour les cyclistes ambitieux et a été développé en étroite collaboration avec la Movistar Team. Ce casque offre à son utilisateur une ventilation parfaite ainsi qu'un aérodynamisme optimal. La structure alvéolaire de son design innovant Multi Speed offre: une ventilation maximale à faible vitesse lors d'étapes vallonnées et un aérodynamisme optimal lors d'étapes à haute vitesse sur du plat.

Article	EAN 4003318	couleur	Poids g	Taille	Tour de tête cm	Unité emb.
AirBreaker	86829 0	black gold	200	S	51 - 55	1
AirBreaker	86830 6	black gold	210	M	52 - 58	1
AirBreaker	86831 3	black gold	230	L	58 - 62	1
AirBreaker	86844 3	dark grey	200	S	51 - 55	1
AirBreaker	86845 0	dark grey	210	M	52 - 58	1
AirBreaker	86846 7	dark grey	230	L	58 - 62	1
AirBreaker	86832 0	black red	200	S	51 - 55	1
AirBreaker	86833 7	black red	210	M	52 - 58	1
AirBreaker	86834 4	black red	230	L	58 - 62	1
AirBreaker	86841 2	opal green	200	S	51 - 55	1
AirBreaker	86842 9	opal green	210	M	52 - 58	1
AirBreaker	86843 6	opal green	230	L	58 - 62	1
AirBreaker	86847 4	light grey	200	S	51 - 55	1
AirBreaker	86848 1	light grey	210	M	52 - 58	1
AirBreaker	86849 8	light grey	230	L	58 - 62	1
AirBreaker	86838 2	bordeaux red	200	S	51 - 55	1
AirBreaker	86839 9	bordeaux red	210	M	52 - 58	1
AirBreaker	86840 5	bordeaux red	230	L	58 - 62	1
AirBreaker	86835 1	white red	200	S	51 - 55	1
AirBreaker	86836 8	white red	210	M	52 - 58	1
AirBreaker	86837 5	white red	230	L	58 - 62	1

AirBreaker

NEW

Route



Vues



black gold

Accessoires

- Housse ABUS

Technologie



Variantes



dark grey

black red

opal green

light grey

bordeaux red

white red

Caractéristiques




Zoom Ace




Boucle



FlowStraps



AirPort



AirBreaker

Le AirBreaker est le casque ultra-léger pour les cyclistes ambitieux et a été développé en étroite collaboration avec la Movistar Team. Ce casque offre à son utilisateur une ventilation parfaite ainsi qu'un aérodynamisme optimal. La structure alvéolaire de son design innovant Multi Speed offre: une ventilation maximale à faible vitesse lors d'étapes vallonnées et un aérodynamisme optimal lors d'étapes à haute vitesse sur du plat.

Article	EAN 4003318	couleur	Poids g	Taille	Tour de tête cm	Unité emb.
AirBreaker	81722 9	steel blue	200	S	51 - 55	1
AirBreaker	81723 6	steel blue	210	M	52 - 58	1
AirBreaker	81724 3	steel blue	230	L	58 - 62	1
AirBreaker	81719 9	velvet black	200	S	51 - 55	1
AirBreaker	81720 5	velvet black	210	M	52 - 58	1
AirBreaker	81721 2	velvet black	230	L	58 - 62	1
AirBreaker	81740 3	gleam silver	200	S	51 - 55	1
AirBreaker	81741 0	gleam silver	210	M	52 - 58	1
AirBreaker	81742 7	gleam silver	230	L	58 - 62	1
AirBreaker	81731 1	polar white	200	S	51 - 55	1
AirBreaker	81732 8	polar white	210	M	52 - 58	1
AirBreaker	81733 5	polar white	230	L	58 - 62	1
AirBreaker	81716 8	Movistar Team	200	S	51 - 55	1
AirBreaker	81717 5	Movistar Team	210	M	52 - 58	1
AirBreaker	81718 2	Movistar Team	230	L	58 - 62	1
AirBreaker	87512 0	flipflop purple	200	S	51 - 55	1
AirBreaker	87513 7	flipflop purple	210	M	52 - 58	1
AirBreaker	87514 4	flipflop purple	230	L	58 - 62	1

AirBreaker

NEW

Route



Vues



steel blue

Accessoires

- Housse ABUS

Technologie



Caractéristiques




Zoom Ace



Boucle



FlowStraps



AirPort

Variantes



velvet black


gleam silver

polar white

Movistar Team



flipflop purple



AirBreaker

Le AirBreaker est le casque ultra-léger pour les cyclistes ambitieux et a été développé en étroite collaboration avec la Movistar Team. Ce casque offre à son utilisateur une ventilation parfaite ainsi qu'un aérodynamisme optimal. La structure alvéolaire de son design innovant Multi Speed offre: une ventilation maximale à faible vitesse lors d'étapes vallonnées et un aérodynamisme optimal lors d'étapes à haute vitesse sur du plat.

Article	EAN 4003318	couleur	Poids g	Taille	Tour de tête cm	Unité emb.
AirBreaker	81734 2	blaze red	200	S	51 - 55	1
AirBreaker	81735 9	blaze red	210	M	52 - 58	1
AirBreaker	81736 6	blaze red	230	L	58 - 62	1
AirBreaker	81737 3	neon yellow	200	S	51 - 55	1
AirBreaker	81738 0	neon yellow	210	M	52 - 58	1
AirBreaker	81739 7	neon yellow	230	L	58 - 62	1
AirBreaker	81743 4	shrimp orange	200	S	51 - 55	1
AirBreaker	81744 1	shrimp orange	210	M	52 - 58	1
AirBreaker	81745 8	shrimp orange	230	L	58 - 62	1
AirBreaker	81725 0	celeste green	200	S	51 - 55	1
AirBreaker	81726 7	celeste green	210	M	52 - 58	1
AirBreaker	81727 4	celeste green	230	L	58 - 62	1
AirBreaker	81728 1	fuchsia pink	200	S	51 - 55	1
AirBreaker	81729 8	fuchsia pink	210	M	52 - 58	1
AirBreaker	81730 4	fuchsia pink	230	L	58 - 62	1

AirBreaker



Vues



blaze red

Route

Accessoires

- Housse ABUS

Technologie



Variantes



neon yellow



shrimp orange



celeste green



fuchsia pink

Caractéristiques




Zoom Ace



Boucle



FlowStraps



AirPort



GameChanger TT

Le GameChanger TT est le casque ultime pour économiser du temps et de l'énergie. Grâce à ses formes profilées aérodynamiques et à ses propriétés optimales de ventilation, le GameChanger TT est la solution idéale pour les amateurs de contre-la-montre, les triathlètes et les pistards.

Article	EAN 4003318	couleur	Poids g	Taille	Tour de tête cm	Unité emb.
GameChanger TT	87885 5	shiny black	300	S	51 - 55	1
GameChanger TT	87886 2	shiny black	320	M	54 - 58	1
GameChanger TT	87887 9	shiny black	340	L	58 - 62	1
GameChanger TT	87888 6	shiny white	300	S	51 - 55	1
GameChanger TT	87889 3	shiny white	320	M	54 - 58	1
GameChanger TT	87890 9	shiny white	340	L	58 - 62	1
GameChanger TT	87891 6	Movistar Team	300	S	51 - 55	1
GameChanger TT	87892 3	Movistar Team	320	M	54 - 58	1
GameChanger TT	87893 0	Movistar Team	340	L	58 - 62	1

GameChanger TT

★
NEW

Route



Vues



Movistar Team

Accessoires

- Housse ABUS

Technologie



Caractéristiques



Zoom Ace



Boucle



FlowStraps


Variantes



shiny black



shiny white



GameChanger

Le GameChanger d'ABUS est le casque aéro dernier cri qui convient aux cyclistes professionnels et aux coureurs haute performance. Celui-ci redéfinit l'aérodynamique. Le système de circulation de l'air a été développé en étroite collaboration avec les coureurs de l'équipe Movistar avec comme objectif de battre l'ennemi naturel de tous coureurs - les vents contraires.

Article	EAN 4003318	couleur	Poids g	Taille	Tour de tête cm	Unité emb.
GameChanger	86785 9	black red	260	S	51 - 55	1
GameChanger	86786 6	black red	270	M	52 - 58	1
GameChanger	86787 3	black red	290	L	59 - 62	1
GameChanger	86784 2	black gold	260	S	51 - 55	1
GameChanger	86783 5	black gold	270	M	52 - 58	1
GameChanger	86759 0	black gold	290	L	59 - 62	1
GameChanger	86823 8	dark grey	260	S	51 - 55	1
GameChanger	86824 5	dark grey	270	M	52 - 58	1
GameChanger	86825 2	dark grey	290	L	59 - 62	1
GameChanger	86820 7	opal green	260	S	51 - 55	1
GameChanger	86821 4	opal green	270	M	52 - 58	1
GameChanger	86822 1	opal green	290	L	59 - 62	1
GameChanger	86828 3	light grey	260	S	51 - 55	1
GameChanger	86827 6	light grey	270	M	52 - 58	1
GameChanger	86826 9	light grey	290	L	59 - 62	1
GameChanger	86791 0	bordeaux red	260	S	51 - 55	1
GameChanger	86792 7	bordeaux red	270	M	52 - 58	1
GameChanger	86793 4	bordeaux red	290	L	59 - 62	1
GameChanger	86788 0	white red	260	S	51 - 55	1
GameChanger	86789 7	white red	270	M	52 - 58	1
GameChanger	86790 3	white red	290	L	59 - 62	1

GameChanger

NEW

Route



Vues



white red

Accessoires

- Housse ABUS

Technologie



Variantes



black red



black gold



dark grey



opal green



light grey



bordeaux red

Caractéristiques



Zoom Ace




Boucle



FlowStraps



AirPort



GameChanger

Le GameChanger d'ABUS est le casque aéro dernier cri qui convient aux cyclistes professionnels et aux coureurs haute performance. Celui-ci redéfinit l'aérodynamique. Le système de circulation de l'air a été développé en étroite collaboration avec les coureurs de l'équipe Movistar avec comme objectif de battre l'ennemi naturel de tous coureurs - les vents contraires.

Article	EAN 4003318	couleur	Poids g	Taille	Tour de tête cm	Unité emb.
GameChanger	77591 8	velvet black	260	S	51 - 55	1
GameChanger	77592 5	velvet black	270	M	52 - 58	1
GameChanger	77593 2	velvet black	290	L	59 - 62	1
GameChanger	77597 0	fuchsia pink	260	S	51 - 55	1
GameChanger	77598 7	fuchsia pink	270	M	52 - 58	1
GameChanger	77599 4	fuchsia pink	290	L	59 - 62	1
GameChanger	77594 9	celeste green	260	S	51 - 55	1
GameChanger	77595 6	celeste green	270	M	52 - 58	1
GameChanger	77596 3	celeste green	290	L	59 - 62	1
GameChanger	77606 9	steel blue	260	S	51 - 55	1
GameChanger	77607 6	steel blue	270	M	52 - 58	1
GameChanger	77608 3	steel blue	290	L	59 - 62	1
GameChanger	81664 2	gleam silver	260	S	51 - 55	1
GameChanger	81665 9	gleam silver	270	M	52 - 58	1
GameChanger	81666 6	gleam silver	290	L	59 - 62	1

GameChanger



Vues



gleam silver

Route

Accessoires

- Housse ABUS

Technologie



Variantes



velvet black

fuchsia pink

celeste green

steel blue

Caractéristiques




Zoom Ace



Boucle



FlowStraps



AirPort



GameChanger

Le GameChanger d'ABUS est le casque aéro dernier cri qui convient aux cyclistes professionnels et aux coureurs haute performance. Celui-ci redéfinit l'aérodynamique. Le système de circulation de l'air a été développé en étroite collaboration avec les coureurs de l'équipe Movistar avec comme objectif de battre l'ennemi naturel de tous coureurs - les vents contraires.

Article	EAN 4003318	couleur	Poids g	Taille	Tour de tête cm	Unité emb.
GameChanger	77603 8	blaze red	260	S	51 - 55	1
GameChanger	77604 5	blaze red	270	M	52 - 58	1
GameChanger	77605 2	blaze red	290	L	59 - 62	1
GameChanger	80963 7	Movistar Team	260	S	51 - 55	1
GameChanger	80962 0	Movistar Team	270	M	52 - 58	1
GameChanger	80961 3	Movistar Team	290	L	59 - 62	1
GameChanger	77600 7	polar white	260	S	51 - 55	1
GameChanger	77601 4	polar white	270	M	52 - 58	1
GameChanger	77602 1	polar white	290	L	59 - 62	1
GameChanger	77810 0	neon yellow	260	S	51 - 55	1
GameChanger	77811 7	neon yellow	270	M	52 - 58	1
GameChanger	77812 4	neon yellow	290	L	59 - 62	1
GameChanger	81667 3	shrimp orange	260	S	51 - 55	1
GameChanger	81668 0	shrimp orange	270	M	52 - 58	1
GameChanger	81669 7	shrimp orange	290	L	59 - 62	1

GameChanger



Vues



blaze red

Route

Accessoires

- Housse ABUS

Technologie



Variantes



Movistar Team



polar white



neon yellow



shrimp orange

Caractéristiques




Zoom Ace



Boucle



FlowStraps



AirPort



Aventor

Alpe d'Huez, le Mont Ventoux ou le Col du Tourmalet. Lorsque vous avez besoin d'une ventilation maximale en températures élevées, le casque Aventor est simplement l'indispensable. Avec ses grandes prises d'air, il offre les meilleures caractéristiques de ventilation. L'ActiCage offre une protection exceptionnelle.

Article	EAN 4003318	couleur	Poids g	Taille	Tour de tête cm	Unité emb.
Aventor	77618 2	celeste green	240	S	51 - 55	1
Aventor	77619 9	celeste green	260	M	54 - 58	1
Aventor	77620 5	celeste green	300	L	57 - 61	1
Aventor	77615 1	velvet black	240	S	51 - 55	1
Aventor	77616 8	velvet black	260	M	54 - 58	1
Aventor	77617 5	velvet black	300	L	57 - 61	1
Aventor	77624 3	polar white	240	S	51 - 55	1
Aventor	77625 0	polar white	260	M	54 - 58	1
Aventor	77626 7	polar white	300	L	57 - 61	1
Aventor	81670 3	gleam silver	240	S	51 - 55	1
Aventor	81671 0	gleam silver	260	M	54 - 58	1
Aventor	81672 7	gleam silver	300	L	57 - 61	1
Aventor	77630 4	steel blue	240	S	51 - 55	1
Aventor	77631 1	steel blue	260	M	54 - 58	1
Aventor	77632 8	steel blue	300	L	57 - 61	1

Aventor



Vues



celeste green

Route

Accessoires

- Housse ABUS

Technologie



Caractéristiques



Zoom Ace



Boucle

Variantes



velvet black



polar white



gleam silver



steel blue



Aventor

Alpe d'Huez, le Mont Ventoux ou le Col du Tourmalet. Lorsque vous avez besoin d'une ventilation maximale en températures élevées, le casque Aventor est simplement l'indispensable. Avec ses grandes prises d'air, il offre les meilleures caractéristiques de ventilation. L'ActiCage offre une protection exceptionnelle.

Article	EAN 4003318	couleur	Poids g	Taille	Tour de tête cm	Unité emb.
Aventor	80966 8	Movistar Team	240	S	51 - 55	1
Aventor	80965 1	Movistar Team	260	M	54 - 58	1
Aventor	80964 4	Movistar Team	300	L	57 - 61	1
Aventor	81673 4	shrimp orange	240	S	51 - 55	1
Aventor	81674 1	shrimp orange	260	M	54 - 58	1
Aventor	81675 8	shrimp orange	300	L	57 - 61	1
Aventor	77627 4	blaze red	240	S	51 - 55	1
Aventor	77628 1	blaze red	260	M	54 - 58	1
Aventor	77629 8	blaze red	300	L	57 - 61	1
Aventor	77609 0	neon yellow	240	S	51 - 55	1
Aventor	77610 6	neon yellow	260	M	54 - 58	1
Aventor	77611 3	neon yellow	300	L	57 - 61	1
Aventor	77621 2	fuchsia pink	240	S	51 - 55	1
Aventor	77622 9	fuchsia pink	260	M	54 - 58	1
Aventor	77623 6	fuchsia pink	300	L	57 - 61	1

Aventor



Vues



Movistar Team

Route

Accessoires

- Housse ABUS

Technologie



Caractéristiques



Zoom Ace



Boucle

Variantes




shrimp orange

blaze red

neon yellow

fuchsia pink



StormChaser

Le StormChaser présente les caractéristiques nécessaires pour tous types de courses: sur route, en cyclocross et même en critérium. Il est léger, confortable et parfaitement ventilé. L'ActiCage, une structure de renforcement intégrée à l'EPS offre une excellente protection.

Article	EAN 4003318	couleur	Poids g	Taille	Tour de tête cm	Unité emb.
StormChaser	87188 7	neon yellow	230	S	51 - 55	1
StormChaser	87189 4	neon yellow	240	M	52 - 58	1
StormChaser	87190 0	neon yellow	250	L	59 - 61	1
StormChaser	87000 2	velvet black	230	S	51 - 55	1
StormChaser	87001 9	velvet black	240	M	52 - 58	1
StormChaser	87010 1	velvet black	250	L	59 - 61	1
StormChaser	87191 7	gleam silver	230	S	51 - 55	1
StormChaser	87192 4	gleam silver	240	M	52 - 58	1
StormChaser	87193 1	gleam silver	250	L	59 - 61	1
StormChaser	87185 6	polar white	230	S	51 - 55	1
StormChaser	87186 3	polar white	240	M	52 - 58	1
StormChaser	87187 0	polar white	250	L	59 - 61	1
StormChaser	87194 8	shrimp orange	230	S	51 - 55	1
StormChaser	87195 5	shrimp orange	240	M	52 - 58	1
StormChaser	87196 2	shrimp orange	250	L	59 - 61	1

StormChaser

Route



Vues



neon yellow

Accessoires

- Housse ABUS

Technologie



Caractéristiques



Zoom Ace



Boucle



AirPort

Variantes




velvet black

gleam silver

polar white

shrimp orange



StormChaser

Le StormChaser présente les caractéristiques nécessaires pour tous types de courses: sur route, en cyclocross et même en critérium. Il est léger, confortable et parfaitement ventilé. L'ActiCage, une structure de renforcement intégrée à l'EPS offre une excellente protection.

Article	EAN 4003318	couleur	Poids g	Taille	Tour de tête cm	Unité emb.
StormChaser	87197 9	titan	230	S	51 - 55	1
StormChaser	87198 6	titan	240	M	52 - 58	1
StormChaser	87199 3	titan	250	L	59 - 61	1
StormChaser	87200 6	steel blue	230	S	51 - 55	1
StormChaser	87201 3	steel blue	240	M	52 - 58	1
StormChaser	87202 0	steel blue	250	L	59 - 61	1
StormChaser	87203 7	blaze red	230	S	51 - 55	1
StormChaser	87204 4	blaze red	240	M	52 - 58	1
StormChaser	87205 1	blaze red	250	L	59 - 61	1
StormChaser	87206 8	opal green	230	S	51 - 55	1
StormChaser	87207 5	opal green	240	M	52 - 58	1
StormChaser	87208 2	opal green	250	L	59 - 61	1
StormChaser	87209 9	bordeaux red	230	S	51 - 55	1
StormChaser	87210 5	bordeaux red	240	M	52 - 58	1
StormChaser	87211 2	bordeaux red	250	L	59 - 61	1

StormChaser

Route



Vues



titan

Accessoires

- Housse ABUS

Technologie



Caractéristiques



Zoom Ace



Boucle



AirPort

Variantes



steel blue

blaze red

opal green

bordeaux red



Viantor

Le Viantor est le casque léger de haute qualité pour lequel nous avons utilisé de nombreuses technologies présentes dans le cyclisme professionnel. Sa compatibilité avec les queues-de-cheval en fait le premier choix des coureurs ayant de longs cheveux.

Article	EAN 4003318	couleur	Poids g	Taille	Tour de tête cm	Unité emb.
Viantor	82675 7	gleam silver	250	S	51 - 55	1
Viantor	81676 5	gleam silver	270	M	52 - 58	1
Viantor	81677 2	gleam silver	320	L	58 - 62	1
Viantor	82673 3	celeste green	250	S	51 - 55	1
Viantor	78155 1	celeste green	270	M	52 - 58	1
Viantor	78156 8	celeste green	320	L	58 - 62	1
Viantor	82681 8	velvet black	250	S	51 - 55	1
Viantor	78153 7	velvet black	270	M	52 - 58	1
Viantor	78154 4	velvet black	320	L	58 - 62	1
Viantor	82678 8	polar white	250	S	51 - 55	1
Viantor	78159 9	polar white	270	M	52 - 58	1
Viantor	78160 5	polar white	320	L	58 - 62	1
Viantor	82680 1	steel blue	250	S	51 - 55	1
Viantor	78161 2	steel blue	270	M	52 - 58	1
Viantor	78162 9	steel blue	320	L	58 - 62	1

Viantor



Vues



gleam silver

Route

Accessoires

- Housse ABUS

Technologie



Caractéristiques



Zoom Ace



Boucle

Variantes



celeste green



velvet black



polar white



steel blue



Viantor

Le Viantor est le casque léger de haute qualité pour lequel nous avons utilisé de nombreuses technologies présentes dans le cyclisme professionnel. Sa compatibilité avec les queues-de-cheval en fait le premier choix des coureurs ayant de longs cheveux.

Article	EAN 4003318	couleur	Poids g	Taille	Tour de tête cm	Unité emb.
Viantor	82674 0	fuchsia pink	250	S	51 - 55	1
Viantor	78157 5	fuchsia pink	270	M	52 - 58	1
Viantor	78158 2	fuchsia pink	320	L	58 - 62	1
Viantor	78165 0	Movistar Team	270	M	52 - 58	1
Viantor	78166 7	Movistar Team	320	L	58 - 62	1
Viantor	82672 6	blaze red	250	S	51 - 55	1
Viantor	78152 0	blaze red	270	M	52 - 58	1
Viantor	78151 3	blaze red	320	L	58 - 62	1
Viantor	82677 1	neon yellow	250	S	51 - 55	1
Viantor	78163 6	neon yellow	270	M	52 - 58	1
Viantor	78164 3	neon yellow	320	L	58 - 62	1
Viantor	82679 5	shrimp orange	250	S	51 - 55	1
Viantor	81678 9	shrimp orange	270	M	52 - 58	1
Viantor	81679 6	shrimp orange	320	L	58 - 62	1

Viantor



Vues



fuchsia pink

Accessoires

- Housse ABUS

Technologie



Caractéristiques



Zoom Ace



Boucle

Variantes



Movistar Team




blaze red



neon yellow



shrimp orange



Macator

Le Macator est un casque sportif d'entrée de gamme pour les cyclistes souhaitant un casque polyvalent. Le Macator n'a pas seulement des mousses confortables, il offre aussi une excellente ventilation et est disponible dans de nombreuses couleurs vives et accrocheuses.

Article	EAN 4003318	couleur	Poids g	Taille	Tour de tête cm	Unité emb.
Macator	87239 6	opal green	240	S	51 - 55	1
Macator	87240 2	opal green	270	M	52 - 58	1
Macator	87241 9	opal green	300	L	58 - 62	1
Macator	87215 0	titan	240	S	51 - 55	1
Macator	87216 7	titan	270	M	52 - 58	1
Macator	87217 4	titan	300	L	58 - 62	1
Macator	87232 7	white silver	240	S	51 - 55	1
Macator	87233 4	white silver	270	M	52 - 58	1
Macator	87234 1	white silver	300	L	58 - 62	1
Macator	87242 6	steel blue	240	S	51 - 55	1
Macator	87243 3	steel blue	270	M	52 - 58	1
Macator	87244 0	steel blue	300	L	58 - 62	1
Macator	87235 8	bordeaux red	240	S	51 - 55	1
Macator	87237 2	bordeaux red	270	M	52 - 58	1
Macator	87238 9	bordeaux red	300	L	58 - 62	1

Macator

Route



Visière
incluse

Vues



opal green

Accessoires

- Housse ABUS

Technologie



Caractéristiques



Zoom Ace



Boucle

Variantes



titan

white silver

steel blue

bordeaux red



Macator

Le Macator est un casque sportif d'entrée de gamme pour les cyclistes souhaitant un casque polyvalent. Le Macator n'a pas seulement des mousses confortables, il offre aussi une excellente ventilation et est disponible dans de nombreuses couleurs vives et accrocheuses.

Article	EAN 4003318	couleur	Poids g	Taille	Tour de tête cm	Unité emb.
Macator	87224 2	shrimp orange	240	S	51 - 55	1
Macator	87225 9	shrimp orange	270	M	52 - 58	1
Macator	87226 6	shrimp orange	300	L	58 - 62	1
Macator	87214 3	velvet black	240	S	51 - 55	1
Macator	87212 9	velvet black	270	M	52 - 58	1
Macator	87213 6	velvet black	300	L	58 - 62	1
Macator	87218 1	gleam silver	240	S	51 - 55	1
Macator	87219 8	gleam silver	270	M	52 - 58	1
Macator	87220 4	gleam silver	300	L	58 - 62	1
Macator	87229 7	signal yellow	240	S	51 - 55	1
Macator	87230 3	signal yellow	270	M	52 - 58	1
Macator	87231 0	signal yellow	300	L	58 - 62	1
Macator	87221 1	blaze red	240	S	51 - 55	1
Macator	87222 8	blaze red	270	M	52 - 58	1
Macator	87223 5	blaze red	300	L	58 - 62	1

Macator

Route



Visière
incluse

Vues



shrimp orange

Accessoires

- Housse ABUS

Technologie



Caractéristiques



Zoom Ace



Boucle

Variantes



velvet black

gleam silver

signal yellow

blaze red





★ MonTrailer Quin
Page 238



★ Moventor Quin
Page 239



★ TrailPaver
Page 246

CASQUES VTT - VUE D'ENSEMBLE

MonTrailer Quin



velvet black
Page 238

polar white
Page 238

neon yellow
Page 238

Moventor Quin



velvet black
Page 239

polar white
Page 239

neon yellow
Page 239

MonTrailer ACE MIPS



shrimp orange
Page 241

fuchsia pink
Page 241

velvet black
Page 241

polar white
Page 241

smaragd green
Page 241

midnight blue
Page 241

MonTrailer MIPS



fuchsia pink
Page 243

shrimp orange
Page 243

polar white
Page 243

velvet black
Page 243

smaragd green
Page 243

midnight blue
Page 243

MonTrailer



velvet black
Page 245

shrimp orange
Page 245

fuchsia pink
Page 245

polar white
Page 245

smaragd green
Page 245

midnight blue
Page 245

TrailPaver



titan black
Page 247

black white
Page 247

olive green
Page 247

light grey
Page 247

beige black
Page 247

Moventor



fuchsia pink
Page 249

midnight blue
Page 249

shrimp orange
Page 249

velvet black
Page 249

polar white
Page 249

smaragd green
Page 249

MountK



shrimp orange
Page 251

fuchsia pink
Page 251

deep black
Page 251

snow white
Page 251

smaragd green
Page 251

midnight blue
Page 251



INTELLIQUIN SMART SYSTEM, FOURNI PAR ABUS

Le système IntelliQuin Smart System permet aux casques de vélo ABUS de proposer une détection des collisions intégrée. Les fonctionnalités sont axées sur les besoins du cycliste. Le cœur du système IntelliQuin est la puce Quin Arc, conçue et développée par Quintessential Design. La puce Quin Arc utilise les protocoles Bluetooth 4.0 pour communiquer avec les capteurs du casque ainsi que ceux du smartphone du cycliste. Cette petite puce et sa capacité de coordination entre la technologie du casque et celle de votre téléphone font de l'IntelliQuin Crash Detection le système de sécurité le plus fiable et le plus complet du marché. Chaque casque ABUS doté de la technologie Quin possède un accéléromètre intégré qui fait partie de ses circuits électriques brevetés et de l'algorithme correspondant pour détecter et mesurer la chute.

MONTRAILER QUIN



Technologie	In-Mold
Poids	M 380 g L 400 g
Système d'ajustement	ZOOM ACE
Anneau de réglage	Demi-anneau
Tailles	M 55-58 cm L 58-61 cm
Aérations	5/7
Caractéristiques	Compatible queue-de-cheval, protections basses, ActiCage, compatible smartphone



87310	2	Montrailier Quin	velvet black	M 55-58 cm	199,95
87311	9	Montrailier Quin	velvet black	L 58-61 cm	199,95



87312	6	Montrailier Quin	polar white	M 55-58 cm	
87313	3	Montrailier Quin	polar white	L 58-61 cm	



88491	7	Montrailier Quin	neon yellow	M 55-58 cm	
88492	4	Montrailier Quin	neon yellow	L 58-61 cm	

MOVENTOR QUIN



VTT

Technologie	In-Mold
Poids	M 280 g L 300 g
Système d'ajustement	ZOOM ACE
Anneau de réglage	Demi-anneau
Tailles	M 52-57 cm L 57-61 cm
Aérations	7/12
Caractéristiques	Compatible queue-de-cheval, protections basses, ActiCage, compatible smartphone

● ●



87300	3	Moventor Quin	velvet black	M 52-57 cm	149,95
87303	4	Moventor Quin	velvet black	L 57-61 cm	149,95

● ●



87304	1	Moventor Quin	polar white	M 52-57 cm	
87305	8	Moventor Quin	polar white	L 57-61 cm	

● ●



88502	0	Moventor Quin	neon yellow	M 52-57 cm	
88503	7	Moventor Quin	neon yellow	L 57-61 cm	



MonTrailer ACE MIPS

Les trails toujours plus exigeants qui requièrent une habilité toujours plus élevée demandent une protection plus sophistiquée. Le MonTrailer répond à ces besoins de sécurité toujours croissants. La mousse EPS qui est reliée aux cinq coques enveloppantes en polycarbonate ainsi qu'à l'ActiCage ABUS, rend le casque sûr et robuste. Par ailleurs, la technologie MIPS offre une protection supplémentaire en cas de choc oblique à la tête. La visière transparente garantit une excellente vue panoramique, sans devoir détourner le regard du chemin.

Article	EAN 4003318	couleur	Poids g	Taille	Tour de tête cm	Unité emb.
MonTrailer ACE MIPS	81680 2	shrimp orange	430	M	55 - 58	1
MonTrailer ACE MIPS	81681 9	shrimp orange	480	L	58 - 61	1
MonTrailer ACE MIPS	81682 6	fuchsia pink	430	M	55 - 58	1
MonTrailer ACE MIPS	78127 8	velvet black	430	M	55 - 58	1
MonTrailer ACE MIPS	78128 5	velvet black	480	L	58 - 61	1
MonTrailer ACE MIPS	78129 2	polar white	430	M	55 - 58	1
MonTrailer ACE MIPS	78130 8	polar white	480	L	58 - 61	1
MonTrailer ACE MIPS	78131 5	smaragd green	430	M	55 - 58	1
MonTrailer ACE MIPS	78132 2	smaragd green	480	L	58 - 61	1
MonTrailer ACE MIPS	78133 9	midnight blue	430	M	55 - 58	1
MonTrailer ACE MIPS	78134 6	midnight blue	480	L	58 - 61	1

MonTrailer ACE MIPS



Vues



shrimp orange



Accessoires

- Housse ABUS

Technologie



Caractéristiques



Zoom Ace



Fidlock



GoggFit



Support Caméra

Variantes



fuchsia pink



velvet black



polar white



smaragd green



midnight blue



MonTrailer MIPS

Les trails toujours plus exigeants qui requièrent une habilité toujours plus élevée demandent une protection plus sophistiquée. Le MonTrailer répond à ces besoins de sécurité toujours croissants. La mousse EPS qui est reliée aux trois coques enveloppantes en polycarbonate ainsi qu'à l'ActiCage ABUS rend le casque sûr et robuste. Par ailleurs, la technologie MIPS offre une protection supplémentaire en cas de choc oblique à la tête. La visière transparente garantit une excellente vue panoramique, sans devoir détourner le regard du chemin.

Article	EAN 4003318	couleur	Poids g	Taille	Tour de tête cm	Unité emb.
MonTrailer MIPS	81685 7	fuchsia pink	400	M	55 - 58	1
MonTrailer MIPS	81683 3	shrimp orange	400	M	55 - 58	1
MonTrailer MIPS	81684 0	shrimp orange	440	L	58 - 61	1
MonTrailer MIPS	78377 7	polar white	400	M	55 - 58	1
MonTrailer MIPS	78376 0	polar white	440	L	58 - 61	1
MonTrailer MIPS	78381 4	velvet black	400	M	55 - 58	1
MonTrailer MIPS	78380 7	velvet black	440	L	58 - 61	1
MonTrailer MIPS	78379 1	smaragd green	400	M	55 - 58	1
MonTrailer MIPS	78378 4	smaragd green	440	L	58 - 61	1
MonTrailer MIPS	78375 3	midnight blue	400	M	55 - 58	1
MonTrailer MIPS	78374 6	midnight blue	440	L	58 - 61	1
Support caméra MonTrailer	80492 2			universelle		

MonTrailer MIPS



Vues



fuchsia pink



Accessoires

- Housse ABUS
- Support Caméra MonTrailer

Technologie



Caractéristiques



Zoom Ace



Boucle



GogFit

Variantes



shrimp orange



polar white



velvet black



smaragd green



midnight blue



MonTrailer

Les trails toujours plus exigeants qui requièrent une habilité toujours plus élevée demandent une protection plus sophistiquée. Le Montrailer répond à ces besoins de sécurité toujours croissants. La mousse EPS qui est reliée aux trois coques enveloppantes en polycarbonate ainsi qu'à l'ActiCage ABUS rend le casque sûr et robuste. La visière transparente garantit une excellente vue panoramique, sans devoir détourner le regard du chemin.

Article	EAN 4003318	couleur	Poids g	Taille	Tour de tête cm	Unité emb.
MonTrailer	81707 6	shrimp orange	380	M	55 - 58	1
MonTrailer	81708 3	shrimp orange	420	L	58 - 61	1
MonTrailer	81709 0	fuchsia pink	380	M	55 - 58	1
MonTrailer	78135 3	velvet black	380	M	55 - 58	1
MonTrailer	78136 0	velvet black	420	L	58 - 61	1
MonTrailer	78137 7	polar white	380	M	55 - 58	1
MonTrailer	78138 4	polar white	420	L	58 - 61	1
MonTrailer	78139 1	smaragd green	380	M	55 - 58	1
MonTrailer	78140 7	smaragd green	420	L	58 - 61	1
MonTrailer	78141 4	midnight blue	380	M	55 - 58	1
MonTrailer	78142 1	midnight blue	420	L	58 - 61	1
Support caméra MonTrailer	80492 2			universelle		

MonTrailer



Vues



velvet black

VTT

Accessoires

- Housse ABUS
- Support Caméra MonTrailer

Technologie



Variantes



shrimp orange

fuchsia pink

polar white

smaragd green



midnight blue

Caractéristiques



Zoom Ace



Boucle



GogFit



TrailPaver

Le TrailPaver offre les meilleures performances pour tous les terrains: cross-country, randonnée ou all-mountain. Il est léger, confortable et parfaitement ventilé. L'ActiCage, une structure de renforcement intégrée à l'EPS, offre une protection exceptionnelle.

Article	EAN 4003318	couleur	Poids g	Taille	Tour de tête cm	Unité emb.
TrailPaver	87894 7	titan black	240	S	51 - 55	1
TrailPaver	87895 4	titan black	250	M	52 - 58	1
TrailPaver	87896 1	titan black	270	L	59 - 61	1
TrailPaver	87902 9	black white	240	S	51 - 55	1
TrailPaver	87903 6	black white	250	M	52 - 58	1
TrailPaver	87904 3	black white	270	L	59 - 61	1
TrailPaver	87905 0	olive green	240	S	51 - 55	1
TrailPaver	87906 7	olive green	250	M	52 - 58	1
TrailPaver	87907 4	olive green	270	L	59 - 61	1
TrailPaver	87908 1	light grey	240	S	51 - 55	1
TrailPaver	87909 8	light grey	250	M	52 - 58	1
TrailPaver	87910 4	light grey	270	L	59 - 61	1
TrailPaver	88475 7	beige black	240	S	51 - 55	1
TrailPaver	88476 4	beige black	250	M	52 - 58	1
TrailPaver	88477 1	beige black	270	L	59 - 61	1

TrailPaver

★
NEW



Vues



titan black

VTT

Accessoires

- Housse ABUS

Technologie



Variantes



black white



olive green



light grey



beige black

Caractéristiques



Zoom Ace



Boucle



AirPort



Moventor

Les casques tout-terrain deviennent de plus en plus intéressants pour les vététistes. Avec le casque Moventor, les sportifs adeptes du VTT peuvent vivre leur passion dans les meilleures conditions. Grâce à ses propriétés, il s'adapte à toutes les courses et il offre une légèreté, un grand confort et une excellente ventilation. Avec l'ActiCage ABUS qui renforce la structure dans l'EPS, il offre également une très grande sécurité.

Article	EAN 4003318	couleur	Poids g	Taille	Tour de tête cm	Unité emb.
Moventor	78173 5	midnight blue	280	M	52 - 57	1
Moventor	78174 2	midnight blue	300	L	57 - 61	1
Moventor	81710 6	shrimp orange	280	M	52 - 57	1
Moventor	81711 3	shrimp orange	300	L	57 - 61	1
Moventor	81712 0	fuchsia pink	280	M	52 - 57	1
Moventor	78167 4	velvet black	280	M	52 - 57	1
Moventor	78168 1	velvet black	300	L	57 - 61	1
Moventor	78169 8	polar white	280	M	52 - 57	1
Moventor	78170 4	polar white	300	L	57 - 61	1
Moventor	78171 1	smaragd green	280	M	52 - 57	1
Moventor	78172 8	smaragd green	300	L	57 - 61	1

Moventor



Vues



fuchsia pink

VTT

Accessoires

- Housse ABUS

Technologie



Variantes



midnight blue



shrimp orange



velvet black



polar white



smaragd green

Caractéristiques



Zoom Ace



Boucle



MountK

Le MountK est un casque léger et de haute qualité destiné aux débutants pour lequel nous avons utilisé de nombreuses technologies utilisées dans le cyclisme professionnel. Ses six couleurs tendances font du MountK un casque très populaire.

Article	EAN 4003318	couleur	Poids g	Taille	Tour de tête cm	Unité emb.
MountK	81713 7	shrimp orange	300	M	53 - 58	1
MountK	81714 4	shrimp orange	320	L	58 - 62	1
MountK	81715 1	fuchsia pink	300	M	53 - 58	1
MountK	78175 9	deep black	300	M	53 - 58	1
MountK	78176 6	deep black	320	L	58 - 62	1
MountK	78178 0	snow white	300	M	53 - 58	1
MountK	78177 3	snow white	320	L	58 - 62	1
MountK	78179 7	smaragd green	300	M	53 - 58	1
MountK	78180 3	smaragd green	320	L	58 - 62	1
MountK	78181 0	midnight blue	300	M	53 - 58	1
MountK	78182 7	midnight blue	320	L	58 - 62	1

MountK



Vues



shrimp orange

VTT

Accessoires

- Capuche
- Housse ABUS

Technologie



Caractéristiques



Zoom Evo Adult



Boucle

Variantes



fuchsia pink



deep black



snow white



smaragd green



midnight blue

URBAIN





★ Urban-I 3.0
Page 264



★ Hyban 2.0 ACE
Page 274



⊗ Youn-I ACE
Page 270



★ Hyban 2.0
Page 276



⊗ Scraper 3.0 ACE
Page 294



⊗ Aduro 2.0
Page 300

CASQUES URBAIN - VUE D'ENSEMBLE

Pedelec 2.0 ACE



silver edition
Page 259

velvet black
Page 259

midnight blue
Page 259

signal yellow
Page 259

Pedelec 2.0



motion black
Page 261

velvet black
Page 261

silver edition
Page 261

midnight blue
Page 261

signal yellow
Page 261

motion white
Page 261

Pedelec 1.1



steel blue
Page 263

black edition
Page 263

titan
Page 263

pearl white
Page 263

Urban-I 3.0



signal yellow
Page 265

signal silver
Page 265

signal orange
Page 265

core green
Page 267

core blue
Page 267

core purple
Page 267

Urban-I 3.0



icon yellow
Page 269

glacier blue
Page 269

velvet black
Page 269

Youn-I ACE



metallic blue
Page 271

metallic silver
Page 271

metallic green
Page 271

metallic plum
Page 271

velvet black
Page 271

rosé gold
Page 273

Hyban 2.0 ACE



titan
Page 275

signal yellow
Page 275

velvet black
Page 257

polar white
Page 275

Hyban 2.0 ACE

Hyban 2.0



core blue
Page 279

core purple
Page 279

core green
Page 279

titan
Page 279

polar white
Page 279

living coral
Page 281



Pedelec 2.0 ACE

Pedelec 2.0

Pedelec 1.1



titan
Page 267



polar white
Page 267



jade green
Page 269



living coral
Page 269

Urban-I 3.0

Urban-I 3.0



cherry red
Page 273



white prism
Page 273



aubergine
Page 273

Youn-I ACE

Hyban 2.0



signal silver
Page 277



signal yellow
Page 277



signal orange
Page 277

Hyban 2.0



jade green
Page 281



icon yellow
Page 281



glacier blue
Page 281



velvet black
Page 281

Hyban 2.0

CASQUES URBAIN - VUE D'ENSEMBLE

Yadd-I



silver edition
Page 283



rusty black
Page 283



camou green
Page 283



gold digger
Page 283



black celeste
Page 285



black nugget
Page 285

Yadd-I



velvet black
Page 287



brilliant blue
Page 289



brilliant black
Page 289



midnight blue
Page 289



brilliant purple
Page 291



brilliant smaragd
Page 291

Scrapper 3.0 ERA



pearl white
Page 293



velvet black
Page 293



shiny black
Page 293



ultra blue
Page 293

Scrapper 3.0 ACE



ivy green
Page 295



ultra blue
Page 295



velvet black
Page 295



concrete grey
Page 295



magenta berry
Page 295



signal orange
Page 295

Scrapper 3.0 ACE Iriedaily



Iriedaily white
Page 297



Iriedaily black
Page 297



Iriedaily camou
Page 297

Scrapper 3.0 ACE Iriedaily



ultra blue
Page 299

Scrapper 3.0

Aduro 2.0



gold prism
Page 301



titan
Page 301



glare silver
Page 301



cream flower
Page 301



grey marble
Page 301



blue palm
Page 301

Aduro 2.0



blue art
Page 305



velvet black
Page 305



maori blackberry
Page 305



metallic copper
Page 305



neon yellow
Page 305

Aduro 2.1



midnight blue
Page 307



smaragd green
Page 307



polar white
Page 307



velvet black
Page 307



gleam silver
Page 307



shrimp orange
Page 307



sky blue
Page 285



streak blue
Page 287



streak black
Page 287



streak grey
Page 287



streak white
Page 287

Yadd-I



brilliant grey
Page 291

Yadd-I



polar matt
Page 295



alaska grey
Page 295

Scrapper 3.0 ERA

Scrapper 3.0 ACE



velvet black
Page 299



concrete grey
Page 299



magenta berry
Page 299



signal orange
Page 299



polar matt
Page 299

Scrapper 3.0



race black
Page 303



steel blue
Page 303



race grey
Page 303



race white
Page 303



concrete grey
Page 303

Aduro 2.0

Aduro 2.0

Aduro 2.1



Pedelec 2.0 ACE

Le casque Pedelec 2.0 ACE d'ABUS répond aux plus hautes exigences pour la sécurité à vélo en ville. Avec ses protections basses au niveau des tempes et de la nuque, ce casque vous offre une sécurité supplémentaire. De plus, le Pedelec 2.0 ACE dispose d'une capuche intégrée qui peut rapidement être mise sur le casque dès les premières gouttes de pluie. La lumière arrière rechargeable, les GlowStraps et la visière, procurent une sécurité passive additionnelle pour le cycliste.

Article	EAN 4003318	couleur	Poids g	Taille	Tour de tête cm	Unité emb.
Pedelec 2.0 ACE	81926 1	silver edition	410	M	52 - 57	1
Pedelec 2.0 ACE	81930 8	silver edition	430	L	56 - 62	1
Pedelec 2.0 ACE	81925 4	velvet black	410	M	52 - 57	1
Pedelec 2.0 ACE	81929 2	velvet black	430	L	56 - 62	1
Pedelec 2.0 ACE	81927 8	midnight blue	410	M	52 - 57	1
Pedelec 2.0 ACE	81931 5	midnight blue	430	L	56 - 62	1
Pedelec 2.0 ACE	81928 5	signal yellow	410	M	52 - 57	1
Pedelec 2.0 ACE	81932 2	signal yellow	430	L	56 - 62	1

Pedelec 2.0 ACE



Vues



silver edition



Accessoires

- Housse ABUS
- Visière Pedelec 2.0

Technologie



Caractéristiques



Zoom Ace Urban



Fidlock



GlowStraps



Lumière USB



Capuche

Variantes



velvet black



midnight blue



signal yellow



Pedelec 2.0

Le casque Pedelec 2.0 d'ABUS répond aux plus hautes exigences pour la sécurité à vélo en ville. Avec ses protections basses au niveau des tempes et de la nuque, ce casque vous offre une protection supplémentaire. De plus, le Pedelec 2.0 dispose d'une capuche intégrée qui peut rapidement être mise sur le casque en cas de pluie. La lumière ultra-brillante et rechargeable ainsi que les bandes réfléchissantes procurent une sécurité passive additionnelle pour le cycliste.

Article	EAN 4003318	couleur	Poids g	Taille	Tour de tête cm	Unité emb.
Pedelec 2.0	81923 0	motion black	350	M	52 - 57	1
Pedelec 2.0	81917 9	motion black	370	L	56 - 62	1
Pedelec 2.0	81919 3	velvet black	350	M	52 - 57	1
Pedelec 2.0	81913 1	velvet black	370	L	56 - 62	1
Pedelec 2.0	81920 9	silver edition	350	M	52 - 57	1
Pedelec 2.0	81914 8	silver edition	370	L	56 - 62	1
Pedelec 2.0	81921 6	midnight blue	350	M	52 - 57	1
Pedelec 2.0	81915 5	midnight blue	370	L	56 - 62	1
Pedelec 2.0	81922 3	signal yellow	350	M	52 - 57	1
Pedelec 2.0	81916 2	signal yellow	370	L	56 - 62	1
Pedelec 2.0	81924 7	motion white	350	M	52 - 57	1
Pedelec 2.0	81918 6	motion white	370	L	56 - 62	1

Pedelec 2.0



Vues



motion black



NTA 8776

Accessoires

- Housse ABUS
- Visière Pedelec 2.0
- Kit Hiver Pedelec 2.0

Technologie



Caractéristiques



Zoom Ace Urban



Fidlock



GlowStraps



Lumière USB



Capuche

Variantes



velvet black



silver edition




midnight blue



signal yellow



motion white



Pedelec 1.1

Pour ceux qui ne veulent pas se laisser surprendre par l'orage pendant leur tour à vélo, le Pedelec offre une capuche intégrée facilement dépliable. Le Pedelec 1.1 est aussi attrayant par son confort d'utilisation optimum.

Article	EAN 4003318	couleur	Poids g	Taille	Tour de tête cm	Unité emb.
Pedelec 1.1	81909 4	steel blue	350	M	52 - 57	1
Pedelec 1.1	81910 0	steel blue	370	L	56 - 62	1
Pedelec 1.1	81905 6	black edition	350	M	52 - 57	1
Pedelec 1.1	81906 3	black edition	370	L	56 - 62	1
Pedelec 1.1	81907 0	titan	350	M	52 - 57	1
Pedelec 1.1	81908 7	titan	370	L	56 - 62	1
Pedelec 1.1	81911 7	pearl white	350	M	52 - 57	1
Pedelec 1.1	81912 4	pearl white	370	L	56 - 62	1

Pedelec 1.1



Vues



steel blue

Accessoires

- Housse ABUS

Technologie



Variantes



black edition



titan



pearl white

Caractéristiques



Zoom Evo Adult



Fidlock



LED top



Capuche



Urban-I 3.0

L'Urban-I 3.0 est un casque urbain parfaitement équipé avec de nombreuses spécificités très pratiques. Ses larges réflecteurs rendent le cycliste bien visible de jour comme de nuit. La grande lumière LED arrière avec une visibilité à 180° assure une sécurité additionnelle en zone urbaine.

Article	EAN 4003318	couleur	Poids g	Taille	Tour de tête cm	Unité emb.
Urban-I 3.0	86866 5	signal yellow	240	S	51 - 55	1
Urban-I 3.0	86867 2	signal yellow	250	M	52 - 58	1
Urban-I 3.0	86868 9	signal yellow	280	L	56 - 61	1
Urban-I 3.0	86869 6	signal yellow	300	XL	61 - 65	1
Urban-I 3.0	86874 0	signal silver	240	S	51 - 55	1
Urban-I 3.0	86875 7	signal silver	250	M	52 - 58	1
Urban-I 3.0	86876 4	signal silver	280	L	56 - 61	1
Urban-I 3.0	86877 1	signal silver	300	XL	61 - 65	1
Urban-I 3.0	86870 2	signal orange	240	S	51 - 55	1
Urban-I 3.0	86871 9	signal orange	250	M	52 - 58	1
Urban-I 3.0	86872 6	signal orange	280	L	56 - 61	1
Urban-I 3.0	86873 3	signal orange	300	XL	61 - 65	1

Urban-I 3.0

★
NEW



Vues



signal yellow

Accessoires

- Housse ABUS
- Capuche Toplight

Technologie



Variantes



signal silver



signal orange

Caractéristiques



Zoom Ace Urban




Fidlock



LED top

Urban in



Urban-I 3.0

Un des casques urbains les plus connus en Allemagne et en Europe dans sa nouvelle version 3.0. Populaire chez les femmes et les hommes, jeunes et plus âgés. L'Urban-I 3.0 est un casque urbain parfaitement équipé avec de nombreuses spécificités très pratiques. Son apparence discrète, ses fonctions pratiques et son design raffiné font de l'Urban-I 3.0 l'un de nos casques les plus accomplis.

Article	EAN 4003318	couleur	Poids g	Taille	Tour de tête cm	Unité emb.
Urban-I 3.0	86882 5	core green	240	S	51 - 55	1
Urban-I 3.0	86883 2	core green	250	M	52 - 58	1
Urban-I 3.0	86884 9	core green	280	L	56 - 61	1
Urban-I 3.0	86885 6	core green	300	XL	61 - 65	1
Urban-I 3.0	86878 8	core blue	240	S	51 - 55	1
Urban-I 3.0	86879 5	core blue	250	M	52 - 58	1
Urban-I 3.0	86880 1	core blue	280	L	56 - 61	1
Urban-I 3.0	86881 8	core blue	300	XL	61 - 65	1
Urban-I 3.0	86886 3	core purple	240	S	51 - 55	1
Urban-I 3.0	86887 0	core purple	250	M	52 - 58	1
Urban-I 3.0	88638 6	core purple	280	L	56 - 61	1
Urban-I 3.0	86862 7	titan	240	S	51 - 55	1
Urban-I 3.0	86863 4	titan	250	M	52 - 58	1
Urban-I 3.0	86864 1	titan	280	L	56 - 61	1
Urban-I 3.0	86865 8	titan	300	XL	61 - 65	1
Urban-I 3.0	86858 0	polar white	240	S	51 - 55	1
Urban-I 3.0	86859 7	polar white	250	M	52 - 58	1
Urban-I 3.0	86860 3	polar white	280	L	56 - 61	1
Urban-I 3.0	86861 0	polar white	300	XL	61 - 65	1

Urban-I 3.0

★
NEW



Vues



core green

Accessoires

- Housse ABUS
- Capuche Toplight

Technologie



Variantes



core blue

core purple

titan

polar white

Caractéristiques



Zoom Ace Urban



Fidlock



LED top

Urban



Urban-I 3.0

Un des casques urbains les plus connus en Allemagne et en Europe dans sa nouvelle version 3.0. Populaire chez les femmes et les hommes, jeunes et plus âgés. L'Urban-I 3.0 est un casque urbain parfaitement équipé avec de nombreuses spécificités très pratiques. Son apparence discrète, ses fonctions pratiques et son design raffiné font de l'Urban-I 3.0 l'un de nos casques les plus accomplis.

Article	EAN 4003318	couleur	Poids g	Taille	Tour de tête cm	Unité emb.
Urban-I 3.0	86894 8	glacier blue	240	S	51 - 55	1
Urban-I 3.0	86895 5	glacier blue	250	M	52 - 58	1
Urban-I 3.0	86896 2	glacier blue	280	L	56 - 61	1
Urban-I 3.0	86897 9	living coral	240	S	51 - 55	1
Urban-I 3.0	86898 6	living coral	250	M	52 - 58	1
Urban-I 3.0	88639 3	living coral	280	L	56 - 61	1
Urban-I 3.0	86888 7	icon yellow	240	S	51 - 55	1
Urban-I 3.0	86889 4	icon yellow	250	M	52 - 58	1
Urban-I 3.0	86890 0	icon yellow	280	L	56 - 61	1
Urban-I 3.0	86891 7	jade green	240	S	51 - 55	1
Urban-I 3.0	86892 4	jade green	250	M	52 - 58	1
Urban-I 3.0	86893 1	jade green	280	L	56 - 61	1
Urban-I 3.0	86857 3	velvet black	240	S	51 - 55	1
Urban-I 3.0	86851 1	velvet black	250	M	52 - 58	1
Urban-I 3.0	86852 8	velvet black	280	L	56 - 61	1
Urban-I 3.0	86853 5	velvet black	300	XL	61 - 65	1

Urban-I 3.0

NEW



Vues



jade green

Accessoires

- Housse ABUS
- Capuche Toplight

Technologie



Variantes



living coral

icon yellow

glacier blue

velvet black

Caractéristiques



Zoom Ace Urban




Fidlock



LED top

Urban in



Youn-I ACE

Les personnes à la recherche d'un casque au design sportif et qui protège à la fois les tempes et la nuque trouveront dans le Youn-I ACE d'ABUS la réponse à leurs aspirations.

Ce confort élevé est garanti par sa forme parfaitement ajustée, son poids léger et sa bonne ventilation.

Article	EAN 4003318	couleur	Poids g	Taille	Tour de tête cm	Unité emb.
Youn-I ACE	81820 2	metallic blue	270	M	52 - 57	1
Youn-I ACE	81821 9	metallic blue	300	L	56 - 61	1
Youn-I ACE	81822 6	metallic silver	270	M	52 - 57	1
Youn-I ACE	81823 3	metallic silver	300	L	56 - 61	1
Youn-I ACE	81824 0	metallic green	270	M	52 - 57	1
Youn-I ACE	81825 7	metallic green	300	L	56 - 61	1
Youn-I ACE	86944 0	metallic plum	270	M	52 - 57	1
Youn-I ACE	72612 5	velvet black	270	M	52 - 57	1
Youn-I ACE	72613 2	velvet black	300	L	56 - 61	1

Youn-I ACE



Vues



metallic blue

Accessoires

- Housse ABUS
- Capuche Toplight

Technologie



Caractéristiques



Zoom Evo Adult



Boucle



LED top

Variantes



metallic silver

metallic green

metallic plum

velvet black



Youn-I ACE

Les personnes à la recherche d'un casque au design sportif et qui protège à la fois les tempes et la nuque trouveront dans le Youn-I ACE d'ABUS la réponse à leurs aspirations.

Ce confort élevé est garanti par sa forme parfaitement ajustée, son poids léger et sa bonne ventilation.

Article	EAN 4003318	couleur	Poids g	Taille	Tour de tête cm	Unité emb.
Youn-I ACE	86943 3	rosé gold	270	M	52 - 57	1
Youn-I ACE	72616 3	cherry red	270	M	52 - 57	1
Youn-I ACE	72617 0	cherry red	300	L	56 - 61	1
Youn-I ACE	72619 4	white prism	270	M	52 - 57	1
Youn-I ACE	72614 9	aubergine	270	M	52 - 57	1

Youn-I ACE

NEW



Vues



rosé gold

Accessoires

- Housse ABUS
- Capuche Toplight

Technologie



Caractéristiques



Zoom Evo Adult



Boucle



LED top

Variantes



cherry red

white prism

aubergine

Urban



Hyban 2.0 ACE

Avec l'Hyban 2.0 ACE, les courants d'air frais et les insectes appartiennent au passé. Abaissez simplement la grande visière et profitez de la vue sans aucun courant d'air dans les yeux. La grille supérieure intégrée, qui peut être retirée, fournit une protection supplémentaire contre les vents froids ou les insectes.

Article	EAN 4003318	couleur	Poids g	Taille	Tour de tête cm	Unité emb.
Hyban 2.0 ACE	86937 2	titan	460	M	52 - 58	1
Hyban 2.0 ACE	86938 9	titan	520	L	56 - 61	1
Hyban 2.0 ACE	86939 6	titan	540	XL	58 - 63	1
Hyban 2.0 ACE	86940 2	signal yellow	460	M	52 - 58	1
Hyban 2.0 ACE	86941 9	signal yellow	520	L	56 - 61	1
Hyban 2.0 ACE	86942 6	signal yellow	540	XL	58 - 63	1
Hyban 2.0 ACE	86934 1	velvet black	460	M	52 - 58	1
Hyban 2.0 ACE	86935 8	velvet black	520	L	56 - 61	1
Hyban 2.0 ACE	86936 5	velvet black	540	XL	58 - 63	1
Hyban 2.0 ACE	86997 6	polar white	460	M	52 - 58	1
Hyban 2.0 ACE	86998 3	polar white	520	L	56 - 61	1
Hyban 2.0 ACE	86999 0	polar white	540	XL	58 - 63	1

Hyban 2.0 ACE

NEW



Vues



titan

Accessoires

- Housse ABUS
- Visière Hyban 2.0 ACE

Technologie



Variantes



signal yellow



velvet black



polar white

Caractéristiques



Zoom Ace Urban



Fidlock



LED top

Urban



Hyban 2.0

Le meilleur de deux mondes : L'Hyban 2.0 combine une coque dure particulièrement robuste avec un très grand nombre d'entrées d'air. Ses larges réflecteurs rendent le cycliste bien visible de jour comme de nuit. Avec sa lumière LED arrière intégrée, l'Hyban 2.0 Signal est le casque parfait pour une utilisation quotidienne en ville.

Article	EAN 4003318	couleur	Poids g	Taille	Tour de tête cm	Unité emb.
Hyban 2.0	86914 3	signal silver	400	M	52 - 58	1
Hyban 2.0	86915 0	signal silver	460	L	56 - 61	1
Hyban 2.0	86916 7	signal silver	480	XL	58 - 63	1
Hyban 2.0	86908 2	signal yellow	400	M	52 - 58	1
Hyban 2.0	86909 9	signal yellow	460	L	56 - 61	1
Hyban 2.0	86910 5	signal yellow	480	XL	58 - 63	1
Hyban 2.0	86911 2	signal orange	400	M	52 - 58	1
Hyban 2.0	86912 9	signal orange	460	L	56 - 61	1
Hyban 2.0	86913 6	signal orange	480	XL	58 - 63	1

Hyban 2.0

NEW



Vues



signal silver

Accessoires

- Housse ABUS
- Capuche Toplight

Technologie



Variantes



signal yellow



signal orange

Caractéristiques



Zoom Ace Urban



Boucle



LED top



Hyban 2.0

Le meilleur de deux mondes: L'Hyban 2.0 combine une coque dure particulièrement robuste avec un très grand nombre d'entrées d'air. Avec sa lumière LED arrière intégrée, l'Hyban 2.0 est le casque parfait pour une utilisation quotidienne en ville.

Article	EAN 4003318	couleur	Poids g	Taille	Tour de tête cm	Unité emb.
Hyban 2.0	86917 4	core blue	400	M	52 - 58	1
Hyban 2.0	86918 1	core blue	460	L	56 - 61	1
Hyban 2.0	86919 8	core blue	480	XL	58 - 63	1
Hyban 2.0	86923 5	core purple	400	M	52 - 58	1
Hyban 2.0	88640 9	core purple	460	L	56 - 61	1
Hyban 2.0	86920 4	core green	400	M	52 - 58	1
Hyban 2.0	86921 1	core green	460	L	56 - 61	1
Hyban 2.0	86922 8	core green	480	XL	58 - 63	1
Hyban 2.0	86905 1	titan	400	M	52 - 58	1
Hyban 2.0	86906 8	titan	460	L	56 - 61	1
Hyban 2.0	86907 5	titan	480	XL	58 - 63	1
Hyban 2.0	86902 0	polar white	400	M	52 - 58	1
Hyban 2.0	86903 7	polar white	460	L	56 - 61	1
Hyban 2.0	86904 4	polar white	480	XL	58 - 63	1

Hyban 2.0

NEW



Vues



core blue

Accessoires

- Housse ABUS
- Capuche Toplight

Technologie



Variantes



core purple

core green

titan

polar white

Caractéristiques




Zoom Ace Urban



Boucle



LED top



Hyban 2.0

Le meilleur de deux mondes: L'Hyban 2.0 combine une coque dure particulièrement robuste avec un très grand nombre d'entrées d'air. Avec sa lumière LED arrière intégrée, l'Hyban 2.0 est le casque parfait pour une utilisation quotidienne en ville.

Article	EAN 4003318	couleur	Poids g	Taille	Tour de tête cm	Unité emb.
Hyban 2.0	86932 7	living coral	400	M	52 - 58	1
Hyban 2.0	86933 4	living coral	460	L	56 - 61	1
Hyban 2.0	86926 6	jade green	400	M	52 - 58	1
Hyban 2.0	86927 3	jade green	460	L	56 - 61	1
Hyban 2.0	86928 0	jade green	480	XL	58 - 63	1
Hyban 2.0	86924 2	icon yellow	400	M	52 - 58	1
Hyban 2.0	86925 9	icon yellow	460	L	56 - 61	1
Hyban 2.0	86929 7	glacier blue	400	M	52 - 58	1
Hyban 2.0	86930 3	glacier blue	460	L	56 - 61	1
Hyban 2.0	86931 0	glacier blue	480	XL	58 - 63	1
Hyban 2.0	86899 3	velvet black	400	M	52 - 58	1
Hyban 2.0	86900 6	velvet black	460	L	56 - 61	1
Hyban 2.0	86901 3	velvet black	480	XL	58 - 63	1

Hyban 2.0

★
NEW



Vues



living coral

Accessoires

- Housse ABUS
- Capuche Toplight

Technologie



Variantes



jade green

icon yellow

glacier blue

velvet black

Caractéristiques



Zoom Ace Urban



Boucle



LED top

Urban



Yadd-I #credition

Tout le monde compte sur un casque vélo pour assurer la sécurité. Avec le Yadd-I #credition, les cyclistes peuvent désormais assortir parfaitement leur casque avec leur vélo personnalisé. Avec ses formes angulaires et épurées, son design frais et accrocheur, le Yadd-I #credition sort du lot et montre son caractère propre. Yadd-I #credition – Design your head.

Article	EAN 4003318	couleur	Poids g	Taille	Tour de tête cm	Unité emb.
Yadd-I #credition	76673 2	silver edition	240	S	51 - 55	1
Yadd-I #credition	76674 9	silver edition	260	M	55 - 59	1
Yadd-I #credition	76675 6	silver edition	300	L	58 - 61	1
Yadd-I #credition	77865 0	rusty black	240	S	51 - 55	1
Yadd-I #credition	76498 1	rusty black	260	M	55 - 59	1
Yadd-I #credition	77860 5	rusty black	300	L	58 - 61	1
Yadd-I #credition	77868 1	camou green	240	S	51 - 55	1
Yadd-I #credition	77867 4	camou green	260	M	55 - 59	1
Yadd-I #credition	77866 7	camou green	300	L	58 - 61	1
Yadd-I #credition	77871 1	gold digger	240	S	51 - 55	1
Yadd-I #credition	77870 4	gold digger	260	M	55 - 59	1
Yadd-I #credition	77869 8	gold digger	300	L	58 - 61	1

Yadd-I #credition



Vues



silver edition

Accessoires

- Housse ABUS

Technologie



Caractéristiques



Soft Tune System



Boucle

Variantes



rusty black




camou green



gold digger





Yadd-I #credition

Tout le monde compte sur un casque vélo pour assurer la sécurité. Avec le Yadd-I #credition, les cyclistes peuvent désormais assortir parfaitement leur casque avec leur vélo personnalisé. Avec ses formes angulaires et épurées, son design frais et accrocheur, le Yadd-I #credition sort du lot et montre son caractère propre. Yadd-I #credition – Design your head.

Article	EAN 4003318	couleur	Poids g	Taille	Tour de tête cm	Unité emb.
Yadd-I #credition	77874 2	black nugget	240	S	51 - 55	1
Yadd-I #credition	77873 5	black nugget	260	M	55 - 59	1
Yadd-I #credition	77872 8	black nugget	300	L	58 - 61	1
Yadd-I #credition	77875 9	black celeste	240	S	51 - 55	1
Yadd-I #credition	77877 3	black celeste	260	M	55 - 59	1
Yadd-I #credition	77876 6	black celeste	300	L	58 - 61	1
Yadd-I #credition	77880 3	sky blue	240	S	51 - 55	1
Yadd-I #credition	77879 7	sky blue	260	M	55 - 59	1
Yadd-I #credition	77878 0	sky blue	300	L	58 - 61	1

Yadd-I #credition



Vues



black celeste

Accessoires

- Housse ABUS

Technologie



Caractéristiques



Soft Tune System



Boucle

Variantes



black nugget



sky blue





Yadd-I

Avec son design angulaire et épuré, le Yadd-I s'intègre dans n'importe quel paysage urbain. Ses trois canaux de ventilation intelligemment situés offre une excellente aération. Le « Soft Tune System », grâce à son élastique flexible, permet de mettre et d'enlever le casque en un rien de temps sans réajustement.

Article	EAN 4003318	couleur	Poids g	Taille	Tour de tête cm	Unité emb.
Yadd-I	72610 1	streak blue	240	S	51 - 55	1
Yadd-I	72604 0	streak blue	260	M	55 - 59	1
Yadd-I	72605 7	streak blue	300	L	58 - 61	1
Yadd-I	72609 5	streak black	240	S	51 - 55	1
Yadd-I	72598 2	streak black	260	M	55 - 59	1
Yadd-I	72599 9	streak black	300	L	58 - 61	1
Yadd-I	72601 9	streak grey	240	S	51 - 55	1
Yadd-I	72600 2	streak grey	260	M	55 - 59	1
Yadd-I	72611 8	streak white	240	S	51 - 55	1
Yadd-I	72602 6	streak white	260	M	55 - 59	1
Yadd-I	72603 3	streak white	300	L	58 - 61	1
Yadd-I	72606 4	velvet black	240	S	51 - 55	1
Yadd-I	72588 3	velvet black	260	M	55 - 59	1
Yadd-I	72589 0	velvet black	300	L	58 - 61	1

Yadd-I



Vues



streak blue

Accessoires

- Housse ABUS

Technologie



Caractéristiques



Soft Tune System



Boucle

Variantes



streak black



streak grey




streak white



velvet black





Yadd-I

Avec son design angulaire et épuré, le Yadd-I s'intègre dans n'importe quel paysage urbain. Ses trois canaux de ventilation intelligemment situés offre une excellente aération. Le « Soft Tune System », grâce à son élastique flexible, permet de mettre et d'enlever le casque en un rien de temps sans réajustement.

Article	EAN 4003318	couleur	Poids g	Taille	Tour de tête cm	Unité emb.
Yadd-I	76670 1	brilliant black	240	S	51 - 55	1
Yadd-I	76671 8	brilliant black	260	M	55 - 59	1
Yadd-I	76672 5	brilliant black	300	L	58 - 61	1
Yadd-I	77859 9	brilliant blue	240	S	51 - 55	1
Yadd-I	77858 2	brilliant blue	260	M	55 - 59	1
Yadd-I	77857 5	brilliant blue	300	L	58 - 61	1
Yadd-I	72607 1	midnight blue	240	S	51 - 55	1
Yadd-I	72590 6	midnight blue	260	M	55 - 59	1
Yadd-I	72591 3	midnight blue	300	L	58 - 61	1

Yadd-I



Vues



brilliant blue

Accessoires

- Housse ABUS

Technologie



Variantes



brilliant black



midnight blue

Caractéristiques



Soft Tune System



Boucle



Yadd-I

Avec son design angulaire et épuré, le Yadd-I s'intègre dans n'importe quel paysage urbain. Ses trois canaux de ventilation intelligemment situés offre une excellente aération. Le « Soft Tune System », grâce à son élastique flexible, permet de mettre et d'enlever le casque en un rien de temps sans réajustement.

Article	EAN 4003318	couleur	Poids g	Taille	Tour de tête cm	Unité emb.
Yadd-I	77863 6	brilliant purple	240	S	51 - 55	1
Yadd-I	77864 3	brilliant purple	260	M	55 - 59	1
Yadd-I	77862 9	brilliant smaragd	240	S	51 - 55	1
Yadd-I	77861 2	brilliant smaragd	260	M	55 - 59	1
Yadd-I	72608 8	brilliant grey	240	S	51 - 55	1
Yadd-I	72596 8	brilliant grey	260	M	55 - 59	1
Yadd-I	72597 5	brilliant grey	300	L	58 - 61	1

Yadd-I



Vues



brilliant purple

Accessoires

- Housse ABUS

Technologie



Variantes



brilliant smaragd



brilliant grey


Caractéristiques



Soft Tune System



Boucle



Scrapper 3.0 ERA

Le Scrapper 3.0 ERA est le casque parfait pour une utilisation en toute saison. Pendant les périodes de froid ou même pour les sports d'hiver, ce casque est la solution parfaite. Son kit hiver offre une protection contre le vent et le froid. Sa finition unique à double coque lui donne un look cool et moderne, offrant la protection nécessaire pour les pratiques sportives et une utilisation en ville.

Article	EAN 4003318	couleur	Poids g	Taille	Tour de tête cm	Unité emb.
Scrapper 3.0 ERA	81788 5	velvet black	520	M	54 - 58	1
Scrapper 3.0 ERA	81789 2	velvet black	540	L	57 - 61	1
Scrapper 3.0 ERA	81790 8	shiny black	520	M	54 - 58	1
Scrapper 3.0 ERA	81791 5	shiny black	540	L	57 - 61	1
Scrapper 3.0 ERA	81792 2	ultra blue	520	M	54 - 58	1
Scrapper 3.0 ERA	81793 9	ultra blue	540	L	57 - 61	1
Scrapper 3.0 ERA	81794 6	pearl white	520	M	54 - 58	1
Scrapper 3.0 ERA	81795 3	pearl white	540	L	57 - 61	1

Scraper 3.0 ERA



Vues



pearl white



Vue avec Vent Cover

Urban

Accessoires

- Housse ABUS

Technologie



Caractéristiques



Zoom Ace Urban



Boucle



Kit Hiver

Variantes




velvet black



shiny black



ultra blue



Scrapper 3.0 ACE

Les cyclistes du quotidien s'appuient sur des casques à coque dure, robustes et sportifs. Le Scrapper 3.0 ACE d'ABUS a une finition unique à double coque qui lui donne un look cool et moderne, et offre la protection nécessaire pour les pratiques sportives et une utilisation en ville. Son kit hiver en option garde votre tête au chaud en la protégeant du vent pendant les journées d'hiver.

Article	EAN 4003318	couleur	Poids g	Taille	Tour de tête cm	Unité emb.
Scrapper 3.0 ACE	81774 8	ultra blue	460	M	54 - 58	1
Scrapper 3.0 ACE	81775 5	ultra blue	510	L	57 - 61	1
Scrapper 3.0 ACE	81770 0	velvet black	460	M	54 - 58	1
Scrapper 3.0 ACE	81771 7	velvet black	510	L	57 - 61	1
Scrapper 3.0 ACE	81772 4	concrete grey	460	M	54 - 58	1
Scrapper 3.0 ACE	81773 1	concrete grey	510	L	57 - 61	1
Scrapper 3.0 ACE	81776 2	magenta berry	460	M	54 - 58	1
Scrapper 3.0 ACE	81777 9	magenta berry	510	L	57 - 61	1
Scrapper 3.0 ACE	81778 6	signal orange	460	M	54 - 58	1
Scrapper 3.0 ACE	81779 3	signal orange	510	L	57 - 61	1
Scrapper 3.0 ACE	81780 9	polar matt	460	M	54 - 58	1
Scrapper 3.0 ACE	81781 6	polar matt	510	L	57 - 61	1
Scrapper 3.0 ACE	86959 4	alaska grey	460	M	54 - 58	1
Scrapper 3.0 ACE	86960 0	alaska grey	510	L	57 - 61	1
Scrapper 3.0 ACE	86961 7	ivy green	460	M	54 - 58	1
Scrapper 3.0 ACE	86962 4	ivy green	510	L	57 - 61	1

Scraper 3.0 ACE

NEW



Vues



ivy green




Accessoires

- Housse ABUS
- Kit Hiver Scraper 3.0

Technologie



Variantes



ultra blue

velvet black

concrete grey

magenta berry

signal orange

polar matt

alaska grey

Caractéristiques



Zoom Ace Urban



Boucle

Urban



Scraper ACE 3.0 Iriedaily

Quand votre casque vous donne du style! Le Scraper 3.0, avec sa finition unique à double coque et son look urbain Iriedaily, fournit la protection dont vous avez besoin pour les pratiques sportives et en ville. Prenez possession de la rue!

Article	EAN 4003318	couleur	Poids g	Taille	Tour de tête cm	Unité emb.
Scraper 3.0 ACE	81786 1	Iriedaily white	460	M	54 - 58	1
Scraper 3.0 ACE	81787 8	Iriedaily white	510	L	57 - 61	1
Scraper 3.0 ACE	81782 3	Iriedaily black	460	M	54 - 58	1
Scraper 3.0 ACE	81783 0	Iriedaily black	510	L	57 - 61	1
Scraper 3.0 ACE	81784 7	Iriedaily camou	460	M	54 - 58	1
Scraper 3.0 ACE	81785 4	Iriedaily camou	510	L	57 - 61	1

Scraper 3.0 ACE Iriedaily



Vues



Iriedaily white

Accessoires

- Housse ABUS
- Kit Hiver Scraper 3.0

Technologie



Variantes



Iriedaily black



Iriedaily camou

Caractéristiques



Zoom Ace Urban



Boucle



Scraper 3.0

Les cyclistes du quotidien s'appuient sur des casques à coque dure, robustes et sportifs. Le Scraper 3.0 d'ABUS a une finition unique qui lui donne un look cool et moderne, et offre la protection nécessaire pour les pratiques sportives et une utilisation en ville. Son kit hiver en option garde votre tête au chaud en la protégeant du vent pendant les journées d'hiver.

Article	EAN 4003318	couleur	Poids g	Taille	Tour de tête cm	Unité emb.
Scraper 3.0	81758 8	velvet black	450	M	54 - 58	1
Scraper 3.0	81759 5	velvet black	490	L	57 - 61	1
Scraper 3.0	81760 1	concrete grey	450	M	54 - 58	1
Scraper 3.0	81761 8	concrete grey	490	L	57 - 61	1
Scraper 3.0	81762 5	ultra blue	450	M	54 - 58	1
Scraper 3.0	81763 2	ultra blue	490	L	57 - 61	1
Scraper 3.0	81764 9	magenta berry	450	M	54 - 58	1
Scraper 3.0	81765 6	magenta berry	490	L	57 - 61	1
Scraper 3.0	81766 3	signal orange	450	M	54 - 58	1
Scraper 3.0	81767 0	signal orange	490	L	57 - 61	1
Scraper 3.0	81768 7	polar matt	450	M	54 - 58	1
Scraper 3.0	81769 4	polar matt	490	L	57 - 61	1

Scraper 3.0



Vues



ultra blue

Accessoires

- Housse ABUS
- Kit Hiver Scraper 3.0

Technologie



Caractéristiques



Zoom Ace Urban



Boucle

Variantes



velvet black

concrete grey

magenta berry

signal orange



polar matt



Aduro 2.0

L'Aduro est un casque sportif de tous les jours et offre un grand confort à son porteur. L'excellente ventilation garantie une sensation agréable sur le vélo. La lumière LED intégrée au système d'ajustement ajoute une sécurité supplémentaire lors de vos déplacements en milieu urbain.

Article	EAN 4003318	couleur	Poids g	Taille	Tour de tête cm	Unité emb.
Aduro 2.0	86983 9	gold prism	275	S	51 - 55	1
Aduro 2.0	86984 6	gold prism	295	M	52 - 58	1
Aduro 2.0	86977 8	titan	275	S	51 - 55	1
Aduro 2.0	86978 5	titan	295	M	52 - 58	1
Aduro 2.0	86979 2	titan	325	L	58 - 62	1
Aduro 2.0	86980 8	glare silver	275	S	51 - 55	1
Aduro 2.0	86981 5	glare silver	295	M	52 - 58	1
Aduro 2.0	86982 2	glare silver	325	L	58 - 62	1
Aduro 2.0	86985 3	cream flower	275	S	51 - 55	1
Aduro 2.0	86986 0	cream flower	295	M	52 - 58	1
Aduro 2.0	86987 7	grey marble	275	S	51 - 55	1
Aduro 2.0	86988 4	grey marble	295	M	52 - 58	1
Aduro 2.0	86989 1	blue palm	275	S	51 - 55	1
Aduro 2.0	86990 7	blue palm	295	M	52 - 58	1

Aduro 2.0

NEW



Vues



gold prism

Accessoires

- Capuche
- Housse ABUS

Technologie



Caractéristiques



Zoom Evo Adult



Boucle



LED

Variantes



titan



glare silver




cream flower



grey marble



blue palm



Aduro 2.0

L'Aduro est un casque sportif de tous les jours et offre un grand confort à son porteur. L'excellente ventilation garantie une sensation agréable sur le vélo. La lumière LED intégrée au système d'ajustement ajoute une sécurité supplémentaire lors de vos déplacements en milieu urbain.

Article	EAN 4003318	couleur	Poids g	Taille	Tour de tête cm	Unité emb.
Aduro 2.0	82661 0	race black	275	S	51 - 55	1
Aduro 2.0	72546 3	race black	295	M	52 - 58	1
Aduro 2.0	72547 0	race black	325	L	58 - 62	1
Aduro 2.0	82664 1	steel blue	275	S	51 - 55	1
Aduro 2.0	81933 9	steel blue	295	M	52 - 58	1
Aduro 2.0	81937 7	steel blue	325	L	58 - 62	1
Aduro 2.0	82662 7	race grey	275	S	51 - 55	1
Aduro 2.0	72548 7	race grey	295	M	52 - 58	1
Aduro 2.0	72549 4	race grey	325	L	58 - 62	1
Aduro 2.0	82663 4	race white	275	S	51 - 55	1
Aduro 2.0	72550 0	race white	295	M	52 - 58	1
Aduro 2.0	72551 7	race white	325	L	58 - 62	1
Aduro 2.0	82657 3	concrete grey	275	S	51 - 55	1
Aduro 2.0	81936 0	concrete grey	295	M	52 - 58	1
Aduro 2.0	81940 7	concrete grey	325	L	58 - 62	1

Aduro 2.0



Vues



race black

Accessoires

- Capuche
- Housse ABUS

Technologie



Caractéristiques



Zoom Evo Adult



Boucle



LED

Variantes



steel blue




race grey



race white



concrete grey



Aduro 2.0

L'Aduro est un casque sportif de tous les jours et offre un grand confort à son porteur. L'excellente ventilation garantie une sensation agréable sur le vélo. La lumière LED intégrée au système d'ajustement ajoute une sécurité supplémentaire lors de vos déplacements en milieu urbain.

Article	EAN 4003318	couleur	Poids g	Taille	Tour de tête cm	Unité emb.
Aduro 2.0	82656 6	blue art	275	S	51 - 55	1
Aduro 2.0	72770 2	blue art	295	M	52 - 58	1
Aduro 2.0	72771 9	blue art	325	L	58 - 62	1
Aduro 2.0	82665 8	velvet black	275	S	51 - 55	1
Aduro 2.0	72544 9	velvet black	295	M	52 - 58	1
Aduro 2.0	72545 6	velvet black	325	L	58 - 62	1
Aduro 2.0	82658 0	maori blackberry	275	S	51 - 55	1
Aduro 2.0	72558 6	maori blackberry	295	M	52 - 58	1
Aduro 2.0	72559 3	maori blackberry	325	L	58 - 62	1
Aduro 2.0	82660 3	metallic copper	275	S	51 - 55	1
Aduro 2.0	81935 3	metallic copper	295	M	52 - 58	1
Aduro 2.0	81939 1	metallic copper	325	L	58 - 62	1
Aduro 2.0	82659 7	neon yellow	275	S	51 - 55	1
Aduro 2.0	81934 6	neon yellow	295	M	52 - 58	1
Aduro 2.0	81938 4	neon yellow	325	L	58 - 62	1

Aduro 2.0



Vues



blue art

Accessoires

- Capuche
- Housse ABUS

Technologie



Caractéristiques



Zoom Evo Adult



Boucle



LED

Variantes



velvet black




maori blackberry



metallic copper



neon yellow



Aduro 2.1

L'Aduro 2.1 est le casque sportif de tous les jours qui procure une superbe sensation de confort. Son excellente ventilation vous assure un sentiment de bien-être lors de vos sorties à vélo. L'Aduro 2.1 ne laisse rien à désirer en terme de choix de couleurs.

Article	EAN 4003318	couleur	Poids g	Taille	Tour de tête cm	Unité emb.
Aduro 2.1	82667 2	midnight blue	275	S	51 - 55	1
Aduro 2.1	81944 5	midnight blue	295	M	52 - 58	1
Aduro 2.1	81950 6	midnight blue	325	L	58 - 62	1
Aduro 2.1	82670 2	smaragd green	275	S	51 - 55	1
Aduro 2.1	81943 8	smaragd green	295	M	52 - 58	1
Aduro 2.1	81949 0	smaragd green	325	L	58 - 62	1
Aduro 2.1	82668 9	polar white	275	S	51 - 55	1
Aduro 2.1	81942 1	polar white	295	M	52 - 58	1
Aduro 2.1	81948 3	polar white	325	L	58 - 62	1
Aduro 2.1	82671 9	velvet black	275	S	51 - 55	1
Aduro 2.1	81941 4	velvet black	295	M	52 - 58	1
Aduro 2.1	81947 6	velvet black	325	L	58 - 62	1
Aduro 2.1	82666 5	gleam silver	275	S	51 - 55	1
Aduro 2.1	81946 9	gleam silver	295	M	52 - 58	1
Aduro 2.1	81952 0	gleam silver	325	L	58 - 62	1
Aduro 2.1	82669 6	shrimp orange	275	S	51 - 55	1
Aduro 2.1	81945 2	shrimp orange	295	M	52 - 58	1
Aduro 2.1	81951 3	shrimp orange	325	L	58 - 62	1

Aduro 2.1



Visière
incluse

Vues



midnight blue

Accessoires

- Capuche
- Housse ABUS

Technologie



Variantes



smaragd green

polar white

velvet black

gleam silver



shrimp orange

Caractéristiques



Zoom Ace



Boucle





★ MountZ
Page 320



☉ Smiley 2.1
Page 330



☉ Smiley 2.0
Page 334

CASQUES ENFANTS - VUE D'ENSEMBLE

Youn-I	 cherry heart Page 313	 grey lightning Page 313	 blue mask Page 313	 grey star Page 313	 metallic grey Page 313	 neon yellow Page 313	 cherry red Page 313
Youn-I MIPS	 velvet black Page 317	 polar matt Page 317	 sparkling green Page 317	Youn-I MIPS			
Mountz	 midnight blue Page 321	 velvet black Page 321	 polar white Page 321	 shrimp orange Page 321	 fuchsia pink Page 321	 celeste green Page 321	
Scraper 3.0 Kids	 shiny orange Page 323	 shiny black Page 323	 shiny grey Page 323	 shiny blue Page 323	 shiny green Page 323	 shiny pink Page 323	
Anuky	 white star Page 325	 blue soccer Page 325	 white heart Page 325	 rose owl Page 325	 jungle Page 325	 princess Page 325	 diver Page 325
Hubble 1.1	 retro flower Page 327	 white star Page 327	 blue horse Page 327	 purple flower Page 327	 blue anchor Page 327	 shiny blue Page 329	 shiny black Page 329
Smiley 2.1	 rose strawberry Page 331	 blue maritim Page 331	 white crush Page 331	 blue mask Page 331	 sparkling peach Page 331	 sparkling green Page 331	 sparkling plum Page 331
Smiley 2.0	 blue car Page 335	 blue croco Page 335	 blue sharky Page 335	 sparkling green Page 335	 sparkling red Page 335	 black space Page 335	 camou blue Page 335
Smooty 2.0	 pink watermelon Page 339	 white smiley Page 339	 blue space Page 339	 purple kisses Page 339	 shiny red Page 339	 shiny blue Page 339	



sparkling green
Page 315



sparkling blue
Page 315



sparkling pink
Page 315



sparkling purple
Page 315



velvet black
Page 315



polar matt
Page 315

Youn-I



white street
Page 319



white crush
Page 319

Yadd-I Kid

Yadd-I Kid

MountZ

Scrapper 3.0 Kids

Anuky



shiny shrimp
Page 329



shiny rose
Page 329

Hubble 1.1



sparkling blue
Page 331



Smiley 2.1



royal green
Page 333



royal black
Page 333



royal blue
Page 333



royal purple
Page 333

Smiley 2.0 Royal



rose horse
Page 337



cherry heart
Page 337



pink butterfly
Page 337



purple star
Page 337




rose princess
Page 337



turquoise sailor
Page 337

Smiley 2.0

Smooty 2.0



Youn-I

Le Youn-I marque des points avec son look épuré, urbain et tendance créé pour la jeune génération de cyclistes. Avec son design moderne et les différentes combinaisons de couleurs - que ce soit en couleur unie ou en assemblages modernes - c'est le pont parfait entre casques adultes et adolescents.

Article	EAN 4003318	couleur	Poids g	Taille	Tour de tête cm	Unité emb.
Youn-I	81818 9	cherry heart	240	S	48 - 54	1
Youn-I	81819 6	cherry heart	260	M	52 - 57	1
Youn-I	81812 7	grey lightning	240	S	48 - 54	1
Youn-I	81813 4	grey lightning	260	M	52 - 57	1
Youn-I	81814 1	blue mask	240	S	48 - 54	1
Youn-I	81815 8	blue mask	260	M	52 - 57	1
Youn-I	81816 5	grey star	240	S	48 - 54	1
Youn-I	81817 2	grey star	260	M	52 - 57	1
Youn-I	84141 5	metallic grey	240	S	48 - 54	1
Youn-I	84140 8	metallic grey	260	M	52 - 57	1
Youn-I	84143 9	neon yellow	240	S	48 - 54	1
Youn-I	84142 2	neon yellow	260	M	52 - 57	1
Youn-I	84139 2	cherry red	240	S	48 - 54	1
Youn-I	84138 5	cherry red	260	M	52 - 57	1

Youn-I



Vues



cherry heart

Accessoires

- Housse ABUS
- Capuche Toplight

Technologie



Caractéristiques



Zoom Evo Enfants



Boucle



LED top

Variantes



grey lightning



blue mask



grey star




metallic grey



neon yellow



cherry red



Youn-I

Le Youn-I marque des points avec son look épuré, urbain et tendance créé pour la jeune génération de cyclistes. Avec son design moderne et les différentes combinaisons de couleurs - que ce soit en couleur unie ou en assemblages modernes - c'est le pont parfait entre casques adultes et adolescents.

Article	EAN 4003318	couleur	Poids g	Taille	Tour de tête cm	Unité emb.
Youn-I	12813 4	sparkling green	240	S	48 - 54	1
Youn-I	12814 1	sparkling green	260	M	52 - 57	1
Youn-I	12815 8	sparkling blue	240	S	48 - 54	1
Youn-I	12816 5	sparkling blue	260	M	52 - 57	1
Youn-I	12836 3	sparkling pink	240	S	48 - 54	1
Youn-I	12852 3	sparkling pink	260	M	52 - 57	1
Youn-I	12862 2	sparkling purple	240	S	48 - 54	1
Youn-I	12869 1	sparkling purple	260	M	52 - 57	1
Youn-I	12804 2	velvet black	240	S	48 - 54	1
Youn-I	12807 3	velvet black	260	M	52 - 57	1
Youn-I	12810 3	polar matt	240	S	48 - 54	1
Youn-I	12812 7	polar matt	260	M	52 - 57	1

Youn-I



Vues



sparkling green

Accessoires

- Housse ABUS
- Capuche Toplight

Technologie



Caractéristiques



Zoom Evo Enfants



Boucle



LED top

Variantes



sparkling blue



sparkling pink



sparkling purple



velvet black



polar matt



Youn-I MIPS

Le Youn-I marque des points avec son look épuré, urbain et tendance créé pour la jeune génération de cyclistes. Le casque est basé sur un design moderne et offre le MIPS, une technologie breveté qui garantit une protection supplémentaire lors de chocs obliques (avec forces de rotation).

Article	EAN 4003318	couleur	Poids g	Taille	Tour de tête cm	Unité emb.
Youn-I MIPS	38811 8	velvet black	245	S	48 - 54	1
Youn-I MIPS	38812 5	velvet black	265	M	52 - 57	1
Youn-I MIPS	38809 5	polar matt	245	S	48 - 54	1
Youn-I MIPS	38810 1	polar matt	265	M	52 - 57	1
Youn-I MIPS	38813 2	sparkling green	245	S	48 - 54	1
Youn-I MIPS	38814 9	sparkling green	265	M	52 - 57	1

Youn-I MIPS



Vues



velvet black



Accessoires

- Housse ABUS
- Capuche Toplight

Technologie



Caractéristiques



Zoom Evo Enfants



Boucle



LED top

Variantes



polar matt



sparkling green



Yadd-I Kid

Avec le Yadd-I Kid, les enfants sont non seulement en sécurité, mais ils se distinguent aussi par leurs couleurs tendances. Le design angulaire du casque fait mouche et sort du lot. Grâce au système innovant Soft Tune, il suffit d'adapter le Yadd-I une seule fois à la tête. Ensuite, il peut être mis et retiré en un rien de temps - comme une casquette.

Article	EAN 4003318	couleur	Poids g	Taille	Tour de tête cm	Unité emb.
Yadd-I Kid	77881 0	white crush	240	S	51 - 55	1
Yadd-I Kid	77882 7	white crush	260	M	55 - 59	1
Yadd-I Kid	77883 4	white street	240	S	51 - 55	1
Yadd-I Kid	77884 1	white street	260	M	55 - 59	1

Yadd-I Kid



Vues



white street

Accessoires

- Housse ABUS
- Capuche

Technologie



Caractéristiques



Soft Tune System



Boucle

Variantes



white crush





MountZ

Avec le MountZ, ABUS offre le casque idéal pour les jeunes vététistes. Ce casque de vélo est conçu autant pour les premières sorties VTT que pour les trajets jusqu'à l'école. Il assure une bonne visibilité grâce à sa lumière LED intégrée au système d'ajustement.

Article	EAN 4003318	couleur	Poids g	Taille	Tour de tête cm	Unité emb.
MountZ	86965 5	velvet black	240	S	48 - 54	1
MountZ	86966 2	velvet black	260	M	52 - 57	1
MountZ	86967 9	polar white	240	S	48 - 54	1
MountZ	86968 6	polar white	260	M	52 - 57	1
MountZ	86969 3	midnight blue	240	S	48 - 54	1
MountZ	86970 9	midnight blue	260	M	52 - 57	1
MountZ	86971 6	shrimp orange	240	S	48 - 54	1
MountZ	86972 3	shrimp orange	260	M	52 - 57	1
MountZ	86973 0	fuchsia pink	240	S	48 - 54	1
MountZ	86974 7	fuchsia pink	260	M	52 - 57	1
MountZ	86975 4	celeste green	240	S	48 - 54	1
MountZ	86976 1	celeste green	260	M	52 - 57	1

MountZ

NEW



Vues



midnight blue

Accessoires

- Housse ABUS

Technologie



Caractéristiques



Zoom Ace Urban



Boucle

Variantes



velvet black

polar white

shrimp orange

fuchsia pink



celeste green

Enfants



Scraper Kid 3.0

S'amuser en extérieur - il n'y a rien de mieux pour les enfants. Que ce soit sur une trottinette, un skateboard, avec des rollers ou un BMX, les enfants qui aiment l'action peuvent porter le Scraper Kid 3.0. Un casque robuste avec de belles couleurs vives.

Article	EAN 4003318	couleur	Poids g	Taille	Tour de tête cm	Unité emb.
Scraper 3.0 Kid	81756 4	shiny orange	400	S	51 - 55	1
Scraper 3.0 Kid	81757 1	shiny orange	420	M	54 - 58	1
Scraper 3.0 Kid	81746 5	shiny black	400	S	51 - 55	1
Scraper 3.0 Kid	81747 2	shiny black	420	M	54 - 58	1
Scraper 3.0 Kid	81748 9	shiny grey	400	S	51 - 55	1
Scraper 3.0 Kid	81749 6	shiny grey	420	M	54 - 58	1
Scraper 3.0 Kid	81750 2	shiny blue	400	S	51 - 55	1
Scraper 3.0 Kid	81751 9	shiny blue	420	M	54 - 58	1
Scraper 3.0 Kid	81752 6	shiny green	400	S	51 - 55	1
Scraper 3.0 Kid	81753 3	shiny green	420	M	54 - 58	1
Scraper 3.0 Kid	81754 0	shiny pink	400	S	51 - 55	1
Scraper 3.0 Kid	81755 7	shiny pink	420	M	54 - 58	1

Scraper 3.0 Kid



Vues



shiny orange

Accessoires

- Housse ABUS

Technologie



Caractéristiques



Zoom Ace Urban



Boucle

Variantes



shiny black



shiny grey



shiny blue



shiny green



shiny pink



Anuky

L'Anuky est le casque idéal pour débiter sur la route. Avec la partie arrière légèrement aplatie, ce casque convient non seulement aux trajets dans le siège enfant ou dans la remorque, mais aussi sur les premiers trajets autonomes avec le vélo enfant. Grâce à son bord avant semblable à une visière et la zone de protection prolongée des tempes et de la nuque, il offre une sécurité élevée protégeant les zones particulièrement fragiles de la tête de votre enfant.

Article	EAN 4003318	couleur	Poids g	Taille	Tour de tête cm	Unité emb.
Anuky	81902 5	white star	200	S	46 - 52	1
Anuky	81901 8	white star	220	M	52 - 57	1
Anuky	81903 2	blue soccer	200	S	46 - 52	1
Anuky	81904 9	blue soccer	220	M	52 - 57	1
Anuky	08184 2	white heart	200	S	46 - 52	1
Anuky	08182 8	white heart	220	M	52 - 57	1
Anuky	08163 7	rose owl	200	S	46 - 52	1
Anuky	08162 0	rose owl	220	M	52 - 57	1
Anuky	08144 6	jungle	200	S	46 - 52	1
Anuky	08143 9	jungle	220	M	52 - 57	1
Anuky	08152 1	princess	200	S	46 - 52	1
Anuky	08145 3	princess	220	M	52 - 57	1
Anuky	08130 9	diver	200	S	46 - 52	1
Anuky	08129 3	diver	220	M	52 - 57	1

Anuky



Vues



white star

Accessoires

- Capuche enfant
- Housse ABUS

Technologie



Caractéristiques



Zoom Evo Enfants



Boucle



LED

Variantes



blue soccer



white heart



rose owl




jungle



princess



diver



Hubble 1.1

Le Hubble 1.1 répond à toutes les exigences qu'ont les parents vis-à-vis d'un casque pour enfant: Avec son bord avant semblable à une visière et la zone de protection prolongée des tempes et de la nuque, il offre une sécurité élevée. Le Sun Protection System (SPS) réduit l'exposition directe au soleil et prévient les coups de soleil sur les zones fragiles du cuir chevelu.

Article	EAN 4003318	couleur	Poids g	Taille	Tour de tête cm	Unité emb.
Hubble 1.1	81839 4	retro flower	220	S	46 - 52	1
Hubble 1.1	81840 0	retro flower	240	M	52 - 57	1
Hubble 1.1	81843 1	white star	220	S	46 - 52	1
Hubble 1.1	81844 8	white star	240	M	52 - 57	1
Hubble 1.1	81835 6	blue horse	220	S	46 - 52	1
Hubble 1.1	81836 3	blue horse	240	M	52 - 57	1
Hubble 1.1	81837 0	purple flower	220	S	46 - 52	1
Hubble 1.1	81838 7	purple flower	240	M	52 - 57	1
Hubble 1.1	81841 7	blue anchor	220	S	46 - 52	1
Hubble 1.1	81842 4	blue anchor	240	M	52 - 57	1

Hubble 1.1



Vues



retro flower

Accessoires

- Housse ABUS
- Capuche enfant

Technologie



Caractéristiques



Boucle



LED

Variantes



white star



blue horse



purple flower



blue anchor



Hubble 1.1

Le Hubble 1.1 répond à toutes les exigences qu'ont les parents vis-à-vis d'un casque pour enfant: Avec son bord avant semblable à une visière et la zone de protection prolongée des tempes et de la nuque, il offre une sécurité élevée. Le Sun Protection System (SPS) réduit l'exposition directe au soleil et prévient les coups de soleil sur les zones fragiles du cuir chevelu.

Article	EAN 4003318	couleur	Poids g	Taille	Tour de tête cm	Unité emb.
Hubble 1.1	79276 2	shiny blue	230	S	46 - 52	1
Hubble 1.1	79277 9	shiny blue	245	M	52 - 57	1
Hubble 1.1	79272 4	shiny black	230	S	46 - 52	1
Hubble 1.1	79273 1	shiny black	245	M	52 - 57	1
Hubble 1.1	79274 8	shiny shrimp	230	S	46 - 52	1
Hubble 1.1	79275 5	shiny shrimp	245	M	52 - 57	1
Hubble 1.1	79278 6	shiny rose	230	S	46 - 52	1
Hubble 1.1	79279 3	shiny rose	245	M	52 - 57	1

Hubble 1.1



Vues



shiny blue

Accessoires

- Housse ABUS
- Capuche enfant

Technologie



Caractéristiques



Boucle



LED

Variantes



shiny black



shiny shrimp



shiny rose



Smiley 2.1

Le Smiley 2.1 est le casque parfait pour les enfants en bas âge sur leurs premiers vélos ou pour une balade en tant que passager dans le siège enfant. L'arrière du casque est aplati : cela permet aux enfants d'être assis confortablement et de se relaxer sur le siège enfant du vélo. De plus, la lumière arrière et les grandes bandes réfléchissantes du Smiley 2.1 procurent une sécurité passive additionnelle.

Article	EAN 4003318	couleur	Poids g	Taille	Tour de tête cm	Unité emb.
Smiley 2.1	81796 0	rose strawberry	220	S	45 - 50	1
Smiley 2.1	81797 7	rose strawberry	240	M	50 - 55	1
Smiley 2.1	81798 4	blue maritim	220	S	45 - 50	1
Smiley 2.1	81799 1	blue maritim	240	M	50 - 55	1
Smiley 2.1	81800 4	white crush	220	S	45 - 50	1
Smiley 2.1	81801 1	white crush	240	M	50 - 55	1
Smiley 2.1	81802 8	blue mask	220	S	45 - 50	1
Smiley 2.1	81803 5	blue mask	240	M	50 - 55	1
Smiley 2.1	86945 7	sparkling peach	220	S	45 - 50	1
Smiley 2.1	86946 4	sparkling peach	240	M	50 - 55	1
Smiley 2.1	86949 5	sparkling green	220	S	45 - 50	1
Smiley 2.1	86950 1	sparkling green	240	M	50 - 55	1
Smiley 2.1	86947 1	sparkling plum	220	S	45 - 50	1
Smiley 2.1	86948 8	sparkling plum	240	M	50 - 55	1
Smiley 2.1	86951 8	sparkling blue	220	S	45 - 50	1
Smiley 2.1	86952 5	sparkling blue	240	M	50 - 55	1

Smiley 2.1

NEW



Vues



rose strawberry

Accessoires

- Housse ABUS
- Capuche enfant

Technologie



Caractéristiques



Zoom Evo Enfants



Boucle



LED

Variantes



blue maritim white crush blue mask sparkling peach



sparkling green sparkling plum sparkling blue

Enfants



Smiley 2.0 Royal

Le Smiley 2.0 convient parfaitement aux enfants en bas âge sur leurs premiers vélos ou en tant que passagers dans le siège pour enfants. Grâce à la partie arrière légèrement aplatie du casque, l'enfant peut s'asseoir confortablement et se détendre dans le siège. Il s'agit d'un casque élégant pour enfants dans nos coloris Royal avec de grands réflecteurs.

Article	EAN 4003318	couleur	Poids g	Taille	Tour de tête cm	Unité emb.
Smiley 2.0	77542 0	royal black	220	S	45 - 50	1
Smiley 2.0	77543 7	royal black	240	M	50 - 55	1
Smiley 2.0	77544 4	royal blue	220	S	45 - 50	1
Smiley 2.0	77545 1	royal blue	240	M	50 - 55	1
Smiley 2.0	77546 8	royal green	220	S	45 - 50	1
Smiley 2.0	77547 5	royal green	240	M	50 - 55	1
Smiley 2.0	77548 2	royal purple	220	S	45 - 50	1
Smiley 2.0	77549 9	royal purple	240	M	50 - 55	1

Smiley 2.0 Royal



Vues



royal green

Accessoires

- Housse ABUS
- Capuche enfant

Technologie



Caractéristiques



Zoom Evo Enfants



Boucle

Variantes



royal black



royal blue



royal purple



Smiley 2.0

Le Smiley 2.0 convient parfaitement aux enfants en bas âge sur des draisienne ou leurs premiers vélos, ou en tant que passagers dans le siège pour enfants. Grâce à la partie arrière légèrement descendante du casque, l'enfant peut se mettre à l'aise et se détendre dans le siège. Il s'agit d'un casque aux décorations originales et avec de grands réflecteurs.

Article	EAN 4003318	couleur	Poids g	Taille	Tour de tête cm	Unité emb.
Smiley 2.0	86953 2	blue car	220	S	45 - 50	1
Smiley 2.0	86954 9	blue car	240	M	50 - 55	1
Smiley 2.0	72576 0	blue croco	220	S	45 - 50	1
Smiley 2.0	72577 7	blue croco	240	M	50 - 55	1
Smiley 2.0	72574 6	blue sharky	220	S	45 - 50	1
Smiley 2.0	72575 3	blue sharky	240	M	50 - 55	1
Smiley 2.0	72578 4	sparkling green	220	S	45 - 50	1
Smiley 2.0	72579 1	sparkling green	240	M	50 - 55	1
Smiley 2.0	72580 7	sparkling red	220	S	45 - 50	1
Smiley 2.0	72581 4	sparkling red	240	M	50 - 55	1
Smiley 2.0	72572 2	black space	220	S	45 - 50	1
Smiley 2.0	72573 9	black space	240	M	50 - 55	1
Smiley 2.0	86957 0	camou blue	220	S	45 - 50	1
Smiley 2.0	86958 7	camou blue	240	M	50 - 55	1

Smiley 2.0

NEW



Vues



blue car

Accessoires

- Capuche enfant
- Housse ABUS

Technologie



Caractéristiques



Zoom Evo Enfants



Boucle

Variantes



blue croco



blue sharky



sparkling green



sparkling red



black space



camou blue

Enfants



Smiley 2.0

Le Smiley 2.0 convient parfaitement aux enfants en bas âge sur des draisienne ou leurs premiers vélos, ou en tant que passagers dans le siège pour enfants. Grâce à la partie arrière légèrement descendante du casque, l'enfant peut se mettre à l'aise et se détendre dans le siège. Il s'agit d'un casque aux décorations originales et avec de grands réflecteurs.

Article	EAN 4003318	couleur	Poids g	Taille	Tour de tête cm	Unité emb.
Smiley 2.0	86995 2	rose horse	220	S	45 - 50	1
Smiley 2.0	86996 9	rose horse	240	M	50 - 55	1
Smiley 2.0	86955 6	cherry heart	220	S	45 - 50	1
Smiley 2.0	86956 3	cherry heart	240	M	50 - 55	1
Smiley 2.0	72566 1	pink butterfly	220	S	45 - 50	1
Smiley 2.0	72567 8	pink butterfly	240	M	50 - 55	1
Smiley 2.0	72568 5	purple star	220	S	45 - 50	1
Smiley 2.0	72569 2	purple star	240	M	50 - 55	1
Smiley 2.0	72564 7	rose princess	220	S	45 - 50	1
Smiley 2.0	72565 4	rose princess	240	M	50 - 55	1
Smiley 2.0	72570 8	turquoise sailor	220	S	45 - 50	1
Smiley 2.0	72571 5	turquoise sailor	240	M	50 - 55	1

Smiley 2.0

NEW



Vues



rose horse

Accessoires

- Capuche enfant
- Housse ABUS

Technologie



Caractéristiques



Zoom Evo Enfants



Boucle

Variantes



cherry heart



pink butterfly



purple star



rose princess



turquoise sailor

Enfants



Smooty 2.0

Le Smooty 2.0 est un casque d'entrée-de-gamme à bas prix pour les plus petits. L'arrière du casque est aplati : cela permet aux enfants d'être assis confortablement et de se relaxer sur le siège enfant du vélo. Un casque aux décorations mignonnes et originales.

Article	EAN 4003318	couleur	Poids g	Taille	Tour de tête cm	Unité emb.
Smooty 2.0	81852 3	white smiley	200	S	45 - 50	1
Smooty 2.0	81853 0	white smiley	210	M	50 - 55	1
Smooty 2.0	81623 9	blue space	200	S	45 - 50	1
Smooty 2.0	81851 6	blue space	210	M	50 - 55	1
Smooty 2.0	81854 7	pink watermelon	200	S	45 - 50	1
Smooty 2.0	81855 4	pink watermelon	210	M	50 - 55	1
Smooty 2.0	81856 1	purple kisses	200	S	45 - 50	1
Smooty 2.0	81857 8	purple kisses	210	M	50 - 55	1
Smooty 2.0	81859 2	shiny red	200	S	45 - 50	1
Smooty 2.0	81860 8	shiny red	210	M	50 - 55	1
Smooty 2.0	81861 5	shiny blue	200	S	45 - 50	1
Smooty 2.0	81862 2	shiny blue	210	M	50 - 55	1

Smooty 2.0



Vues



pink watermelon

Accessoires

- Housse ABUS
- Capuche enfant

Technologie



Caractéristiques



Zoom Evo Enfants



Boucle

Variantes



white smiley



blue space



purple kisses



shiny red



shiny blue

ACCESSOIRES DE CASQUE





Kit Hiver Scraper 3.0



Utilisation

- Bonnet molletonné avec protection des oreilles, qui remplace les mousses de protection habituelles dans le casque et protège du froid
- Cache-oreilles supplémentaire qui peut être attaché au casque

Article	EAN 4003318	couleur	Taille	Unité emb.
Kit Hiver Scraper 3.0	81804 2	velvet black	M	1
Kit Hiver Scraper 3.0	81805 9	velvet black	L	1
Kit Hiver Scraper 3.0	81806 6	polar matt	M	1
Kit Hiver Scraper 3.0	81807 3	polar matt	L	1
Kit Hiver Scraper 3.0	81808 0	ultra blue	M	1
Kit Hiver Scraper 3.0	81809 7	ultra blue	L	1
Kit Hiver Scraper 3.0	81810 3	signal orange	M	1
Kit Hiver Scraper 3.0	81811 0	signal orange	L	1

Kit Hiver Pedelec 2.0



Utilisation

- Bonnet rembourré équipé de protections pour les oreilles ; il se fixe à l'intérieur du casque à la place du rembourrage standard; il protège ainsi du froid

Article	EAN 4003318	couleur	Taille	Unité emb.
Kit Hiver Pedelec 2.0	83482 0			



Utilisation

- Bonnet rembourré équipé de protections pour les oreilles. Il se fixe à l'intérieur du casque à la place du rembourrage standard. Il protège ainsi du froid

Article	EAN 4003318	couleur	Taille	Unité emb.
Kit Hiver	48876 4		M	1
Kit Hiver	48877 1		L	1
Kit Hiver Smiley	48874 0		S	1
Kit Hiver Smiley	48875 7		M	1

Capuche



Utilisation

- Capuche rouge vif pour fille et garçon pour une protection contre la pluie. Forme adaptée pour la plupart des casques enfants
- Capuche universelle jaune vif. Forme optimisée pour la plupart des casques, notamment ceux équipés d'une visière

Article	EAN 4003318	couleur	Taille	Unité emb.
Capuche	52151 5	yellow	universelle	1
Capuche	52154 6	black	universelle	1
Capuche enfant	52539 1	boy	universelle	1
Capuche enfant	52540 7	girl	universelle	1

Capuche Toplight



Utilisation

- La capuche Toplight s'adapte sur tous les casques avec une lumière LED sur le haut
- Grâce à son tissu transparent, la lumière LED reste bien visible

Article	EAN 4003318	couleur	Taille	Unité emb.
Capuche Toplight	39849 0	black	universelle	1

Visière Pedelec 2.0 & Hyban 2.0 ACE



Article	EAN 4003318	couleur	Taille	Unité emb.
Visière Pedelec 2.0 / Hyban 2.0 ACE	82888 1	fumée	universelle	
Visière Pedelec 2.0 / Hyban 2.0 ACE	82889 8	claire	universelle	
Fixation de visière Pedelec 2.0 / Hyban 2.0 ACE	82890 4		universelle	

Support Caméra MonTrailer



Article	EAN 4003318	couleur	Taille	Unité emb.
Support Caméra MonTrailer	80492 2		universal	

Spray Nettoyant - Pad Fresh MS



Utilisation

- Spray nettoyant, absorbant les mauvaises odeurs des mousses pour une meilleure hygiène

Article	EAN 4003318	couleur	Taille	Unité emb.
Spray Nettoyant - Pad Fresh MS	79188 8		30ml	1
VK Display Pad Fresh	82943 7		12 x 30ml	1



Utilisation

- Sacoche de transport logotée pour casque
- Poche intérieure faite de tissu protecteur

Article	EAN	couleur	Taille	Unité emb.
Housse ABUS	4003318 78592 4		universelle	1

PAD FRESH MS

GARDEZ TOUTE LA FRAÎCHEUR ET PROPRETÉ DE VOTRE CASQUE

MICROSILVER BG™

Spray nettoyant, absorbant les mauvaises odeurs des mousses pour une meilleure hygiène



Article	EAN 4003318	Exécution	Unité emb.
Pad Fresh MS Cleaning spray	79188 8	30ml	1
VK Display Pad Fresh	82943 7	12 x 30ml	1



PRÉSENTOIRS ET POS



ABUS
Security Tech Germany

ABUS
Security Tech Germany

ABUS
Security Tech Germany

Stellen Sie Ihnen
die Gelegenheit.

www.gemechan.com



★ Demo-Display AirBreaker
Page 355

Présentoir



Article	EAN 4003318	Dimensions	exécution	Unité emb.
220/100 Structure de base	18480 2	220 / 50 / 100 cm		1
220/100 Set de montage supplémentaire	18481 9	220 / 50 / 100 cm		1
220/100 Set d'adaption pour présentoir modulaire	18485 7	220 / 50 / 100 cm		1
220/100 kit pour les casques	71740 6	220 / 50 / 100 cm	30 crochets	1
220/100 kit pour les casques	18491 8	pour 100 cm	6 étagères	1

Display Casques Sports Route



Article	EAN 4003318	Dimensions	exécution	Unité emb.
Display Casques Sports Route - Grand	81166 1	170 / 126 / 80 cm	Présentoir seul - sans marchandises	1

Display Casques Sports Route



Article	EAN 4003318	Dimensions	exécution	Unité emb.
Display Casques Sports Route - Petit	78303 6	210 / 43 / 40 cm	Présentoir seul - sans marchandises	1



Article	EAN 4003318	Dimensions	exécution	Unité emb.
Display Casques	47063 9	50 / 50 / 195	15 doubles crochets pour 30 casques	

Display Casques Shop



Article	EAN 4003318	Dimensions	exécution	Unité emb.
Display Casques Shop - crochets inclus	76684 8	180 / 60 / 80 cm	Présentoir seul - sans marchandises	1

Demo-Display AirBreaker



Article	EAN 4003318	Dimensions	exécution	Unité emb.
Demo-Display AirBreaker FR	87592 2	33 / 17 / 40		

Demo-Display MonTrailer



Article	EAN 4003318	Dimensions	exécution	Unité emb.
Demo-Display MonTrailer	79223 6	37 / 32 / 21 cm		1

Crochet Casque Universel



Article	EAN 4003318	Dimensions	exécution	Unité emb.
Crochet Casque Universel	79804 7	16 / 10 / 41 cm		1

INDEX

Antivols vélo	Page	4750XL	117
20 Diskus®	153	4804C Steel-0-Chain™	70
24IB Diskus®	152	4804C Steel-0-Chain™ SYMBOLS	69
32 Facilo	23	4804K Steel-0-Chain™	68
41	152	4960 PRO TECTIC™	123
52	125	5412 Numerino Color	104
59 GRANIT™ Extreme	11	5412 Primo Color	104
64 TITALIUM™	150	5412C Numerino	103
70	151	5412K Primo	103
70AL	151	5510 Numero Color	94
70IB	151	5510 Primo Color	94
70/45/6 KS Expedition-Chain	61	5510C Numero	93
78	153	5510K Primo	93
145	149	5650 SHIELD™	120
147TSA	154	5650L SHIELD™	121
205 Combiloop	139	5700 BORDO™ uGrip	38
210 Multiloop	138	5700 BORDO™ uGrip Combo	39
215 Multicombiloop	139	5750L SHIELD™ Plus	116
410 Ultra	21	5805C Steel-0-Chain™	67
410 Ultra Combo	22	5805K Steel-0-Chain™	66
420 Ultimate	18	5850 PRO SHIELD™	119
440 Alarm	20	5950 PRO SHIELD™ Plus	114-115
460 GRANIT™	19	6000 BORDO	35
470 GRANIT™ Plus	17	6000 BORDO™ Big	34
496 TECTIC™	123	6000A BORDO™ Alarm	30-31
540 GRANIT XPlus™	14-15	6010 BORDO CENTIUM™	32-33
560 uGrip™ Cable	105	6015 BORDO™ Bosch	36
565 SHIELD™	122	6055 BORDO™ Lite	40
585 uGrip™ Chain	65	6100 BORDO Combo™	37
640 GRANIT™ Plus	16	6150 BORDO Combo™ Lite	41
650	106	6210	60
767 KeyGarage™	146	6405 BORDO™ Bosch	36
770A SmartX™	12-13	6415C Tresor	102
787 KeyGarage™	144	6415K Racer	102
787 KeyGarage™ LED	144	6500 BORDO GRANIT XPlus™	26-27
787 KeyGarage™ BIG	143	6512C Tresor	92
787 KeyGarage™ BIG LED	143	6512K Booster	92
797 KeyGarage™	145	6615C Tresorflex	85
797 KeyGarage™ LED	145	6615K Microflex	85
860 Centuro	81	6806 Catena	62
870 Catama	100	6806 Catena Color	63
875 Universal	137	6806 Catena Neon	64
885 Winner	90	7200 IVERA Steel-0-Flex™	80
950 Steel-0-Flex™	78	7210 IVERA Chain	56
1010 CityChain™	50-51	7210 IVERA Chain color	55
1060 GRANIT CityChain XPlus™	46-47	7220 IVERA Cable	99
1100	108	8200 IVEN Steel-0-Flex™	79
1100 Kids	108	8210 IVEN Chain	54
1150	97	8220 IVEN Cable	98
1150 Kids	97	8807 Steel-0-Chain™	57
1200 Web	72	8940 PHANTOM™	101
1360 Steel-0-Flex™ Tresor	84	8950 PHANTOM™	88-89
1385 Tresor	58	8960 PHANTOM™	82
1385 Tresor Color	59	9210 IVY Chain	48-49
1385 Tresor Neon	58	9808 Steel-0-Chain™	53
1450 Raydo Pro	91	9809 Steel-0-Chain™	52
1460 Steel-0-Flex™ Raydo Pro	83	Adapter für 797 KeyGarage	145
1500 Web	71	ADAPTOR CABLE	124
1505 My first ABUS	109	ADAPTOR CHAIN	124
1510 My first ABUS Fire Department	74	AFS625	142
1510 My first ABUS Security Department	73	Alarmbox	136
1850	141	Back-To-Me	28-29
1900	107	Cobra™	141
1900 Kids	107	Display und POS	172-180
1950	96	NutFix™	130-131
1950 Kids	96	NutFix™ Achsen-Set	128-129
2501 Combiflex™	140	NutFix™ SPC	132-133
2502 Combiflex™	140	PS88	180
2503 Combiflex™	140	WA 50	148
4508C Star	95	WBA 60	147
4508K Star	95	WBA GRANIT™ 100	146
4650X	118	WBA GRANIT™ 75	147
4650XL	118		
4750X	117		
		Supports d'antivols et sacoches	Page
		Bügelklemme	159
		EaZy KF™	158
		FL	165
		GH 50	159
		IVERA RBU	164
		KF	167
		LH-Adapter	167
		QuickSnap	166
		QuickSnap RBU	166
		SCLL	165
		SH 5700 uGrip BORDO™	161
		SH 5700 uGrip BORDO™ BIG	162
		SH 5700C/80	161
		SH 6000 BORDO™	160
		SH 6000 BORDO™ Big	160
		SH 6010 BORDO CENTIUM™	161
		SH 6055 BORDO™ Lite	161
		SH 6500 BORDO XPlus™	160
		Snap Cage	167
		ST 2012 Chain Bag	164
		ST 2085	168
		ST 2100	168
		ST 2200	168
		ST 2250	168
		ST 5200	169
		ST 5700 uGrip BORDO™	163
		ST 5850/5650/4960	164
		ST 5950 2.0	169
		ST 6000 BORDO™	162
		ST 6000 BORDO™ BIG	163
		ST 6050/6150	163
		ST 6500 BORDO Xplus™	162
		ST 8130	169
		TexFL	165
		TexKF Mini	166
		UGH 02	159
		URB	167
		USH 540/470/460/420/410/440A Tex	158
		USKF	158

INDEX

Casques vélo	Page
ABUS Bag	345
Aduro 2.0	300-305
Aduro 2.1	306-307
AirBreaker	204-209
Anuky	324-325
Aventor	218-221
Aventor Quin	202
Camera Mount MonTrailer	344
Dislpays und POS	350-355
GameChanger	212-217
GameChanger TT	210-211
Glas Zubehör Hyban 2.0 ACE	344
Glas Zubehör Pedelec 2.0	344
Hubble 1.1	326-329
Hyban 2.0	276-281
Hyban 2.0 ACE	274-275
Macator	230-233
MonTrailer	244-245
MonTrailer ACE MIPS	240-241
MonTrailer MIPS	242-243
MonTrailer Quin	238
MountK	250-251
MountZ	320-321
Moventor	248-249
Moventor Quin	239
Pad Fresh MS Cleaning Spray	344, 346
Pedelec 1.1	262-263
Pedelec 2.0	260-261
Pedelec 2.0 ACE	258-259
Pedelec 2.0 Winterkit	342
Rain Cap	343
Rain Cap Toplight	343
Scraper 3.0	298-299
Scraper 3.0 ACE	294-295
Scraper 3.0 ACE Iriedaily	296-297
Scraper 3.0 ERA	292-293
Scraper 3.0 Kid	322-323
Scraper 3.0 Winterkit	342
Smiley 2.0	334-337
Smiley 2.0 Royal	332-333
Smiley 2.1	330-331
Smooty 2.0	338-339
StormChaser	222-225
TrailPaver	246-247
Urban-I 3.0	264-269
Viantor	226-229
Viantor Quin	203
Winter Kit	343
Yadd-I	286-291
Yadd-I #credition	282-285
Yadd-I Kid	318-319
Youn-I	312-315
Youn-I ACE	270-273
Youn-I MIPS	316-317

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

ABUS FRANCE SAS
Au capital de 800.000 €
Siège social : Avenue Le Foll et voie de la Gravière 94290 VILLENEUVE LE ROI
RCS CRETEIL 382 111 540

Préambule

Les présentes conditions générales de vente constituent le socle unique de notre négociation commerciale réservées aux professionnels. Elles s'appliquent à défaut d'accord écrit contraire.

Les conditions d'achat figurant sur les papiers commerciaux de nos clients ne nous sont pas applicables.

Conformément à l'article L 441.6 du code de commerce nos conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs.

Le présent document figure sur nos bons de commande, bons de livraison et factures. Il est en conséquence contractuel du fait de son acceptation par notre client au plus tard au moment de la livraison. A ce titre il constitue la loi des parties.

Article 1- Objet et champ d'application

Toute commande de produits implique l'acceptation sans réserve par l'acheteur des présentes conditions générales de vente qui prévalent sur tout autre document non contractuel notamment sur toutes conditions générales d'achat sauf accord dérogatoire exprès et préalable de notre société.

Les présentes conditions générales de vente s'appliquent à toutes les ventes de produits par notre société sauf accord spécifique préalable à la commande, convenu par écrit entre les parties.

En conséquence la passation d'une commande par un client emporte l'adhésion sans réserve de ce dernier aux présentes conditions générales de vente, sauf conditions particulières consenties par écrit par notre société à l'acquéreur.

Tout autre document que les présentes conditions générales de vente et notamment catalogues, prospectus, publicités, notices, n'a qu'une valeur informative et indicative non contractuelle.

Article 2- Propriété intellectuelle

Tous les documents techniques remis à nos clients demeurent la propriété exclusive de notre société seule titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ces documents. Ils doivent lui être rendus à sa demande.

Article 3- Commandes

Définitions :

Dans le texte qui va suivre notre « client » est également appelé « donneur d'ordre »

Le « client final » est le client du donneur d'ordre. Il n'existe aucun lien contractuel entre celui-ci et notre société.

Par « commande » il faut entendre tout ordre portant sur nos produits figurant sur nos tarifs et accepté par notre société, accompagné du paiement de l'acompte éventuellement prévu sur le bon de commande.

L'acceptation de l'ordre pourra être refusée.

Un minimum de commande de 50€ sera exigé hors commandes atelier et commandes de clés.

Le non-respect de l'unité d'expédition / PCB (Colonne UE du tarif) fera l'objet d'une surfacturation de 5%.

Modification :

Les commandes transmises à notre société sont irrévocables pour le client sauf accord écrit de notre part.

Toute demande de modification de la composition ou du volume d'une commande passée par un client ne pourra être prise en compte par notre société que si la demande est faite par écrit, l'écrit comprenant la télécopie ou le courrier électronique, et est parvenu à notre société dans les huit jours de la commande initiale.

En cas de modification de la commande par le client notre société sera déliée des délais convenus pour la livraison.

Toute commande d'articles devant faire l'objet d'une fabrication spéciale ne pourra être annulée ou modifiée.

Notre société se réserve à tout moment le droit de retirer de la vente certains articles ou de modifier certains produits pour des raisons techniques.

Notre donneur d'ordre est, en tant que revendeur, seul responsable du contenu de l'offre, du choix des produits, et de la planification du projet, responsabilité qu'il partage avec son propre client final.

Nos offres aux donneurs d'ordre sont établies sans engagement et sans obligation de notre part, à partir des informations fournies par ces derniers. Nous n'établissons pas de plans de projets et ne sommes, à ce titre, pas responsables de l'éventuelle inadéquation des produits proposés par notre donneur d'ordre à son client final.

Le donneur d'ordre est tenu de se protéger contre les pertes des données nécessaires à la bonne réalisation du projet de son client final. Il doit prendre à cet égard toutes mesures utiles.

Article 4- Livraison

Délai

Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif et informatif ; ceux-ci dépendent de la disponibilité des transporteurs et de l'ordre d'arrivée des commandes.

Notre société s'efforce de respecter les délais de livraison qu'elle indique lorsqu'elle accepte la commande, sauf cas indépendant de sa volonté.

Les retards de livraison ne peuvent donner lieu à aucune pénalité ou indemnité ni motiver l'annulation de la commande.

Nous nous réservons la possibilité d'effectuer des livraisons partielles.

Risques

Le transfert des risques sur les produits commandés s'effectue à la remise au transporteur.

Le transfert au client des risques sur les produits commandés s'effectue lors de sa mise en possession. L'existence de la clause de réserve de propriété ne modifie en aucune manière ce transfert.

Transport

Il appartient au client en cas d'avarie des marchandises livrées ou de manquants, d'effectuer toutes les réserves nécessaires auprès du transporteur.

Tout produit n'ayant pas fait l'objet de réserves, par écrit dans les 3 jours de sa réception, auprès du transporteur, avec double adressé à notre société, sera considéré comme accepté par le client.

Les matériaux utilisés pour le transport et l'emballage, que le donneur d'ordre devra éliminer à ses frais, ne sont pas repris par notre société, à l'exclusion des palettes Europe.

Réception

Sans préjudice des dispositions à prendre par le client à l'égard du transporteur et telles que détaillées ci-dessus, toute réclamation portant sur nos produits livrés ne sera acceptée par notre société que si elle est effectuée par écrit dans le délai de 3 jours prévu ci-dessus.

Il appartient à l'acheteur de fournir toutes les justifications quant à la réalité des vices ou manquants constatés.

Aucun retour de marchandises ne pourra être effectué par le client sans l'accord préalable exprès, écrit de notre société. Tout retour entraînera une décote de 15%.

Les frais de retour ne seront à la charge de notre société que dans le cas ou un vice apparent ou des manquants sont effectivement constatés par cette dernière ou son mandataire.

Seul le transporteur choisi par notre société est habilité à effectuer le retour des produits concernés.

Lorsque après contrôle un vice apparent ou un manquant est effectivement constaté par notre société ou son mandataire, le client ne pourra demander à notre société que le remplacement des articles non conformes ou leur complément sans autre indemnité ou demande d'annulation de la commande.

La réclamation effectuée par l'acquéreur dans les conditions et selon les modalités décrites par le présent article ne suspend pas le paiement par le client des marchandises concernées.

La responsabilité de notre société ne peut en aucun cas être mise en cause pour faits en cours de transport, destructions, avaries, perte ou vol, même si elle a choisi le transporteur.

Suspension des livraisons

En cas de non-paiement intégral d'une facture venue à échéance, notre société se réserve la faculté de suspendre toute livraison en cours ou à venir.

Toutes les commandes que nous acceptons d'exécuter le sont compte tenu du fait que le client présente les garanties financières suffisantes et qu'il règlera effectivement les sommes dues à leur échéance, conformément à la législation.

Si notre société a des raisons sérieuses de craindre des difficultés de paiement de la part du client à la date de la commande ou postérieurement à celle-ci, ou même postérieurement à la date d'acceptation de la commande, notre société peut subordonner son exécution à un paiement d'avance par virement bancaire. En cas de refus, notre société pourra alors refuser d'honorer la commande sans qu'il s'agisse là d'un refus de vente injustifié.

Dans le cas où un client passerait une commande sans avoir procédé au paiement de la commande précédente, notre société pourra refuser d'honorer la commande et de livrer la marchandise concernée sans qu'il s'agisse là d'un refus de vente injustifié.

Article 5- Tarif - Prix

Tarif

Sauf conditions particulières, notre tarif s'applique à tous nos clients, à la même date. Il pourra être revu à la hausse en cours d'année après information préalable des clients.

La modification tarifaire sera applicable à toute commande reçue postérieurement à la date indiquée sur le nouveau tarif.

Prix

Les prix, fixés par le tarif en vigueur, s'entendent toujours hors taxes, produits non emballés, pris dans nos magasins. Le barème fixe des prix unitaires. Des modalités de réduction de prix peuvent le cas échéant être définies dans le cadre de ce barème.

Les emballages sont déterminés et préparés par notre société. Ils sont facturés en sus des prix indiqués et ne sont pas repris.

Le transport des marchandises, quand le client nous a chargés d'effectuer la livraison de la commande, est facturé en sus.

Article 6- Modalités de paiement

Nos factures sont payables à la date portée sur celles-ci. Les règlements anticipés donneront lieu à un escompte de 0,5% par mois.

La date d'échéance figure sur la facture.

Seul l'encaissement effectif des traites ou autre effet de commerce sera considéré comme valant complet paiement.

Toute somme non payée à l'échéance donnera lieu au paiement par le client d'une pénalité de retard nonobstant toute demande judiciaire d'astreinte journalière et dommages et intérêts.

Le non-paiement d'une échéance quelconque entraîne l'exigibilité de la totalité des sommes dues et la suspension des livraisons. Au premier incident de paiement les marchandises ultérieurement commandées devront être payées d'avance, par virement bancaire.

Sauf dispositions contraires, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises. Il ne peut en aucun cas dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture sauf accord dérogatoire de branche professionnelle. En cas de facture périodique (récapitulative) le délai de paiement ne peut dépasser 45 jours à compter de la date d'émission de la facture.

Les pénalités de retard sont dues à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture si cette date est dépassée.

Le taux d'intérêt des pénalités de retard est fixé à 13%. Il sera majoré dans le cas où il deviendrait inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal. Seront également facturés 40 € de frais forfaitaires de recouvrement.

Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire.

Article 7- Réserve de propriété

Le transfert de propriété de nos produits est suspendu jusqu'au complet paiement du prix par le client, en principal et accessoires, même en cas d'octroi de délais de paiement. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Ne constitue pas un paiement au sens de cette clause la remise d'un titre créant une obligation de payer.

Le caractère contractuel de la présente clause de réserve de propriété résulte de la non-contestation par le client des présentes conditions générales de vente.

De convention expresse notre société pourra faire valoir les droits qu'elle détient au titre de la présente clause pour l'une quelconque de ses créances, sur la totalité de ses produits en possession du client, ces produits étant conventionnellement considérés comme étant ceux impayés. Notre société pourra les reprendre ou les revendiquer en dédommagement de toutes les factures impayées, sans préjudice de son droit de résolution des ventes en cours.

Le client ne pourra revendre les produits non payés que dans le cadre de l'exploitation normale de son entreprise et ne pourra en aucun cas les nantir ou les remettre en sûreté.

Notre société pourra également exiger en cas de non-paiement d'une facture à son échéance la résolution de la vente après envoi d'une mise en demeure de payer. Notre société pourra, après envoi d'une mise en demeure de payer, dresser ou faire dresser un inventaire de ses produits en possession du client qui s'engage doré et déjà à laisser libre accès à ses entrepôts, magasins ou autres à cette fin. Le client doit veiller à ce que l'identification des produits de la société soit toujours possible.

En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, les commandes en cours seront automatiquement annulées et notre société se réserve le droit de revendiquer les marchandises en stock.

En cas de revendication de la marchandise livrée, les frais de retour restent à la charge du client et les versements effectués nous restent acquis à titre de clause pénale.

Article 8- Garantie du défaut de conformité et des vices cachés.

Vices apparents

Les présentes dispositions s'appliquent en tenant compte du fait que nos clients sont des professionnels.

Les produits doivent être vérifiés par le client à leur livraison et toute réclamation, réserve ou contestation relative à des vices apparents doit être effectuée dans les conditions fixées à l'article ci-dessus « 4- LIVRAISON. »

En cas de défauts apparents, les pièces défectueuses seront réparées ou remplacées par nos soins sous réserve de vérification des défauts allégués sans autre indemnisation.

La dénonciation des défauts apparents devra être formulée par le client par écrit dans un délai de 3 jours francs à compter de la date de réception.

Aucune action judiciaire à ce titre ne pourra être engagée par le client plus de 30 jours après la livraison des produits.

Passé ce délai ou omise cette dénonciation des défauts, le client ne pourra plus invoquer le vice apparent des produits, ni opposer celui-ci en demande reconventionnelle ou pour se défendre à l'occasion de quelque action judiciaire que ce soit.

Vices cachés

Les présentes dispositions s'appliquent en tenant compte du fait que nos clients sont des professionnels. Toutefois nous prenons également en charge, dans les conditions suivantes, la garantie légale dont ces derniers, en leur qualité de revendeurs, sont redevables à l'égard du consommateur final.

Notre société sera tenue de la réparation ou du remplacement des marchandises défectueuses sans autre indemnisation.

Notre garantie ne s'applique qu'aux produits qui sont devenus régulièrement la propriété du client ou du consommateur final, lorsqu'ils sont entièrement fabriqués par notre société et lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales. Un défaut de conception n'est pas un vice caché et nos clients sont réputés avoir reçu toutes les informations techniques et d'utilisation relatives à nos produits.

Notre garantie est limitée aux six premiers mois après la délivrance du bien au consommateur final. Le document justifiant de la garantie et de sa date de départ est le ticket de caisse ou la facture d'achat remis au consommateur final lors de son achat en magasin. Ce justificatif devra être joint à la réclamation de notre client avec le produit et son emballage. La date de délivrance du bien sera considérée comme étant la même que celle de la facture ou du ticket de caisse.

Au-delà de cette période de six mois et jusqu'à deux ans après la délivrance du bien, notre client-revendeur devra, en sus des documents précisés ci-dessus, fournir la preuve que lui aura apporté le consommateur final de la non-conformité du produit au moment de sa délivrance.

Sont exclus de la garantie la perte de la combinaison, les produits non accompagnés de leur emballage, les produits fonctionnant parfaitement mais dont seul l'emballage est endommagé, les antivols avec clé cassée à l'intérieur de la serrure (suite à une chute du produit), ainsi que les produits dont la non-conformité au moment de la délivrance aura été infirmée par nos services.

Article 9- Force majeure

Sont considérés comme cas de force majeure mettant notre société dans l'impossibilité de livrer dans les délais initialement prévus les marchandises qui lui ont été commandées, des événements indépendants de sa volonté qu'elle ne pouvait prévoir ni surmonter.

Il s'agit notamment de grèves affectant notre société ou ses fournisseurs ou ses prestataires de services comme par exemple ses transporteurs, de grèves affectant des services publics ou non ayant impact direct sur notre activité, l'incendie, les dégâts des eaux etc...

Dans de telles circonstances, notre société préviendra notre client par écrit dans les 24 heures de la date de survenance des événements, le contrat liant notre société et le client étant alors suspendu de plein droit sans indemnité.

Si l'événement devait durer plus de 30 jours le contrat pourrait être résilié par la partie la plus diligente sans donner lieu à des dommages et intérêts.

Article 10- Attribution de juridiction

Élection de domicile est faite par notre société à son siège social.

Tout différent au sujet de l'application des présentes conditions générales de vente et de leur interprétation, de leur exécution et des contrats de vente conclus par notre société ou au paiement du prix sera porté devant le tribunal de commerce du siège de notre société, quel que soit le lieu de la commande de la livraison et du paiement et le mode de paiement et même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

En cas d'action judiciaire ou de toute autre action en recouvrement de créances par notre société, les frais de sommation, de justice, les honoraires d'avocats, huissiers ou d'experts et tous les frais annexes seront à la charge du client fautif ainsi que les frais liés ou découlant du non-respect des conditions de paiement ou de livraison convenues.

Le recours au tribunal pourra être précédé d'une phase d'arbitrage.

Article 11- Renonciation

Le fait pour notre société de ne pas se prévaloir à un moment donné de l'une quelconque des clauses des présentes, ne peut valoir renonciation à s'en prévaloir ultérieurement.

Article 12- Droit applicable

Toute question relative aux présentes conditions générales de vente ainsi qu'aux ventes qu'elles régissent, sera soumise à la loi française.

CARTE DE NOS COMMERCIAUX PAR SECTEUR


Contact

ABUS FRANCE S.A.S.
15, voie de la Gravière
94290 Villeneuve le Roi

Tel. +33 (0)1 49 61 67 67
Fax. +33 (0)1 49 61 67 70
Email : contact@abus-france.fr
Site : www.abus.com



Security Tech Germany



Pour passer vos commandes :
Email : commande@abus-france.fr

45 • **David PFENNIG**, Resp. Secteur Nord-Est
Départements : 02, 08, 10, 21, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 67,
68, 70, 77, 88, 89, 90
Tel. : 06.17.82.47.12
Email : david.pfennig@abus-france.fr

Votre assistante service client chez ABUS FRANCE:
Marie-Thérèse FORTES : 01 49 61 67 76

54 • **Pierre RUDY**, Resp. Secteur Centre-Est
Départements : 01, 03, 05, 07, 15, 19, 23, 25, 26, 38, 39,
42, 43, 46, 48, 63, 69, 71, 73, 74
Tel. : 06.17.82.47.28
Email : pierre.rudy@abus-france.fr

Votre assistante service client chez ABUS FRANCE:
Rebecca LEFEVRE : 01 49 61 23 16

40 • **Thierry JEANSON**, Resp. Secteur IDF et Centre
Départements : 18, 28, 36, 41, 45, 59, 60, 62, 80
Uniquement vélo : 75, 78, 91, 92, 93,
94, 95
Tel. : 06.17.82.47.09
Email : thierry.jeanson@abus-france.fr

Votre assistante service client chez ABUS FRANCE:
Virginie PINARDEL : 01 49 61 67 68

56 • **Jean-François GALFRE**, Resp. Secteur Sud
Départements : 04, 06, 09, 11, 12, 13, 30, 31, 32, 34, 40,
47, 64, 65, 66, 81, 82, 83, 84, Corse
et Monaco
Tel. : 06.17.82.47.35
Email : jean-francois.galfre@abus-france.fr

Votre assistante service client chez ABUS FRANCE:
Sandrine LONGCHAMPS : 01 49 61 23 17

53 • **Germain LAMBERT**, Resp. Secteur Ouest
Départements : 14, 16, 17, 22, 24, 27, 29, 33, 35, 37,
44, 49, 50, 53, 56, 61, 72, 76, 79,
85, 86, 87
Tel. : 06.17.82.47.22
Email : germain.lambert@abus-france.fr

Votre assistante service client chez ABUS FRANCE:
Laetitia TELLEZ : 01 49 61 23 20

51 • **Jérôme YON**, Resp. Secteur IDF
Uniquement Moto : 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95
Tel. : 06.23.91.31.69
Email : jerome.yon@abus-france.fr

Votre assistante service client chez ABUS FRANCE:
Virginie PINARDEL : 01 49 61 67 68



Security Tech Germany

ABUS | FRANCE S.A.S
abus.com

15, voie de la Gravière
94290 Villeneuve le Roi
France
contact@abus-france.fr
+33 (0)1 49 61 67 67

Sous réserve de modifications techniques et de présentation.
Nous déclinons toute responsabilité pour des erreurs d'impression. ABUS © 2019

