



Security Tech Germany

GAMME MOTO ET SCOOTER

# CATALOGUE 2021

ANTIVOLS U | BLOQUE-DISQUES | CHÂÎNES



# La garantie 30 ans ABUS

## Qu'est ce que c'est ?

Depuis plus de 90 ans, la société ABUS s'efforce d'apporter de nouvelles solutions pour sécuriser vos biens et satisfaire ses clients. La qualité de nos produits fabriqués en Allemagne se prouve par le très faible taux d'articles défectueux. Afin de témoigner de cette qualité, nous avons mis en place une garantie de 30 ans sur nos antivol moto avec clé Plus et XPlus, de gamme SRA.

Notre garantie s'applique pour les défauts matériels et de fabrication, hors pièces d'usure et cosmétique. La garantie prend effet à compter de la date d'achat du produit, depuis le 1er janvier 2017, et pendant une durée de 30 ans.



## Comment faire bénéficier à vos clients la garantie 30 ans ABUS ?

### Votre client peut-il souscrire à la garantie 30 ans ?

Avant toute chose, afin de pouvoir souscrire à notre garantie 30 ans, vous devez **impérativement** remplir à tous les critères suivants :

 <p>Antivol moto ABUS</p>	 <p>Antivol classe SRA</p>	 <p>Doté d'une serrure XPLUS ou PLUS</p>	 <p>Souscription 30 jours après achat maximum</p>
---	--	---	---

### Votre client réponds à ces critères ? Ou et comment souscrire à notre garantie 30 ans ABUS ?

L'activation de la garantie doit être faite **obligatoirement** sur le site [www.abus.com/fr](http://www.abus.com/fr) **dans les 30 jours suivants l'achat**, via notre formulaire d'inscription. A la suite de l'inscription, nous vérifions votre éligibilité et nous vous fournissons un n° de garantie.

### Comment faire jouer la garantie 30 ans?

Le client n'aura qu'à revenir vers vous accompagné des éléments suivants :

 <p>Facture d'achat</p>	 <p>Son produit sous garantie</p>	 <p>Numéro de garantie ABUS Fourni par ABUS</p>
--	--	--

Après évaluation du produit par le magasin dans un premier temps, puis par notre service qualité dans les locaux d'ABUS, le produit défectueux sera réparé ou échangé contre un produit comparable ou de gamme supérieure.

*La garantie ne couvre pas l'usure ou les dégâts ou défauts provenant d'une utilisation impropre du produit et contraire aux consignes d'entretien du produit. Les clés cassées ne font pas parties de la garantie. De même, la garantie ne couvre pas les produits faisant apparaître des signes d'intervention extérieure comme des tentatives d'effraction. La garantie ne couvre pas les dommages indirects, tels que la perte ou le vol du véhicule, ou la modification du produit. Retrouvez toutes les informations sur la garantie 30 ans sur le site ABUS : [www.abus.com/fr](http://www.abus.com/fr)*



## Sommaire 2021

ABUS Made in Germany .....	Page 2
Service clé .....	Page 3
Labels de qualité .....	Page 5
Système de classification ABUS .....	Page 6
GRANIT sécurité renforcée .....	Page 7
Guide pour antivols moto ABUS .....	Page 8
ABUS Bloque-disques Finder .....	Page 8

## Antivols

Antivols U homologués .....	Page 9
Antivols chaînes homologués .....	Page 13
Antivols bloque-disques homologués .....	Page 19
Antivols moto non homologués .....	Page 27
Antivols vélo .....	Page 33
Sécurités diverses .....	Page 45
Cadenas et chaînes .....	Page 53
Supports .....	Page 55
Présentoirs .....	Page 57
Conditions générales de vente .....	Page 62



# ABUS - Made in Germany

À la création de l'entreprise en 1924 par August Bremicker et ses fils, ces derniers possédaient une grande habileté manuelle. – mais aussi une vision : leur objectif était de fabriquer des produits protégeant la vie et les biens des personnes.

Une ligne de conduite judicieuse de l'entreprise - associée à une recherche de qualité dès le commencement. C'était le prélude à une réussite continue. La marque ABUS s'est peu à peu imposée en tant que garant en termes de sécurité.

## Matériaux de haute qualité

Pour pouvoir offrir une qualité et une sécurité élevées sur la durée, nous utilisons des matériaux de haute qualité dans toutes les gammes de prix. Des processus de durcissement professionnels garantissent une résistance optimale de nos matériaux. Notre service qualité interne vérifie l'ensemble des matériaux avant et pendant le processus de fabrication et assure que chaque produit offre toujours la même qualité supérieure.


## La clé vers le succès

Chez ABUS, nous fabriquons nous-même un grand nombre de machines ainsi que l'ensemble des outils nécessaires pour la production de nos produits de sécurité. Cela permet de réunir savoir-faire, emplois stables et une forte identité. Notre service d'ingénierie et d'outillage canalise son énergie exclusivement sur le développement d'antivols destinés aux vélos et aux motos. Cela nous permet de nous assurer que nous répondons aux exigences élevées en termes de protection contre le vol de vélos et de motos.

## Nous assurons notre pérennité

Dans le laboratoire de contrôle et de tests, nous testons et vérifions régulièrement la résistance de nos produits afin de pouvoir garantir la qualité constante de nos produits. Les tests englobent entre autres :

- des vérifications dans une chambre froide à 40°C pour simuler les conditions météorologiques les plus froides et des attaques au spray cryogène
- des simulations réalistes en conditions de vol avec des attaques sur nos antivols par torsion, par traction, par martelage et par sciage
- des vérifications relatives à la longévité et à la résistance dans des milieux hautement corrosifs





# Service clé

## Le service clé ABUS

Le service de clés ABUS vous permet de commander de nouvelles clés pour des antivol existants. Il vous suffit de renseigner le code inscrit sur la "Code Card" et la clé sera livrée dans les meilleurs délais. Si aucun numéro de clé n'est disponible, l'unique solution est de nous envoyer un exemplaire de clé de l'antivol existant. Nous allons ensuite produire une réplique de cette clé. Si le consommateur n'a, ni de code card, ni de clé, il est alors impossible de refaire un double de clé.

## Plusieurs antivols – une seule clé



De nombreux antivols ABUS peuvent être commandés avec une même clé. Cela signifie que deux antivols ou plus peuvent être fabriqués avec une fermeture identique.

Cela permet par exemple d'utiliser une même clé pour le cadenas de votre cave, pour l'antivol de votre vélo et de votre moto.

Les serrures à clé unique offrent le confort aux familles, aux couples, aux amis, aux entreprises, aux magasins de location etc.



### Avantage : gain de place sur votre trousseau de clés tout en gardant une vision globale.

Service clés : Merci de tenir compte des majorations tarifaires suivantes :

- Pour la fabrication d'antivols à clé unique : majoration de 10%

### Pour toute commande de clé supplémentaire lors de la prise de commande :

Clé	EAN 4003318	N° Article	Prix / Pce €
ABUS X Plus	24656	0018024	
ABUS Plus	06228	0003758	

	XPlus Ref. No.: 24657	EAN-No.: 04003318246579	
	Plus Ref. No.: 06227	EAN-No.: 04003318062278	
	NW72 red Ref. No.: 54753	EAN-No.: 04003318547539	

	NW52 grey Ref. No.: 54693	EAN-No.: 04003318545938	
	Cylindre D6 Ref. No.: 02675	EAN-No.: 04003318026751	
	75+25/70 Ref. No.: 26766	EAN-No.: 04003318267666	

# Tableau correspondances s'entrouvrant

	Antivols U	Granit Extreme 59	Granit Power 58	Granit XPlus 540	Granit XPlus 54	Granit Plus 640	Granit Futura 64	Granit Strato 61	uGrip Plus 501	Granit Plus 51	Granit Plus 470	Varedo 47	Antivols pliables	Bordo 6000 A / BIG	Bordo Black Edition 6510	Bordo Granit XPlus 6500	Bordo 6010 Centium	Bordo 6000/6015	Bordo 6050	Antivols combinaison	Granit Extreme Plus 59	Granit 4900	Granit Extreme Chain 37	Granit Detecto XPlus 8077	Granit Detecto XPlus 8000	Granit Power Chain 37	Granit 58	Granit Victory XPlus 68	Granit Power XS 67 12/10KS	Granit CityChain XPlus 1060	CityChain 1010	Antivols Steel-0-Flex	Granit Steel-0-Flex XPlus 1025	Granit Steel-0-Flex 1000	Antivols bloque-disques	Granit Detecto XPlus 8077	Granit Sledg 77	Granit Victory XPlus 68	Granit Quick Maxi + Mini	Granit Quick 37	Granit Power XS 67						
Antivols U																																															
Granit Extreme 59	X	X																		X		X	X																								
Granit Power 58	X	X																		X		X	X																								
Granit XPlus 540			X	X										X	X					X					X	X		X																	X		
Granit XPlus 54			X	X										X	X					X					X	X		X																	X		
Granit Plus 640					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																														X	
Granit Futura 64					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																														X	
Granit Strato 61					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																														X	
uGrip Plus 501					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																														X	
Granit Plus 51					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																														X	
Granit Plus 470					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																														X	
Varedo 47					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																														X	
Antivols pliables																																															
Bordo 6000 A / BIG						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										X		X																			X
Bordo Black Edition 6510			X	X										X	X					X						X	X		X																	X	
Bordo Granit XPlus 6500			X	X										X	X					X						X	X		X																	X	
Bordo 6010 Centium					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																															X
Bordo 6000/6015					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																															X
Bordo 6050																				X																											
Antivols combinaison																																															
Granit Extreme Plus 59	X	X																		X		X	X																								
Granit 4900			X	X										X	X					X						X	X		X																		X
Granit Extreme Chain 37																						X	X				X	X																		X	
Granit Detecto XPlus 8077																																															X
Granit Detecto XPlus 8000	X	X																		X		X	X																								
Granit Power Chain 37																						X	X				X	X																		X	
Granit 58	X	X																		X		X	X																								
Granit Victory XPlus 68																						X	X				X	X																		X	
Granit Power XS 67 12/10KS			X	X										X	X					X						X	X		X																	X	
Granit CityChain XPlus 1060			X	X										X	X					X						X	X		X																	X	
CityChain 1010														X	X	X				X		X				X	X		X																	X	
Antivols Steel-0-Flex																																															
Granit Steel-0-Flex XPlus 1025			X	X										X	X					X						X	X		X																		X
Granit Steel-0-Flex 1000														X	X	X				X		X				X	X		X																	X	
Antivols bloque-disques																																															
Granit Detecto XPlus 8077																																															X
Granit Sledg 77																																															X
Granit Victory XPlus 68																																															X
Granit Quick Maxi + Mini																																															X
Granit Quick 37														X	X	X				X		X				X	X		X																	X	
Granit Power XS 67			X	X										X	X					X						X	X		X																		X



# Labels de qualité

Les antivols ABUS sont testés et reconnus dans des instituts de contrôle indépendants et impartiaux dans de nombreux pays européens.

Les labels de qualité suivants confirment le haut niveau de sécurité des antivols ABUS :



Logo d'agrément aux tests de résistance Classe SRA - Obligatoire pour les assurances



Logo d'agrément aux tests de résistance Norges Forsikringsforbund – Oslo Norvège



Logo d'agrément aux tests de résistance - Finansiala Helsinki, Finlande



Logo d'agrément aux tests de résistance ANWB, RAI, TNO – Delft, Pays-Bas



Logo d'agrément aux tests de résistance OSIMZ, Moscou, Russie



Logo d'agrément aux tests de résistance VdS – Cologne, Allemagne



Logo d'agrément ABUS aux tests à basse température – Volmarstein, Allemagne



Logos d'agrément aux tests de résistance – Suède



# Le système de classification ABUS

## Clair, cohérent, simple.

**L'emballage d'un produit de sécurité influence la décision d'achat de vos clients !**

Dans le cadre de notre concept d'emballage, qui est caractérisé par une présentation claire, fiable et moderne de notre gamme de produits, vous, ainsi que vos clients, bénéficierez de ce système de classification qui fournit des informations sur le classement de sécurité de nos produits.

Le système de classification est symbolisé par un compteur de vitesse - atteint le niveau 15 pour les antivols vélo et le niveau 20 pour les antivols moto.

Ce système de classification apporte une meilleure compréhension pour le client final. Désormais le niveau de sécurité devient la principale considération lors de l'achat, et de ce fait est clairement identifiable au premier coup d'oeil.

**Le résultat : un design moderne qui met votre linéaire en valeur.**



Standard Security  
Level: 1-4



Extra Security  
Level: 5-9



Maximum Security  
Level: 10-20

**De la même manière, les antivols équipés d'une alarme de 100dB peuvent être identifiés grâce à l'icône "Alarm" au niveau du logo de classification :**





# GRANIT™

## GRANIT™ Sécurité renforcée.

MADE IN  
GERMANY



LE TOP DE LA SÉCURITÉ A DÉSORMAIS UN NOM : GRANIT.

LES ANTIVOLS GRANIT SONT CONNUS POUR ÊTRE CONÇUS AVEC LES MEILLEURS MATÉRIAUX, LE MEILLEUR DE LA TECHNOLOGIE ET DE NOMBREUSES INNOVATIONS.

- 1** Cylindre ABUS X Plus : la résistance ultime contre les méthodes d'ouvertures intelligentes comme le crochetage ou le perçage.
- 2** Power Cell Technology : technologie qui reporte les forces de traction et de rupture sur l'ensemble de l'antivol, renforçant ainsi la sécurité de nos produits.  
Le double verrouillage de l'anse dans le boîtier oblige le voleur à découper deux fois l'antivol.
- 3** Un alliage d'acier spécial et un processus de durcissement particulier rendent l'anse dure et résistant au sciage, mais encore assez souple pour résister aux attaques de torsion.
- 4** Power Link Technology : blocage direct de la liaison de fin de chaîne dans un très résistant mécanisme de verrouillage.
- 5** Chaîne de haute qualité produite selon les spécifications ABUS.



# Guide pour antivols moto ABUS

Réf. : 83637

## Tableau d'affectation : Antivols Moto

Le tableau d'affectation d'ABUS vous offre la possibilité interactive de rechercher l'antivol qui convient à votre moto.

Toutes les informations sont sans engagement et sous réserve de modifications techniques des motos et / ou des antivols. L'information est une recommandation uniquement !

Ce tableau d'affectation est aussi disponible sous la forme d'un prospectus.



## ABUS Bloque-disques Finder

Réf. : 24707

### Trouvez le bon bloque-disque facile et rapide.

ABUS vous met à disposition le Finder, c'est un outil pour tous les propriétaires de moto et scooter. Ce dernier vous aidera à trouver le bloque-disque parfait pour sécuriser votre deux-roues.

Ce Finder comprend des modèles avec les mesures des pènes de verrouillage de tous nos bloque-disques, il se révélera pratique et facile d'utilisation.



#### CONSEILS :

Vos clients peuvent facilement trouver à la maison quels bloque-disques ABUS correspondent à leurs deux-roues : il suffit d'aller sur [www.abus.com](http://www.abus.com), de choisir un bloque-disques, de cliquer sur «Téléchargements», de télécharger le modèle, de l'imprimer puis le découper et voir si l'antivol convient aux disques de votre deux-roues !



# Antivols-U homologués



59  
Page 10



58  
Page 11



310  
Page 12

# GRANIT™ Extreme 59

## Niveau de sécurité



## Caractéristiques



XPlus™



SH 59



Platine GIVI M6M



## Caractéristiques techniques

- Anse parabolique carrée de 16 mm (19 avec le revêtement)
- Double verrouillage de l'anse dans le boîtier
- L'anse, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial, cémenté
- Le cylindre ABUS X Plus offre une protection très efficace contre toute tentative de manipulation, comme le crochetage ou le perçage
- Livré avec deux clés, dont une lumineuse
- Couvercle de serrure pour protéger de la corrosion et des saletés
- Livré avec une ABUS Code Card pour la reproduction de clé

## Technologies



## Tests approuvés



1) class C

Désignation	EAN 4003318	N° Article	mm	mm	mm	Poids g	Support d'antivol	UE
59/180HB260	58607 1	0050515	260	111	19	2900		1
59/180HB310	58608 8	0050516	310	111	19	3060		1
SH 59	23763 8	0017167				415		2



# GRANIT™ Power 58



## Niveau de sécurité



## Caractéristiques



XPlus™



SH 58



Platine GIVI M6M

## Caractéristiques techniques

- Anse de 18 mm
- Double verrouillage de l'anse dans le boîtier, contre l'arrachement et qui oblige le voleur à couper les deux côtés de l'anse
- L'anse, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial, cémenté
- Le cylindre ABUS X Plus offre une protection très efficace contre toute tentative de manipulation, comme le crochetage ou le perçage
- Livré avec trois clés
- Couvercle de serrure pour protéger de la corrosion et des saletés
- Livré avec une ABUS Code Card pour la reproduction de clé
- Boîtier ouvert pour éviter la stagnation de l'eau et réduire le risque de corrosion

## Technologies



## Tests approuvés



1) class C

Désignation	EAN 4003318	N° Article	mm	mm	mm	Poids g	Support d'antivol	UE
58/140HB III 310 SL	54617 4	0046254	310	84	18	2850		2
58/140HB III 260 SL	54616 7	0046253	260	84	18	2510		2
58/140HB III 230 SL	57164 0	0049071	230	84	18	2370		2
58/140HB III 210 SL	57163 3	0049070	210	84	18	2270		2
58/140HB III 100 SL	57149 7	0049056	100	84	18	1740		2
SH 58	05810 3	0003498				400		3

# CUH 310 HB

## Security Level



## Caractéristiques techniques

- Anse en acier cémenté de 20mm
- Double verrouillage de l'anse dans le boîtier, contre l'arrachement et qui oblige le voleur à couper les deux côtés de l'anse
- Livré avec 3 clés
- Pas de service clé

## Technologies



## Tests approuvés

CLASSE **SRA**

Désignation	EAN 4003318	N° Article	mm	mm	mm	Poids g	Support d'antivol	UE
CUH310HB320	56328	0048253	320	110	20	2750		
CUH310HB260	56327	0048252	260	110	20	2470		
CUH310HB230	56326	0048251	230	110	20	2370		
CUH310HB110	07135	0058482	110	110	20	1870		

# Antivols chaînes homologués



Monobloc 1480  
Page 14



37RK/70 + 14KS  
Page 15



8008 + 12KS  
Page 16



58/100 + 12KS  
Page 17



CUH + 14 KS  
Page 18



# GRANIT 1480 Monobloc X Plus


## Niveau de sécurité



## Caractéristiques



XPlus™



**MONOBLOC**

## Caractéristiques techniques

- Chaîne hexagonale très solide à maillons de 14 mm équipée d'une gaine tissu pour éviter d'endommager la peinture de la moto
- Chaîne monobloc, le cadenas reste solidaire de la chaîne pour une mise en place plus facile
- Corps de la serrure en acier cémenté, résistant aux chocs
- La chaîne et certains éléments de fermeture sont en acier spécial cémenté
- Le cylindre ABUS X Plus offre une protection très efficace contre toute tentative de manipulation, comme le crochetaje ou le perçage
- Livré avec deux clés
- Livré avec une ABUS Code Card pour la reproduction de clé

## Technologies



## Logos d'agrément



1) class C

Désignation	EAN 4003318	N° Article	⌀ mm	----- cm	Poids g	Support d'antivol	UE
1480/14KS 120	50544 7	0058261	14	120	6500		1
1480/14KS 150	50545 4	0058262	14	150	7900		1
1480/14KS 180	08955 8	0058740	14	180	8100		1

# GRANIT™ Chaîne 37RK/70



## Niveau de sécurité



## Caractéristiques



Plus™

## Caractéristiques techniques

- Chaîne hexagonale très solide à maillons de 14 mm équipée d'une gaine tissu pour éviter d'endommager la peinture de la moto
- Anse de cadenas solidaire au boîtier - Pratique pour une utilisation à une main
- La chaîne et certains éléments de fermeture sont en acier spécial cémenté
- Le cylindre ABUS Plus offre une protection efficace contre toute tentative de manipulation, comme le crochetage
- Livré avec deux clés, dont une lumineuse
- Livré avec une ABUS Code Card pour la reproduction de clé

## Technologies



## Logos d'agrément



Désignation	EAN 4003318	N°Article	mm	cm	mm	mm	mm	Poids g	Support Antivols	UE
37RK/70/14KS 120 Black	58603 3	0050511	14	120	35	29	14	5850		1
37RK/70/14KS 150 Black	58604 0	0050512	14	150	35	29	14	7050		1
37RK/70/14KS 180 Black	58605 7	0050513	14	180	35	29	14	8350		1

# GRANIT™ Detecto XPlus 8008 2.0 + Chaîne

## Niveau sécurité



## Caractéristiques



XPlus™



## Caractéristique technique

- Chaîne équipée de maillons de 12 mm de diamètre, recouverte d'un gainage en tissu pour protéger le vernis de la moto
- La chaîne, le pêne de 16 mm, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial cimenté
- Alarme basée sur la technologie ABUS 3D : système de détection des mouvements
- Alarme d'une puissance de plus de 100 dB
- L'antivol peut être transporté en position verrouillage sans activation du système d'alarme grâce à un moyen de reconnaissance automatique du disque de frein
- Différents signaux sonores sont utilisés pour vous informer sur l'état des piles, l'activation et le statut de l'alarme
- Le cylindre ABUS X Plus offre une protection très élevée contre toutes sortes d'attaques brutales (par exemple le crochetage)
- Livré avec deux clés dont une lumineuse de type LED
- Livré avec une ABUS Code Card pour la reproduction de clé
- Une pile CR2 est incluse pour la fonction alarme

## Technologies



## Logo d'agréments



1) class C

Désignation	EAN 4003318	N°Article	mm	cm	mm	mm	Poids g	Support Antivols	UE
8008 2.0 12KS120 black loop	76699 2	0066239	12	120	16	60	4120		1



# GRANIT U 58HBIII + Chaîne



## Niveau sécurité



## Caractéristiques



XPlus™



Support SH 58

## Caractéristique technique

- Chaîne carrée solide à maillons de 12 mm équipée d'une gaine tissu pour éviter d'endommager la peinture de la moto
- L'anse, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial, cimenté
- Le cylindre ABUS X Plus offre une protection très efficace contre toute tentative de crochetage ou de perçage
- Livré avec deux clés
- Livré avec une ABUS Code Card pour la reproduction de clé
- L'antivol U peut être utilisé comme bloque-disque

## Technologies



## Logo d'agréments



1) class C

Désignation	EAN 4003318	N°Article	⌀ mm	●● cm	U mm	U mm	U+ mm	Poids g	Support Antivols	UE
58/140HBIII100 12KS 120 black loop	32870 1	0025811	12	120	100	84	18	5850	1	1
58/140HBIII100 12KS 80 black loop	32869 1	0025810	12	80	100	84	18	4500	1	1
SH 58	05810 3	0003498						390		3

# CUH 310 HB + Chaîne

Niveau de sécurité



## Caractéristiques techniques

- Anse en acier cémenté de 20mm
- Double verrouillage de l'anse dans le boîtier, contre l'arrachement et qui oblige le voleur à couper les deux côtés de l'anse
- Livré avec 3 clés
- Pas de service clé

## Technologies



## Tests approuvés



Désignation	EAN 3660847	N°Article	mm	cm	mm	mm	mm	Poids g	Support Antivols	UE
CUH 310 HB 110 + 14KS 120	00009 9	0803394	14	120	110	110	20			1
CUH 310 HB 110 + 14KS 120 Loop	00010 5	0803395	14	120	110	110	20			1
CUH 310 HB 110 + 14KS 150	00011 2	0803396	14	150	110	110	20			1
CUH 310 HB 110 + 14KS 150 Loop	00012 9	0803397	14	150	110	110	20			1

# Antivols bloque-disques homologués



GRANIT™ 8008 Detecto X Plus 2.0  
Page 20



8078 Detecto Smart X  
Page 21



8077 Detecto II  
Page 22



GRANIT Sledg 77  
Page 23



GRANIT™ Victory X Plus 68  
Page 24



GRANIT™ Quick 37160  
Page 25





NEW

# GRANIT™ Detecto X Plus 8008 2.0

## Niveau de sécurité



## Caractéristiques



XPlus™



12KS120 Chaîne adaptateur



3D Position Detection

## Caractéristiques techniques

- Pêne en acier de 16mm
- Le pêne, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial, cémenté
- L'alarme est basée sur le système ABUS 3D qui détecte le moindre mouvement
- L'alarme s'active durant 15 secondes (100 dB) et se réactive automatiquement
- Mise sous tension mécanique - Impossible d'activer l'alarme pendant le transport
- Différentes tonalités vous informeront de l'état de la batterie et du statut de l'antivol
- Le cylindre ABUS X Plus offre une protection très efficace contre toute tentative de manipulation, comme le crochetage
- Livré avec deux clés, dont une lumineuse
- Livré avec piles - Prêt à l'emploi
- Code Card ABUS pour des clés supplémentaires ou de remplacement
- Cache serrure intégré

## Technologies



## Logos d'agrément



## Description

	EAN 4003318	N°Article	mm	mm	Poids g	Support Antivols	UE
8008 Granit DetectoX Plus 2.0	79270 0	0069738	16	60	1200		1
12KS120 adapter chain	76698 5	0066075					

# GRANIT™ Detecto SmartX 8078

## Versions



Jaune



Rouge



## Niveau de sécurité



## Caractéristiques



3D Position Detection



## Caractéristiques techniques

- Pêne en acier de 13.5mm
- Système de verrouillage SmartX avec Bluetooth - Système de verrouillage sans clé de haute qualité pour une utilisation pratique
- Couche de sécurité pour protéger le dispositif technique contre les attaques brutales
- Port USB-C
- Connexion à l'application ABUS
- Mémorise le dernier lieu de stationnement de la moto
- Fonction d'alarme sur la base du système de détection ABUS 3D - le moindre mouvement est détecté
- Alarme intelligente - En cas de mouvement léger et rapide - par exemple: la moto est touché par un ballon de football - l'antivol n'émettra qu'une courte tonalité d'alerte
- L'alarme s'active durant 15 secondes (100 dB) et se réactive automatiquement
- L'anse, le boîtier et les éléments du mécanisme de verrouillage sont en acier spécial cimenté
- Mise sous tension mécanique - Impossible d'activer l'alarme pendant le transport
- Une LED multicolore et différentes tonalités vous informeront de l'état de la batterie et du statut de l'antivol

## Technologies



## Logos d'agrément



Description	EAN 4003318	N°Article	mm	mm	Poids g	Support Antivols	UE
8078 Granit Detecto SmartX jaune	39437	0081509	19	48	990	1	
8078 Granit Detecto SmartX bleu	39434	0081117	19	48	990	1	
8078 Granit Detecto SmartX rouge	39436	0081508	19	48	990	1	

Le prix du Granit™ Detecto SMARTX 8078 inclut l'éco taxe D3E de 0,13 €

# GRANIT™ Detecto XPlus 8077 II

## Niveau de sécurité



## Caractéristiques



XPlus™



## Versions



Jaune



orange



noir



rouge

## Caractéristiques technique

- Pêne en acier de 19mm
- Le pêne, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial, cémenté
- L'alarme est basée sur le système ABUS 3D qui détecte le moindre mouvement
- L'alarme s'active durant 15 secondes (100 dB) et se réactive automatiquement
- Mise sous tension mécanique - Impossible d'activer l'alarme pendant le transport
- Une LED multicolore et différentes tonalités vous informeront de l'état de la batterie et du statut de l'antivol
- Le cylindre ABUS X Plus offre une protection très efficace contre toute tentative de manipulation, comme le crochetage
- Livré avec deux clés, dont une lumineuse
- Livré avec piles - Prêt à l'emploi
- Utilisable à une main, mécanisme Slide



## Technologies



## Logos d'agrément



1) class C, 2) MOTORRAD 02/2016

Désignation	EAN 4003318	N°Article	 mm	 mm	Poids g	Support d'antivol	UE
8077 II Granit Detecto vert	78608 2	0070858	19	45	880		1
8077 II Granit Detecto jaune	78611 2	0070861	19	45	880		1
8077 II Granit Detecto orange	78609 9	0070859	19	45	880		1
8077 II Granit Detecto noir	78607 5	0070857	19	45	880		1
8077 II Granit Detecto rouge	78610 5	0070860	19	45	880		1

Le prix du Granit™ Detecto XPlus 8077 II inclut l'éco taxe D3E de 0,13 €



# GRANIT™ Sledg 77

## Versions



Jaune



Cable



## Niveau de sécurité



## Caractéristiques



XPlus™



SH 77



## Caractéristiques technique

- Pêne en acier de 13 mm
- Le mécanisme "slide" breveté permet un format compact et une utilisation facile
- Soft plastique pour une meilleure prise en main
- Le pêne, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial, cémenté
- Le cylindre ABUS X Plus offre une protection très efficace contre toute tentative de manipulation, comme le crochitage ou le perçage
- Livré avec Memory câble
- Livré avec deux clés
- Livré avec code card ABUS pour la reproduction des clés



## Technologies



## Logos d'agrément



1) class C

Désignation	EAN 4003318	N° Article	 mm	 mm	Poids g	Support d'antivol	UE
77 Granit Sledg grip red	52281 9	0040218	13	45	768		1
77 Granit Sledg web yellow	52283 3	0040220	13	45	768		1
SH77	54648 8	0046285			370	pour ABUS No. 77	1

# GRANIT™ Victory XPlus 68

## Niveau de sécurité



## Caractéristiques



XPlus™



SH 68/69



## Versions



Victory X Plus 68



Roll Up Adapter



## Caractéristiques techniques

- Pêne en acier de 14 mm
- Le pêne, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial, cémenté
- Livré avec Memory câble
- Roll up : le câble Pense-bête est intégré au bloque disque
- Le cylindre ABUS X Plus offre une protection très efficace contre toute tentative de manipulation, comme le crochetage ou le perçage
- Livré avec deux clés
- Livré avec code card ABUS pour la reproduction des clés

## Technologies



## Logos d'agrément



1) class C

Désignation	EAN 4003318	N° Article	Ø mm	Poids g	Support d'antivols	Version	UE
68 III noir/jaune Roll up	57166 4	0049073	14	720			1
68 III noir/jaune B/SB	57863 2	0049770	14	720			1
SH 68/69	33581 5	0026503		300			1

# GRANIT™ Quick 37/60 Maxi + Mini

## Versions



Maxi Pro Yellow



Mini Pro Yellow

## Niveau de sécurité



## Caractéristiques



Plus™



## Caractéristiques techniques

- Anse en acier de 13mm
- Double verrouillage de la anse dans le boîtier
- Le pêne, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial, cémenté
- Le cylindre ABUS Plus offre une protection efficace contre toute tentative de manipulation, comme le crochetage ou le perçage
- Livré avec deux clés
- Livré avec code card ABUS pour la reproduction des clés
- Un porte clé de rappel est fournit pour vous éviter de démarrer avec votre bloque disque.




## Technologies



## Logos d'agrément



1) class C

Désignation.	EAN 4003318	N°Article	 mm	 mm	 mm	Poids g	Support d'antivols	UE
37/60HB50 Mini Pro jaune	56908 1	0048828	53	12-20	13	660		1
37/60HB70 Maxi Pro jaune	56910 4	0048830	70	11-28	13	665		1







# Antivols moto non homologués



7000 RS1  
Page 28



300  
Page 30



402  
Page 28



305  
Page 30



350  
Page 29



Provogue 300  
Page 31



345  
Page 29



Provogue 305  
Page 31



290  
Page 29



285  
Page 29

# Detecto 7000 RS1




## Versions



pixel yellow

sonic red

flame black

Désignation	EAN 4003318	N°Article	 mm	Poids g	Support d'antivols	UE
Detecto 7000 RS1 sonic rouge	04140 2	0058211	70	580		1
Detecto 7000 RS1 flame noir	04142 6	0058212	70	580		1
Detecto 7000 RS1 pixel rouge	45061 7	0033231	70	580		1
Detecto 7000 RS1 pixel jaune	48733 0	0036903	70	580		1

## Caractéristiques techniques

- Bloque-disque avec alarme de 100 dB
- Système de détection 3D
- Déclenchement instantané en cas de changement de position
- Système breveté "Snap'n Go"
- 3 diodes lumineuses suivant l'état
- Livré avec 2 clés, piles et sacoche

## Niveau de sécurité




## Technologies



## Caractéristiques



3D Position Detection



LED

## Logos d'agréments



# Ultra Scooter 402



## Niveau de sécurité



## Technologies



## Caractéristiques






## Logos d'agréments



## Caractéristiques techniques

- Anse ronde en acier trempé de 11 mm
- Double verrouillage de la anse dans le corps de la serrure
- La anse, le corps et les pièces porteuses du mécanisme de verrouillage sont fabriqués en acier spécialement trempé
- La conception spéciale et moderne du corps de la serrure permet une manipulation optimale
- Cylindre de fermeture de haute qualité pour la protection contre les manipulations, par exemple le picking
- Quatre clés incluses avec la serrure

Désignation	EAN 4003318	N°Article	 mm	 mm	 mm	Poids g	Support d'antivols	UE
402/210HB135	79686 9	0069078	135	145	11	840		6



## Trigger Alarm 350

### Niveau de sécurité



### Versions



yellow



### Caractéristiques



Memo Roll Up Cable

### Caractéristiques techniques

- Bloque-disque avec alarme de plus de 100 dB
- Pêne en acier de 10 mm
- Cylindre de qualité, 2 clés réversibles
- Livré avec piles, sacoche et Memory Cable

### Technologies



### Logos d'agrément



### Niveau de sécurité



### Versions



red



### Versions



Memo Roll Up Cable

### Caractéristiques techniques

- Bloque-disque avec alarme
- Pêne en acier de 5mm
- Cylindre de qualité, 2 clés réversibles
- Livré avec piles, sacoche et Memory Cable

### Technologies



### Logos d'agrément



### Niveau de sécurité



### Versions



red



### Caractéristiques



Memo Roll Up Cable

### Caractéristiques techniques

- Cylindre de qualité
- Pêne de 10 mm
- Livré avec sacoche
- Livré avec 2 clés

### Technologies



### Logos d'agrément



### Niveau de sécurité



### Versions



Yellow



### Caractéristiques



Memo Roll Up Cable

### Caractéristiques techniques

- Protection basique contre le vol
- Recommandé pour sécuriser les scooters
- Cylindre de qualité
- Pêne de 5 mm en acier cémenté
- Livré avec sacoche
- Livré avec 2 clés

### Technologies



### Logos d'agrément



Désignation	EAN 4003318	N°Article	mm		Poids g	Support d'antivol	UE
350 Trigger Alarm red	55972 3	0046706	10	60	920		1
350 Trigger Alarm yellow	55973 0	0046707	10	60	920		1
345 Trigger Alarm yellow	55975 4	0046709	5	60	880		1
345 Trigger Alarm red	55974 7	0046708	5	60	880		1
290 Element yellow	55968 6	0046702	10	60	400		1
290 Element red	55969 3	0046703	10	60	400		1
285 Element yellow	55970 9	0046704	5	62	500		1
285 Element red	55971 6	0046705	5	62	500		1

# 300

## Niveau de sécurité



## Caractéristiques



orange



red



yellow

Désignation	EAN 4003318	N°Article	mm	mm	Poids g	Support d'antivol	UE
300 green	73331 4	0066062	10	60	620		1
300 orange	73329 1	0066060	10	60	620		1
300 red	73330 7	0066061	10	60	620		1
300 yellow	76853 8	0066241	10	60	620		1

## Caractéristiques techniques

- Pêne de verrouillage en acier cémenté de 10mm de diamètre
- Verrouillage à une main par simple pression sur le cylindre
- Le pêne de fermeture est en acier spécial cémenté
- Coloris tendance; surface gommée mat, métal brillant de couleur
- Cylindre de qualité
- Livré avec deux clés

## Technologies



# 305

## Niveau de sécurité



## Caractéristiques



green



yellow



red

Désignation	EAN 4003318	N°Article	mm	mm	Poids g	Support d'antivol	UE
305 green	73334 5	0066065	5	37	400		1
305 orange	73333 8	0066064	5	37	400		1
305 red	73332 1	0066063	5	37	400		1
305 yellow	76852 1	0066240	5	37	400		1

## Caractéristiques techniques

- Pêne de verrouillage en acier cémenté de 5mm de diamètre
- Verrouillage à une main par simple pression sur le cylindre
- Le pêne de fermeture est en acier spécial cémenté
- Coloris tendance; surface gommée mat, métal brillant de couleur
- Cylindre de qualité
- Livré avec deux clés

## Technologies



## Provogue 300

### Caractéristiques techniques



- Pêne de verrouillage en acier cémenté de 10mm de diamètre
- Verrouillage à une main par simple pression sur le cylindre
- Le pêne de fermeture est en acier spécial cémenté
- Coloris tendance; surface gommée mat, métal brillant de couleur
- Cylindre de qualité
- Livré avec deux clés
- Transport et fixation
- Sacoche de protection incluse pour faciliter le transport dans un compartiment spécial comme par exemple sous le siège.

### Caractéristiques



### Technologies



Désignation	EAN 4003318	N°Article	 mm	 mm	Poids g	Support d'antivol	UE
300 Shadow black	43797 7	0031967	10	60	620		1
300 Race Winning red	43794 6	0031964	10	60	620		1

## Provogue 305

### Caractéristiques techniques



- Pêne de verrouillage en acier cémenté de 5mm de diamètre
- Verrouillage à une main par simple pression sur le cylindre
- Le pêne de fermeture est en acier spécial cémenté
- Coloris tendance; surface gommée, métal brillant couleur mat
- Cylindre de qualité
- Livré avec deux clés

### Caractéristiques



### Technologies



Désignation	EAN 4003318	N°Article	 mm	 mm	Poids g	Support d'antivol	UE
305 Race Winning Red	43789 2	0031959	5	37	400		1
305 Shadow black	43792 2	0031962	5	37	400		1







# Antivols vélo



770A  
Page 34



950  
Page 40



540  
Page 35



8200  
Page 40



1060  
Page 36



6500  
Page 41



9210  
Page 37



6000A  
Page 42



1010  
Page 38



6000  
Page 43




8210  
Page 39

# 770A SmartX™

## Niveau de Sécurité



Compatible  
avec les  
Smartphones  
iOS et  
Android



## Versions



Support USKF

## Données Techniques

- Anse parabolique carrée en acier cémenté de 13 mm de diamètre
- Système de verrouillage SmartX à haute performance avec Bluetooth 3.0 – Fonctionnement sans clé, offrant une utilisation simple et pratique
- Alarme de 100 dB pendant 15 secondes
- Fonction d'alarme sur la base du système de détection ABUS 3D – le moindre mouvement est détecté
- Alarme intelligente – En cas de mouvement léger et rapide - par exemple: le vélo est touché par un ballon de football - l'antivol n'émettra qu'une courte tonalité d'alerte
- Port USB-C
- Connexion à l'application ABUS
- Mémorise le dernier lieu de stationnement du vélo / de l'antivol
- La technologie ABUS Power Cell offre une protection très élevée contre les attaques de frappe et de traction
- L'anse, le boîtier et les éléments du mécanisme de verrouillage sont en acier spécial cémenté

## Technologie



## Logos d'agrément



1) En attente

Articles	EAN 4003318	N° article	mm	mm	mm	Poids g	Support d'antivols	UE
770A/160HB230 BK SmartX	82361 9	0073644	230	108	13	2000	USKF	2
770A/160HB230 BK+USKF SmartX	82359 6	0073642	230	108	13	2150	USKF	2
770A/160HB300 BK SmartX	82362 6	0073645	300	108	13	2200	USKF	2
770A/160HB300 BK+USKF SmartX	82360 2	0073643	300	108	13	2350	USKF	2
770A/160HB230 BU SmartX	84520 8	0074800	230	108	13	2000	USKF	2
770A/160HB230 BU+USKF SmartX	84521 5	0074801	230	108	13	2150	USKF	2

Le prix du 770A SmartXTM inclut l'éco taxe D3E de 0,25 €



# GRANIT XPlus™ 540



## Niveau de Sécurité



## Caractéristiques



XPlus™



EaZy KF



USH 540

## Données Techniques

- Anse cémentée parabolique carrée de 13 mm de diamètre : sécurité brevetée
- ABUS Power Cell (breveté) offre une protection très élevée contre les coups et les torsions
- L'anse, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial cémenté
- Le cylindre ABUS XPlus offre une protection très efficace contre toute tentative de manipulation, comme le crochitage
- Cache-entrée de clé manuel pour protéger de la poussière et de la corrosion

## Technologie



## Logos d'agrément



1) class B

Articles	EAN 4003318	N° article	mm	mm	mm	Poids g	Support d'antivols	UE
540/160HB230	11161 7	0054563	230	108	13	1500		6
540/160HB300	11179 2	0054564	300	108	13	1700		6
540/160HB230+EaZy KF	11183 9	0054565	230	108	13	1600	EaZy KF	4
540/160HB300+EaZy KF	11185 3	0054566	300	108	13	1800	EaZy KF	4
540/160HB230+USH540	11186 0	0054567	230	108	13	1650	USH 540	5
540/160HB300+USH540	11188 4	0054568	300	108	13	1850	USH 540	5

# GRANIT™ CityChain XPlus 1060

## Niveau de Sécurité



## Caractéristiques



XPlus™



## Données Techniques

- Chaîne hexagonale à maillons de 10 mm équipée d'un gainage en tissu, pour protéger la peinture du vélo
- La technologie ABUS Power Cell brevetée offre une protection très élevée contre les coups et les torsions
- La ABUS Power Link Technology offre un verrouillage direct de la chaîne au boîtier Power Cell et augmente ainsi son efficacité
- Construction emboîtée du corps pour une protection élevée contre toutes sortes d'attaques brutales
- La chaîne, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial cémenté
- Le cylindre ABUS XPlus offre une protection très élevée contre les manipulations (par exemple le crochetage)
- Cache-entrée de clé automatique pour protéger de la poussière et de la corrosion

## Technologie



## Logos d'agréments



1) class C

Articles	EAN 4003318	N° article	⌀ mm	----- cm	Poids g	Support d'antivols	UE
1060/85 black	28678 0	0021782	10	85	2100	2	
1060/110 black	28623 0	0021727	10	110	2650	2	
1060/140 black	28624 7	0021728	10	140	3260	2	
1060/170 black	28625 4	0021729	10	170	3750	2	

# IVY Chain 9210



## Niveau de Sécurité



## Caractéristiques



## Données Techniques

- Chaîne carrée à maillons de 10 mm de diamètre recouverte d'une gaine en fibre synthétique (type peau de serpent) pour une bonne protection du vernis
- La chaîne, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial cémenté
- Forme ergonomique du boîtier recouvert de la technologie SCT, Softcase Technology, offrant une meilleure résistance à l'impact
- Cylindre de bonne qualité pour une protection élevée contre les manipulations. exemple : le crochetage
- Equipée d'une clé réversible, pratique à utiliser

## Technologie



## Logos d'agréments



Articles	EAN 4003318	N° article	mm	cm	Poids g	Support d'antivols	UE
9210/85 black	88691 1	0078880	10	85	2440		2
9210/110 black	88692 8	0078881	10	110	3000		2
9210/140 black	88693 5	0078882	10	140	3650		1
9210/170 black	88694 2	0078883	10	170	4400		1
ST 2200	08470 6	0053571				Sacoche: 1.2 l	1
ST 2250	08469 0	0054344				Sacoche: 1.8 l	1



# CityChain 1010

## Niveau de sécurité



## Caractéristiques



Plus™



ST 1010



## Données Techniques

- Chaîne hexagonale de 9 mm de diamètre avec un gainage en tissu pour protéger la peinture du vélo
- La chaîne, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial cimenté
- Cylindre ABUS Plus pour une protection élevée contre les manipulations, comme le crochitage
- Equipée d'un cache-entrée de clé automatique pour protéger de la poussière et de la corrosion

## Technologie



## Logos d'agréments



1) class B

Articles	EAN 4003318	N° article	Ø mm	----- cm	Poids g	Support d'antivols	UE
1010/85 black	33559 4	0026481	9	85	1850		2
1010/110 black	12042 8	0007741	9	110	2200		2
1010/140 black	12527 0	0008073	9	140	2650		2
1010/170 black	12528 7	0008074	9	170	3200		2
ST 2200	08470 6	0053571				Sacoche : 1.2 l	1
ST 2250	08469 0	0054344				Sacoche : 1.8 l	1

# Steel-0-Chain™ Iven 8210



## Niveau de sécurité



## Caractéristiques



## Données Techniques

- Chaîne à maillons carrés de 8mm de diamètre recouverte d'un gainage en tissu pour protéger la peinture du vélo
- La chaîne, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial cémenté
- Forme ergonomique du boîtier avec Technology Softcase, pour protéger la peinture du vélo



## Technologie



## Logos d'agréments



1) class B

Articles	EAN 4003318	N° article	 mm	 cm	Poids g	Support d'antivol	UE
8210/85	55152 9	0046682	8	85	1800		2
8210/110	55153 6	0046683	8	110	2200		2
8210/140	88288 3	0078325	8	140	3185		2
ST 2200	08470 6	0053571				Sacoche : 1.2 l	1
ST 2250	08469 0	0054344				Sacoche : 1.8 l	1

# Steel-0-Flex™ 950

## Niveau de sécurité



## Caractéristiques



Plus™



Support UGH 02



## Données Techniques

- Des rotules en acier de 25 mm de diamètre protègent le câble en acier
- Revêtement synthétique pour protéger la peinture du vélo
- Les rotules, le boîtier et certaines pièces du mécanisme de fermeture sont en acier spécial cémenté
- Le cylindre ABUS Plus offre une protection très efficace contre toute tentative de manipulation, comme le crochetage
- Cache-entrée de clé manuelle pour protéger de la poussière et de la corrosion

## Technologie



## Logos d'agréments



Articles	EAN 4003318	N° article	mm	cm	Poids g	Support d'antivols	UE
950/100	25715 5	0019012	25	100	1540		2
UGH 02	26624 9	0019821				pour 950, 970, 1000, 1025, 7200, 7220, 8200, 8220	1

# Steel-0-Flex™ Iven 8200

## Niveau de sécurité



## Caractéristiques



## Données Techniques

- Des rotules en acier de 25 mm de diamètre protègent le câble en acier
- Les rotules, le boîtier et certaines pièces du mécanisme de fermeture sont en acier spécial cémenté
- Forme ergonomique du boîtier recouvert de la technologie Softcase offrant une meilleure résistance à l'impact

## Technologie



## Logos d'agréments



Articles	EAN 4003318	N° article	mm	cm	Poids g	Support d'antivols	UE
8200/85	55148 2	0046680	25	85	1340		6
8200/110	55149 9	0046681	25	110	1580		2
UGH 02	26624 9	0019821				pour 950, 970, 1000, 1025, 7200, 7220, 8200, 8220	1



# BORDO GRANIT XPlus™ 6500

## Versions



BIG 6500/110



TWINSET



## Niveau de sécurité



## Caractéristiques



XPlus™



ST 6500/85



SH 6500/85

## Données Techniques

- Articulations robustes de 5,5 mm recouvertes d'un gainage pour une bonne protection de la peinture du vélo
- Boîtier recouvert d'une coque en silicone de couleur, agréable au toucher
- La technologie ABUS Link-Protection-Shield protège efficacement des tentatives de sciage
- Les articulations, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial cémenté
- Le cylindre ABUS XPlus offre une protection très efficace contre toute tentative de manipulation, comme le crochetage

## Technologies



## Logos d'agréments



Article	EAN 4003318	N°Article	 cm	Poids g	Support d' antivols	UE
6500/85 black SH	78068 4	0069141	85	1760	SH 6500/85	6
6500/85 black ST	55160 4	0046686	85	1760	ST 6500/85	6
6500/85 TwinSet SH	82639 9	0073659	85	1760 par antivol	SH 6500/85	1
6500/110 black SH	78067 7	0069140	110	2160	SH 6500/110	6
Support SH 6500/85	78071 4	0069142			Support de remplacement	6
Sacoche ST 6500/85 black	55325 7	0051115			Sacoche seule	1
Support SH 6500/110	78072 1	0069391			Support de remplacement	6

# BORDO™ Alarm 6000A

## Niveau de sécurité



## Caractéristiques



Plus



ST 6000/90



SH 6000/120



6000A/120

## Versions



6000A/90 white



6000A/90 black

## Données techniques

- Articulations robustes de 5 mm recouvertes d'un gainage pour une bonne protection de la peinture du vélo
- Les articulations, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial cémenté
- L'alarme s'active durant 20 secondes (100 dB)
- L'alarme est basée sur le système ABUS 3D qui détecte le moindre mouvement
- Alarme intelligente – En cas de mouvement léger et rapide, l'antivol n'émettra qu'une courte tonalité d'alarme
- Différentes tonalités vous informeront de l'état de la batterie et l'activation de l'alarme
- Les articulations sont reliées entre elles par des rivets
- Le cylindre ABUS Plus offre une protection très efficace contre toute tentative de manipulation, comme le crochetage

## Technologies



## Logos d'agrément



1) Only for UK-version (Art.-No. 78304 and 78305)

Article	EAN 4003318	N°Article	 cm	Poids g	Support d' antivols	UE
6000A/90 black SH	77838 4	0069139	90	1420	SH 6000/90	4
6000A/90 white SH	78090 5	0069144	90	1420	SH 6000/90	4
6000A/120 black SH	82533 0	0073656	120	1780	SH 6000/120	4
Support SH 6000/90	72900 3	0063044			Support de remplacement	1
Support SH 6000/120	78074 5	0069143			Support de remplacement	1

# BORDO™ 6000

## Versions




red



white



Big : 6000/120



6000/90

## Niveau de sécurité



## Caractéristiques



Plus



ST 6000/90



SH 6000/120

## Données techniques


- Articulations robustes de 5 mm recouvertes d'un gainage pour une bonne protection de la peinture du vélo
- Les articulations et le boîtier sont acier spécial cémenté
- Les articulations sont reliées entre elles par des rivets
- Le cylindre ABUS Plus offre une protection très efficace contre toute tentative de manipulation, comme le crochetage

## Technologies



## Logos d'agrément



Article	EAN 4003318	N°Article	 cm	Poids g	Support d' antivols	UE
6000/90 black SH	72983 6	0063133	90	1200	SH 6000/90	6
6000/120 black SH	78073 8	0069134	120	1420	SH 6000/120	3
6000/120 black ST	51794 5	0039731	120	1420	ST 6000/120	3
6000/120 red SH	81513 3	0071186	120	1420	SH 6000/120	3
6000/120 white ST	81514 0	0071187	120	1420	ST 6000/120	3
Sacoche ST 6000/120 black	55327 1	0047280			Sacoche seule	1
Support SH 6000/90	72900 3	0063044			Support de remplacement	1
Support SH 6000/120	78074 5	0069143			Support de remplacement	1



ABUS

0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1

ABUS



# Sécurité diverses complémentaires



Alarmbox  
Page 46



KeyGarage™ 787  
Page 47



WBA100  
Page 48



WBA75  
Page 48



WBA 60  
Page 48



WA50  
Page 48



210  
Page 49



215  
Page 49



205  
Page 49



2501 / 2502 / 2503  
Page 50



Cobra  
Page 51



1850  
Page 51

# Alarmbox

## Caractéristiques



## Versions



AlarmBox Blue



Alarmbox +  
6806K/75 black

## Données techniques

- Fonction d'alarme d'au moins 100 dB pendant 15 secondes, puis réactivation automatique
- Détection de position 3D - détecte les moindres chocs et les mouvements dans les trois dimensions et déclenche l'alarme
- Alarme intelligente - En cas de mouvement léger et rapide - par exemple : touché par un ballon de football - le boîtier n'émettra qu'une courte tonalité d'alerte
- Pile CR2 incluse
- Fixation sécurisée au vélo

## Technologies



Article	EAN 4003318	N°Article	Poids g	Support d' antivols	UE
Alarmbox blue	82364 0	0078365	370	Matériel de montage inclus	4
Alarmbox black	88689 8	0078783	370	Matériel de montage inclus	4
Alarmbox+6806K/75 black	82363 3	0078364			4

Le prix de l'Alarmbox et ses différentes variantes incluent l'éco taxe D3E de 0,07 €



# KeyGarage™ 787

## Technologie






## Utilisation

- Idéal pour la conservation de clés et autre objets de valeur pour les personnes autorisées
- Accès rapide et facile pour des groupes de personnes changeant fréquemment (artisans, assistance, vacanciers, immeubles, location de vélos)
- Pour montage mural en intérieur ou en extérieur dans une zone protégée
- Le stockage d'un trousseau clés est possible grâce à un plus grand espace et à un crochet amovible

## Caractéristiques techniques

- Très grand boîtier en métal et très grand compartiment de rangement
- Couvercle de verrouillage en zinc moulé sous pression
- Code à 4 chiffres personnalisables
- Montage mural avec des vis
- Capacité de stockage de 30 cartes ou 50 clés
- Dimensions extérieures du boîtier: 84 x 119 x 62
- Pile ronde facilement remplaçable (CR2032)

Articles	EAN 4003318	N°Article	 mm	 mm	 mm	Poids g	UE
787 LED B/ wall mounting KeyGarage	83854 5	0075295	84	44	180	740	1
787 B/ wall mounting KeyGarage	46331 0	0034501	80	45	120	662	1
787 BIG LED B/ wall mounting KeyGarage	83856 9	0075297	84	62	120	880	1
787 BIG B/ wall mounting KeyGarage	08492 8	0053233	83.5	62	120	850	1

# KeyGarage™ 797

## Technologie






## Utilisation

- Idéal pour la conservation de clés et autre objets de valeur pour les personnes autorisées
- Accès rapide et facile pour des groupes de personnes changeant fréquemment (artisans, assistance, vacanciers, immeubles, location de vélos)
- Fixation avec l'anse, par exemple sur une poignée de porte
- Le stockage d'un trousseau clés est possible grâce à un plus grand espace et à un crochet amovible

## Caractéristiques techniques

- Boîtier en métal solide
- Couvercle de verrouillage en zinc moulé sous pression
- Code à 4 chiffres personnalisables
- Montage mural avec des vis
- Capacité de stockage de 14 cartes ou 20 clés
- Dimensions extérieures du boîtier: 84 x 119 x 44
- Pile ronde facilement remplaçable (CR2032)

Articles	EAN 4003318	N° Article	 mm	 mm	 mm	Poids g	UE
797 LED B/ avec anse KeyGarage	83855 2	0075296	84	44	120	843	1
797 KeyGarage B	46330 3	0034500	85	45	180	770	1

# GRANIT™ WBA 100

Niveau de sécurité

Caractéristiques



Logos d'agrément



Utilisation

- L'ancre peut être utilisée pour sécuriser les deux roues dans les garages, caves ou maisons
- Le WBA 100 peut être fixé au sol ou sur un mur. Combiné avec un antivol ABUS, cela vous procure un niveau de sécurité maximum.

Caractéristiques techniques

- Anse de 16 mm d'épaisseur en acier spécial trempé pour une résistance maximale
- Accessoires de montage inclus

Désignation

EAN  
4003318

N°Article



mm



mm



mm



mm



mm

Poids  
g

UE

WBA 100 GRANIT

27161 8

0020325

160

165

16

65

77

1880

1

# GRANIT™ WBA 75

Niveau de sécurité

Logos d'agrément



Utilisation

- L'ancre peut être utilisée pour sécuriser les deux roues dans les garages, caves ou maisons
- Le WBA 75 peut être fixé au sol ou sur un mur à l'aide des accessoires de montage fournis.
- Combiné avec un antivol ABUS, cela vous procure un niveau de sécurité maximum.

Caractéristiques techniques

- Anse de 14 mm d'épaisseur en acier spécial trempé pour une résistance maximale
- Accessoires de montage inclus

Désignation

EAN  
4003318

N°Article



mm



mm



mm



mm



mm

Poids  
g

UE

WBA 75 GRANIT B/SB

78606 8

0069579

135

98

14

65

66

850

1

# WBA 60

Niveau de sécurité

Logos d'agrément



Utilisation

- L'ancre peut être utilisée pour sécuriser les deux roues dans les garages, caves ou maisons
- Le WBA 60 peut être fixé au sol ou sur un mur. Combiné avec un antivol ABUS, cela vous procure un niveau de sécurité maximum.

Caractéristiques techniques

- Anse de 10 mm d'épaisseur en acier spécial trempé pour une résistance maximale
- Accessoires de montage inclus

Désignation

EAN  
4003318

N°Article



mm



mm



mm



mm



mm

Poids  
g

UE

WBA 60 B/SB

82211 7

0073641

118

80

10

52

55

450

1

# WA 50

Niveau de sécurité

Caractéristiques



Utilisation

- L'ancre peut être utilisée pour sécuriser les deux roues dans les garages, caves ou maisons
- Le WA 50 est conçu pour une installation murale. Combiné avec un antivol ABUS, cela vous procure un niveau de sécurité maximum.

Caractéristiques techniques

- Ancrage mural robuste fabriqué en acier trempé
- Accessoires de montage inclus

Désignation

EAN  
4003318

N°Article



mm



mm



mm



mm

Poids  
g

UE

WA 50

04294 2

0002750

110

80

38

38

870

1

## Multiloop 210

### Niveau de sécurité



### Caractéristiques



### Caractéristiques techniques

- Câble en acier très solide de 10 mm de diamètre
- Recouvert d'un gainage en PVC pour une bonne protection du vernis, permet d'éviter d'endommager la peinture moto
- Le boîtier contient un adaptateur qui permet de transformer le grand câble en un double câble
- Cylindre de bonne qualité
- Livré avec deux clés

Désignation	EAN 4003318	N°Article	mm	cm	Poids g	Support d'antivol	UE
210/185 black	52524 7	0040461	10	185	600		6

## Multicomloop 215

### Niveau de sécurité



### Caractéristiques



### Caractéristiques techniques

- Câble en acier très solide de 8 mm de diamètre
- Recouvert d'un gainage en PVC pour une bonne protection du vernis, permet d'éviter d'endommager la peinture moto
- Possibilité de faire 2 boucles
- Programmation individuelle du code

Désignation	EAN 4003318	N°Article	mm	cm	Poids g	Support d'antivol	UE
215/185 black	58477 0	0050384	8	185	500		6

## CombiLoop 205

### Niveau de sécurité



### Caractéristiques



### Caractéristiques techniques

- Câble en acier solide de 5 mm de diamètre
- Recouvert d'un gainage en PVC pour une bonne protection du vernis
- Verrouillage automatique dès que le bout du câble est inséré dans le boîtier
- Programmation individuelle du code

Désignation	EAN 4003318	N°Article	mm	cm	Poids g	Support d'antivol	UE
205/200 black	52523 0	0040460	5	200	180		12



# Combiflex™

## Versions



Combiflex 2502



Combiflex 2501





## Caractéristiques techniques

- Câble-antivol à enroulement automatique, compact.
- Efficace pour la prévention contre le vol et l'utilisation non autorisée
- Une protection parfaite pour les bagages, le matériel de sport comme des skis, snowboard, rollers et casques de vélo
- Code à réglage personnel
- Adapté à un format de la taille d'un Smartphone

## Technologies





Désignation	EAN 4003318	N°Article	 mm	 cm	Poids g	UE
2503/120	72501 2	0063084	2,5	120	89	3
2502/85	72500 5	0063083	2	85	80	3
2501/65	72499 2	0063082	1,6	65	53,5	3

# Cobra™



## Caractéristiques techniques

- Câble en acier de haute qualité avec deux extrémités en boucle
- Revêtement synthétique pour éviter d'endommager la peinture du vélo



Désignation	EAN 4003318	N°Article	 mm	 cm	Poids g	Support d'antivol	UE
Cobra 5/75 black	37106 6	0029334	5	75	250		24
Cobra 8/200 black	25718 6	0019015	8	200	294		24
Cobra 8/250 black	27390 2	0020541	8	250	395		16
Cobra 10/140	37107 3	0029335	10	140	300		30
Cobra 10/200 black	11167 9	0007036	10	200	400		28
Cobra 10/220	37108 0	0029336	10	220	475		24
Cobra 10/300 black	59930 9	0051970	10	300	560		21
Cobra 10/500 black	20780 8	0014490	10	500	850		15
Cobra 10/1000 black	20781 5	0014491	10	1000	1580		9
Cobra 12/120 black	25719 3	0019016	12	120	380		15
Cobra 12/180 black	27391 9	0020542	12	180	490		15

# 1850



## Caractéristiques techniques

- Câble en acier de haute qualité avec deux extrémités en boucle
- Revêtement synthétique pour éviter d'endommager la peinture du vélo

Désignation	EAN 4003318	N°Article	 mm	 cm	Poids g	Support d'antivol	UE
1850/185	12752 6	0008270	8	185	268		18







# Cadenas et chaînes



20  
Page 54



55  
Page 54



Chain KS  
Page 54







# Diskus® 20

## Caractéristiques



## Caractéristiques techniques

- Acier inoxydable - à l'intérieur et à l'extérieur
- Protection supplémentaire contre les scies
- Anse en acier trempé spécial
- Cylindre à disque ABUS Plus : précision maximale contre les manipulations, nombre de fermetures extrêmement élevé
- Masquage des cylindres - protection maximale contre la saleté et les projections d'eau
- Technologie de soudage Diskus® - la meilleure protection contre les effractions
- Original Diskus® design : protection à 360°
- Fermeture obligatoire : verrouillage uniquement avec la clé (la clé ne peut pas être retirée quand le cadenas est ouvert)
- Fabriqué en Allemagne







Désignation	EAN 4003318	N°Article	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Poids g	UE
20/70	08854 4	0005475	70	20	17	10	30	70	337	1
20/80	08798 1	0005440	80	25	18	11	35	81	469	3

# 55



## Caractéristiques techniques

- Boîtier en laiton massif
- Anse en acier cémenté
- Pièces intérieures en matériaux non-corrosifs
- Cylindre de précision à goupilles
- Autobloquant: verrouillage sans clé en abaissant l'anse



Désignation	EAN 4003318	N°Article	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Poids g	UE
55/30	02854 0	0001577	29	15	13	5	12	44	81	12
55/40	02856 4	0001579	38	21	22	6,5	13	60	144	12
55/40HB63	04762 6	0002942	38	21	63	6,5	13	103	164	6
55/50	02858 8	0001581	48	25	24	7	14	68	216	6
55/60	02859 5	0001582	58	32	32	8	16	84	326	6

# Chain KS



## Caractéristiques techniques

- Chaîne de sécurité en acier trempé spécial
- La gaine en tissu empêche la peinture et le chrome de s'endommager
- Sécurité maximale contre tous les types d'attaques agressives

Désignation	EAN 4003318	N°Article	 mm	 cm	Poids g	Support d'antivol	UE
Chain 8KS85 black	27294 3	0020452	8	85	1328		2
Chain 8KS110 black	27295 0	0020453	8	110	1725		2
Chain 8KS140 black	28509 7	0021614	8	140	2090		2
Chain 9KS250 loop	45579 7	0033749	9	250	4930		2
Chain 10KS110 black	27168 7	0020332	10	110	2510		2
Chain 10KS140 black	27167 0	0020331	10	140	3110		2
Chain 10KS170 black	27166 3	0020330	10	140	3838		2
Chain 10KS200 black	27530 2	0020659	10	200	4540		1



# Supports



SH 59  
Page 56



SH 58  
Page 56



SH 68/69  
Page 56



SH 77  
Page 56



ST1010  
Page 56



Memory Cable  
Page 56



## SH 59



### Utilisation

- Transport de U Granit 59 Power
- Montage sur tube rond, de diamètre 12 à 17 mm ou avec vis de 8 à 10 mm de diamètre
- Vis incluses
- Livré avec support de montage
- Montage facile et rapide

Désignation	EAN 4003318	N°Article	Version	Poids	Support d'antivols	UE
SH 59	23763 8	0017167		415		2

## SH 58



### Utilisation

- Transport de U Granit 58 Power
- Montage sur tube rond, de diamètre 12 à 17 mm ou avec vis de 8 à 10 mm de diamètre
- Vis incluses
- Livré avec support de montage
- Montage facile et rapide

Désignation	EAN 4003318	N°Article	Version	Poids	Support d'antivols	UE
SH 58	05810 3	0003498		400		3

## SH 68/69



### Utilisation

- Transport de Granit Victory 68
- Montage sur tube rond (besoin de deux tubes), diamètre de 12 à 28 mm ou carrés diamètre de 12 à 18 mm
- Deux jeux de vis de différentes longueurs incluses
- Livré avec support de montage
- Montage facile et rapide

Désignation	EAN 4003318	N°Article	Version	Poids	Support d'antivols	UE
SH 68/69	33581 5	0026503		280		1

## SH 77



### Utilisation

- Transport du Granit Sledg 77
- Montage sur tube (besoin de deux tubes), diamètre de 12 à 28 mm
- Deux jeux de vis de différentes longueurs incluses
- Livré avec support de montage
- Montage facile et rapide

Désignation	EAN 4003318	N°Article	Version	Poids g	Support d'antivols	UE
SH77	54648 8	0046285		300	for ABUS No. 77	1

## Memory Cable



## ST 1010



### Utilisation Memory Cable

- Lien vers votre guidon pour vous rappeler avant de démarrer, que le bloque-disque est en place

### Utilisation ST 1010

- Sac robuste à usages multiples en nylon avec poignée
- Pratique pour le transport de chaînes, d'outils et de petites pièces

Désignation	EAN 4003318	N°Article	Version	Poids g	 cm	Support d'antivols	UE
Memory Cable	33919 6	0026837			90		1
ST 1010	23207 7			172		sac 160 mm / 250 mm / 50 mm	1

# Présentoirs



Shop in Store  
Page 58



Démo-Display 8078 GB  
Page 60



Présentoir MD20 grand  
Page 59



Pilier pour démo-  
display 8078  
Page 60



Présentoir MD20 petit  
Page 59



Démo-display BSS  
bloque-disque  
Page 60



PS 88  
Page 59



Display Carton AlarmBox  
FR  
Page 60






Display Carton 8078 FR  
Page 60



Démo-Display AlarmBox  
FR  
Page 60



## Shop in Store - Grand modèle



Désignation	EAN 4003318	N°Article	Dimensions	Versions
Shop in store Grand Modèle - Structure de base	18480 2	0054277	220 / 50 / 100 cm	
Kit antivols 220/100	18489 5	0054284	220 / 50 / 100 cm	
220/100 Add-On côté - image 1	18481 9	0054278	220 / 50 / 100 cm	
220/50 Add-On côté - image 2	18482 6	0054279	220 / 50 / 50 cm	
220/100 Kit de liaison pour 2 côtés - image 4	18485 7	0054282	220 / 50 / 100 cm	
220/50 Kit de liaison pour 2 côtés - image 4	18486 4	0054647	220 / 50 / 50 cm	
Barre de force 100 cm	18496 3	0054288	pour 100 cm	1 barre de renfort 100cm (06538) + 6 crochets renforcés (06540)
Barre de force 50 cm	18497 0	0054289	pour 50 cm	1 barre de renfort 50 cm (06538) + 3 crochets renforcés (06540)



## VK Display MD20 Grand



## PS 88



## VK Display MD20 Petit



Désignation	EAN 4003318	n°Article	Dimensions	Version	UE
MD20 petit	40300 2	0081364	156 / 65 / 82 cm	Livré avec 25 crochets	1
MD20 grand	40299 9	0081363	224 / 65 / 82 cm	Livré avec 15 crochets	1
PS 88 F/C	08859 9	0005480		50 ml	1
PS 88 F	00117 8	0000068		50 ml	1
VK PS 88 F	08801 8	0005443	15 / 21 / 29 cm	24 x 50 ml	1

## Présentoir 8078



Désignation	EAN 4003318	n°Article	Dimensions	UE
Display Carton 8078 FR	61574 0	0081792		1
Démo-Display 8078 GB	62173 4	0082069		1
Pilier pour démo-display 8078	62170 3	0082068	15 / 21 / 29 cm	1
Demo-display BSS bloque-disque	59181 5	0051458		1

## Display AlarmBox



Désignation	EAN 4003318	n°Article	Dimensions	Version	UE
Display Carton AlarmBox FR	63323 2	0082575			1
Demo-Display AlarmBox FR	63321 8	0082573			1





# CONDITIONS GENERALES DE VENTE

ABUS FRANCE SAS  
Au capital de 800.000 €  
Siège social : Avenue Le Foll et voie de la Gravière 94290 VILLENEUVE LE ROI  
RCS CRETEIL 382 111 540

## CONDITIONS GENERALES DE VENTE

### Préambule

Les présentes conditions générales de vente constituent le socle unique de notre négociation commerciale réservées aux professionnels. Elles s'appliquent à défaut d'accord écrit contraire.

Les conditions d'achat figurant sur les papiers commerciaux de nos clients ne nous sont pas applicables.

Conformément à l'article L 441.6 du code de commerce nos conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs.

Le présent document figure sur nos bons de commande, bons de livraison et factures. Il est en conséquence contractuel du fait de son acceptation par notre client au plus tard au moment de la livraison.

A ce titre il constitue la loi des parties.

### Article 1- Objet et champ d'application

Toute commande de produits implique l'acceptation sans réserve par l'acheteur des présentes conditions générales de vente qui prévalent sur tout autre document non contractuel notamment sur toutes conditions générales d'achat sauf accord dérogatoire exprès et préalable de notre société.

Les présentes conditions générales de vente s'appliquent à toutes les ventes de produits par notre société sauf accord spécifique préalable à la commande, convenu par écrit entre les parties.

En conséquence la passation d'une commande par un client emporte l'adhésion sans réserve de ce dernier aux présentes conditions générales de vente, sauf conditions particulières consenties par écrit par notre société à l'acquéreur.

Tout autre document que les présentes conditions générales de vente et notamment catalogues, prospectus, publicités, notices, n'a qu'une valeur informative et indicative non contractuelle.

### Article 2- Propriété intellectuelle

Tous les documents techniques remis à nos clients demeurent la propriété exclusive de notre société seule titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ces documents. Ils doivent lui être rendus à sa demande.

### Article 3- Commandes

#### Définitions :

Dans le texte qui va suivre notre « client » est également appelé « donneur d'ordre »

Le « client final » est le client du donneur d'ordre. Il n'existe aucun lien contractuel entre celui-ci et notre société.

Par « commande » il faut entendre tout ordre portant sur nos produits figurant sur nos tarifs et accepté par notre société, accompagné du paiement de l'acompte éventuellement prévu sur le bon de commande.

L'acceptation de l'ordre pourra être refusée.

Un minimum de commande de 50€ sera exigé hors commandes atelier et commandes de clés.

Le non-respect de l'unité d'expédition / PCB (Colonne UE du tarif) fera l'objet d'une surfacturation de 5%.

#### Modification :

Les commandes transmises à notre société sont irrévocables pour le client sauf accord écrit de notre part.

Toute demande de modification de la composition ou du volume d'une commande passée par un client ne pourra être prise en compte par notre société que si la demande est faite par écrit, l'écrit comprenant la télécopie ou le courrier électronique, et est parvenu à notre société dans les huit jours de la commande initiale.

En cas de modification de la commande par le client notre société sera déliée des délais convenus pour la livraison.

Toute commande d'articles devant faire l'objet d'une fabrication spéciale ne pourra être annulée ou modifiée.

Notre société se réserve à tout moment le droit de retirer de la vente certains articles ou de modifier certains produits pour des raisons techniques.

Notre donneur d'ordre est, en tant que revendeur, seul responsable du contenu de l'offre, du choix des produits, et de la planification du projet, responsabilité qu'il partage avec son propre client final. Nos offres aux donneurs d'ordre sont établies sans engagement et sans obligation de notre part, à partir des informations fournies par ces derniers. Nous n'établissons pas de plans de projets et ne sommes, à ce titre, pas responsables de l'éventuelle inadéquation des produits proposés par notre donneur d'ordre à son client final.

Le donneur d'ordre est tenu de se protéger contre les pertes des données nécessaires à la bonne réalisation du projet de son client final. Il doit prendre à cet égard toutes mesures utiles.

### Article 4- Livraison

#### Délai

Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif et informatif ; ceux-ci dépendent de la disponibilité des transporteurs et de l'ordre d'arrivée des commandes.

Notre société s'efforce de respecter les délais de livraison qu'elle indique lorsqu'elle accepte la commande, sauf cas indépendant de sa volonté.

Les retards de livraison ne peuvent donner lieu à aucune pénalité ou indemnité ni motiver l'annulation de la commande.

Nous nous réservons la possibilité d'effectuer des livraisons partielles.

### Risques

Le transfert des risques sur les produits commandés s'effectue à la remise au transporteur.

Il appartient au client des risques sur les produits commandés s'effectue lors de sa mise en possession. L'existence de la clause de réserve de propriété ne modifie en aucune manière ce transfert.

### Transport

Il appartient au client en cas d'avarie des marchandises livrées ou de manquants, d'effectuer toutes les réserves nécessaires auprès du transporteur.

Tout produit n'ayant pas fait l'objet de réserves, par écrit dans les 3 jours de sa réception, auprès du transporteur, avec double adressé à notre société, sera considéré comme accepté par le client.

Les matériaux utilisés pour le transport et l'emballage, que le donneur d'ordre devra éliminer à ses frais, ne sont pas repris par notre société, à l'exclusion des palettes Europe.

### Réception

Sans préjudice des dispositions à prendre par le client à l'égard du transporteur et telles que détaillées ci-dessus, toute réclamation portant sur nos produits livrés ne sera acceptée par notre société que si elle est effectuée par écrit dans le délai de 3 jours prévu ci-dessus.

Il appartient à l'acheteur de fournir toutes les justifications quant à la réalité des vices ou manquants constatés.

Aucun retour de marchandises ne pourra être effectué par le client sans l'accord préalable exprès, écrit de notre société. Tout retour entraînera une décote de 15%.

Les frais de retour ne seront à la charge de notre société que dans le cas où un vice apparent ou des manquants sont effectivement constatés par cette dernière ou son mandataire.

Seul le transporteur choisi par notre société est habilité à effectuer le retour des produits concernés.

Lorsqu'après contrôle un vice apparent ou un manquant est effectivement constaté par notre société ou son mandataire, le client ne pourra demander à notre société que le remplacement des articles non conformes ou leur complément sans autre indemnité ou demande d'annulation de la commande.

La réclamation effectuée par l'acquéreur dans les conditions et selon les modalités décrites par le présent article ne suspend pas le paiement par le client des marchandises concernées.

La responsabilité de notre société ne peut en aucun cas être mise en cause pour faits en cours de transport, destructions, avaries, perte ou vol, même si elle a choisi le transporteur.

### Suspension des livraisons

En cas de non-paiement intégral d'une facture venue à échéance, notre société se réserve la faculté de suspendre toute livraison en cours ou à venir.

Toutes les commandes que nous acceptons d'exécuter le sont compte tenu du fait que le client présente les garanties financières suffisantes et qu'il règlera effectivement les sommes dues à leur échéance, conformément à la législation.

Si notre société a des raisons sérieuses de craindre des difficultés de paiement de la part du client à la date de la commande ou postérieurement à celle-ci, ou même postérieurement à la date d'acceptation de la commande, notre société peut subordonner son exécution à un paiement d'avance par virement bancaire.

En cas de refus, notre société pourra alors refuser d'honorer la commande sans qu'il s'agisse là d'un refus de vente injustifié.

Dans le cas où un client passerait une commande sans avoir procédé au paiement de la commande précédente, notre société pourra refuser d'honorer la commande et de livrer la marchandise concernée sans qu'il s'agisse là d'un refus de vente injustifié.

### Article 5- Tarif - Prix

#### Tarif

Sauf conditions particulières, notre tarif s'applique à tous nos clients, à la même date. Il pourra être revu à la hausse en cours d'année après information préalable des clients.

La modification tarifaire sera applicable à toute commande reçue postérieurement à la date- indiquée sur le nouveau tarif.

#### Prix

Les prix, fixés par le tarif en vigueur, s'entendent toujours hors taxes, produits non emballés, pris dans nos magasins. Le barème fixe des prix unitaires. Des modalités de réduction de prix peuvent le cas échéant être définies dans le cadre de ce barème.

Les emballages sont déterminés et préparés par notre société. Ils sont facturés en sus des prix indiqués et ne sont pas repris.

Le transport des marchandises, quand le client nous a chargés d'effectuer la livraison de la commande, est facturé en sus.

### Article 6- Modalités de paiement

Nos factures sont payables à la date portée sur celles-ci. Les règlements anticipés donneront lieu à un escompte de 0,5% par mois.

La date d'échéance figure sur la facture.  
Seul l'encaissement effectif des traites ou autre effet de commerce sera considéré comme valant complet paiement.  
Toute somme non payée à l'échéance donnera lieu au paiement par le client d'une pénalité de retard nonobstant toute demande judiciaire d'astreinte journalière et dommages et intérêts.

Le non-paiement d'une échéance quelconque entraîne l'exigibilité de la totalité des sommes dues et la suspension des livraisons. Au premier incident de paiement les marchandises ultérieurement commandées devront être payées d'avance, par virement bancaire.  
Sauf dispositions contraires, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises. Il ne peut en aucun cas dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture sauf accord dérogatoire de branche professionnelle. En cas de facture périodique (récapitulative) le délai de paiement ne peut dépasser 45 jours à compter de la date d'émission de la facture.

Les pénalités de retard sont dues à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture si cette date est dépassée.  
Le taux d'intérêt des pénalités de retard est fixé à 13%. Il sera majoré dans le cas où il dev encirait inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal. Seront également facturés 40 € de frais forfaitaires de recouvrement.  
Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire.

#### **Article 7- Réserve de propriété**

Le transfert de propriété de nos produits est suspendu jusqu'au complet paiement du prix par le client, en principal et accessoires, même en cas d'octroi de délais de paiement. Toute clause contraire est réputée non écrite. Ne constitue pas un paiement au sens de cette clause-là, remise d'un titre créant une obligation de payer. Le caractère contractuel de la présente clause de réserve de propriété résulte de la non-contestation par le client des présentes conditions générales de vente.

De convention expresse notre société pourra faire valoir les droits qu'elle détient au titre de la présente clause pour l'une quelconque de ses créances, sur la totalité de ses produits en possession du client, ces produits étant conventionnellement considérés comme étant ceux impayés. Notre société pourra les reprendre ou les revendiquer en dédommagement de toutes les factures impayées, sans préjudice de son droit de résolution des ventes en cours.

Le client ne pourra revendre les produits non payés que dans le cadre de l'exploitation normale de son entreprise et ne pourra en aucun cas les nantir ou les remettre en sûreté. Notre société pourra également exiger en cas de non-paiement d'une facture à son échéance la résolution de la vente après envoi d'une mise en demeure de payer. Notre société pourra, après envoi d'une mise en demeure de payer, dresser ou faire dresser un inventaire de ses produits en possession du client qui s'engage d'ores et déjà à laisser libre accès à ses entrepôts, magasins ou autres à cette fin. Le client doit veiller à ce que l'identification des produits de la société soit toujours possible.

En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, les commandes en cours seront automatiquement annulées et notre société se réserve le droit de revendiquer les marchandises en stock.

En cas de revendication de la marchandise livrée, les frais de retour restent à la charge du client et les versements effectués nous restent acquis à titre de clause pénale.

#### **Article 8-Garantie du défaut de conformité et des vices cachés.**

##### **Vices apparents**

Les présentes dispositions s'appliquent en tenant compte du fait que nos clients sont des professionnels.

Les produits doivent être vérifiés par le client à leur livraison et toute réclamation, réserve ou contestation relative à des vices apparents doit être effectuée dans les conditions fixées à l'article ci-dessus « 4-LIVRAISON. »

En cas de défauts apparents, les pièces défectueuses seront réparées ou remplacées par nos soins sous réserve de vérification des défauts allégués sans autre indemnisation.

La dénonciation des défauts apparents devra être formulée par le client par écrit dans un délai de 3 jours francs à compter de la date de réception.

Aucune action judiciaire à ce titre ne pourra être engagée par le client plus de 30 jours après la livraison des produits.

Passé ce délai ou omise cette dénonciation des défauts, le client ne pourra plus invoquer le vice apparent des produits, ni opposer celui-ci en demande reconventionnelle ou pour se défendre à l'occasion de quelque action judiciaire que ce soit.

##### **Vices cachés**

Les présentes dispositions s'appliquent en tenant compte du fait que nos clients sont des professionnels. Toutefois nous prenons également en charge, dans les conditions suivantes, la garantie légale dont ces derniers, en leur qualité de revendeurs, sont redevables à l'égard du consommateur final.

Notre société sera tenue de la réparation ou du remplacement des marchandises défectueuses sans autre indemnisation.

Notre garantie ne s'applique qu'aux produits qui sont devenus régulièrement la propriété du client ou du consommateur final, lorsqu'ils sont entièrement fabriqués par notre société et lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales.

Un défaut de conception n'est pas un vice caché et nos clients sont réputés avoir reçu toutes les informations techniques et d'utilisation relatives à nos produits.

Notre garantie est limitée aux six premiers mois après la délivrance du bien au consommateur final. Le document justifiant de la garantie et de sa date de départ est le ticket de caisse ou la facture d'achat remis au consommateur final lors de son achat en magasin. Ce justificatif devra être joint à la

réclamation de notre client avec le produit et son emballage. La date de délivrance du bien sera considérée comme étant la même que celle de la facture ou du ticket de caisse.

Au-delà de cette période de six mois et jusqu'à deux ans après la délivrance du bien, notre client-revendeur devra, en sus des documents précisés ci-dessus, fournir la preuve que lui aura apporté le consommateur final de la non-conformité du produit au moment de sa délivrance.

Sont exclus de la garantie la perte de la combinaison, les produits non accompagnés de leur emballage, les produits fonctionnant parfaitement mais dont seul l'emballage est endommagé, les antivols avec clé cassée à l'intérieur de la serrure (suite à une chute du produit), ainsi que les produits dont la non-conformité au moment de la délivrance aura été infirmée par nos services.

#### **Article 9- Force majeure**

Sont considérés comme cas de force majeure mettant notre société dans l'impossibilité de livrer dans les délais initialement prévus les marchandises qui lui ont été commandées, des événements indépendants de sa volonté qu'elle ne pouvait prévoir ni surmonter.

Il s'agit notamment de grèves affectant notre société ou ses fournisseurs ou ses prestataires de services comme par exemple ses transporteurs, de grèves affectant des services publics ou non ayant impact direct sur notre activité, l'incendie, les dégâts des eaux etc.

Dans de telles circonstances, notre société préviendra notre client par écrit dans les 24 heures de la date de survenance des événements, le contrat liant notre société et le client étant alors suspendu de plein droit sans indemnité. Si l'événement devait durer plus de 30 jours le contrat pourrait être résilié par la partie la plus diligente sans donner lieu à des dommages et intérêts.

#### **Article 10- Attribution de juridiction**

Élection de domicile est faite par notre société à son siège social. Tout différend au sujet de l'application des présentes conditions générales de vente et de leur interprétation, de leur exécution et des contrats de vente conclus par notre société ou au paiement du prix sera porté devant le tribunal de commerce du siège de notre société, quel que soit le lieu de la commande de la livraison et du paiement et le mode de paiement et même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

En cas d'action judiciaire ou de toute autre action en recouvrement de créances par notre société, les frais de sommation, de justice, les honoraires d'avocats, huissiers ou d'experts et tous les frais annexes seront à la charge du client fautif ainsi que les frais liés ou découlant du non-respect des conditions de paiement ou de livraison convenues.

Le recours au tribunal pourra être précédé d'une phase d'arbitrage.

#### **Article 11- Renonciation**

Le fait pour notre société de ne pas se prévaloir à un moment donné de l'une quelconque des clauses des présentes, ne peut valoir renonciation à s'en prévaloir ultérieurement.

#### **Article 12- Droit applicable**

Toute question relative aux présentes conditions générales de vente ainsi qu'aux ventes qu'elles régissent, sera soumise à la loi française.



Security Tech Germany

**ABUS | FRANCE S.A.S**  
**www.abus.com**

---

15, voie de la gravière  
94290 Villeneuve le Roi  
FRANCE  
contact@abus-france.fr  
+33 (0)1 49 61 67 67

Sous réserve de modifications techniques et de présentation.  
Nous déclinons toute responsabilité pour des erreurs d'impression. ABUS © 2021 09/2021

CATALOGUE MOTO  
2021

