

10/19

HADEF®



**Aluminium-Stirnradflaschenzug/ Aluminium Spur Gear Hoist/
Palan manuel en aluminium**

ISO 9001
certified company

PROFESSIONAL LINE

**Exklusiv von HADEF
Exclusiv from HADEF
Exclusivité HADEF**





Votre distributeur
et réparateur
T. 01 76 21 07 46
www.tlm77.com

ALU

Klein, kompakt, leicht
Small, light weight, easy handling
Compact et léger

- ✓ bis zu 45 % leichter im Vergleich zu Standardgeräten dieser Tragfähigkeitsreihe
Up to 45 % less weight compared with standard hoists
Jusqu'à 45 % plus léger
- ✓ Verstärkte Hakensicherung für Aufhänge- und Lasthaken
Reinforced safety catch for suspension and load hook
Linguet de sécurité renforcé pour crochet de suspension et de charge
- ✓ Weitgehend geschlossenes Aluminiumgehäuse
Mostly enclosed aluminium body
Carter fermé en aluminium
- ✓ Ketteneinlaufhilfe garantiert den sicheren, geführten Einlauf der Kette in das Gerät
Chain guide device ensures safe and guided feed-in of the chain
Entrée de chaîne optimisée garantie un enroulement sûr et guidé de la chaîne
- ✓ Optional mit Kettenspeicher.
Auch zum Transport des Kettenzuges geeignet.
Optional with chain container.
Easy to use as transport bag.
Optionalement avec sac à chaîne.
Utilisation pratique pour transporter le palan.



10/19

HADEF[®]




**Aluminium-Stirnradflaschenzug/ Aluminium Spur Gear Hoist/
Palan manuel en aluminium**

ISO 9001
certified company


PROFESSIONAL LINE

ALU



Tragfähigkeit/Kettenstränge Capacity/Chain falls Capacité/Brins de chaîne	Hauptabmessungen in mm						
	Main dimensions in mm						
	Dimensions principales en mm						
kg	A	B	B1	M	M1	M3	H
250 / 1	75	77	44	35,5	32	11	225
500 / 1	92	89	51	42	34,5	12,2	265
1000 / 1	110	102	55	49,5	42,5	15	295
1500 / 1	130	120	68	52	42,5	19,6	350
2000 / 1	145	138	78,5	58,5	46,5	21,6	390
3000 / 2	165	120	68	61,9	50	25,1	470
5000 / 2	170	160	170	72	63	28	580





Tragfähigkeit/ Kettenstränge	Lastkette	Handkette	Hub nach 30 m Handkette	Handkraft bei Nennlast	Gewicht Weight Poids	
					bei 3 m Aufhängehöhe at 3 m suspension height pour 3 m de hauteur de suspension	je m Mehrhub per add. m lift par m add. de levage
Capacity/ Chain falls	Load chain	Hand chain	Lift at 30 m hand chain	Hand chain pull	ca./approx./env.	ca./approx./env.
Capacité/ Brins de chaîne	Chaîne de charge	Chaîne de manœuvre	Levage par déroulement de 30 m chaîne de manœuvre	Effort à la chaîne de manœuvre	ca./approx./env.	ca./approx./env.
kg	mm	mm	mm	N	kg	kg
250 / 1	3 x 9	2,5 x 12	1202	147	2,6	0,4
500 / 1	4,2 x 12,2	3,5 x 16	758	187	4,6	0,8
1000 / 1	5,6 x 15,8	3,5 x 16	489	280	6,6	1,1
1500 / 1	7,1 x 20,1	4,8 x 22	420	320	12	1,5
2000 / 1	8 x 24	4,8 x 22	332	360	13,5	1,8
3000 / 2	7,1 x 20,1	4,8 x 22	210	340	17	3,1
5000 / 2	9 x 27	4,8 x 22	313	365	29,5	4,7



ALU

ISO 9001
certified company

PROFESSIONAL LINE

HADEF®



Das Aluminium Produktprogramm The Aluminium product range La gamme aluminium

ALU

Klein, kompakt, leicht
Small, light weight, easy handling
Compact et léger



**DER
KRAFT-
ZWERG®**



Ratschzug/ Ratchet Lever Hoist/
Palan à levier

53/07 A
250 - 3000 kg



Aluminium-Seilwinden/
Aluminium Wire Rope Winches/
Treuil manuel aluminium

199/75
63 - 250 kg

200/77
50 - 100 kg



Aluminium-Portalkran/
Aluminium Gantry Crane/
Portique en aluminium

700
750 - 3000 kg



Seilzug/ Wire Rope Pull Hoist/
Treuil à câble passant en Aluminium

147/05
800 - 5400 kg

