## **ELINGUE RONDE STANDARD**



## **UTILISATION:**

Elingue composée d'un fourreau simple traité anti abrasion, lui permettant un meilleur maintien et une meilleure protection.

Longueur : de 0,4 à 40 mètres et plus.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Coefficient de sécurité : 7
- Matière : Polyester
- Conforme à la norme EN 1492-2+A1
- Étiquette date de mise en service
- Etiquette d'identification cousue sur l'elingue et déclaration de conformité détachable

## **TABLEAU DES CHARGES ET DES MESURES**

Code	Couleur	CMU	Diamètre 1 brin	Épaisseur de la gaine	Poids m/utile
		t	mm	mm	g
ER/1	Lilas	1	15	0,75	270
ER/2	Vert	2	20	0,75	445
ER/3	Jaune	3	25	0,8	560
ER/4	Gris	4	30	0,8	760
ER/5	Rouge	5	35	0,7	940
ER/6	Marron	6	40	0,7	1170
ER/8	Bleu	8	45	0,7	1535
ER/10	Orange	10	55	1,5	2300
ER/12	Orange	12	58	1,5	3000
ER/15	Orange	15	60	1,5	3400
ER/20	Orange	20	70	1,5	4300
ER/25	Orange	25	80	1,5	5000
ER/30	Orange	30	90	1,5	5700
ER/40	Orange	40	115	1,5	7200
ER/50	Orange	50	135	1,5	9000
ER/60	Orange	60	145	1,5	10500

